

ALLEGATO 13 AL CAPITOLATO D'ONERI "Prodotti" PER L'ABILITAZIONE DI FORNITORI di "Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti" ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Versione 2.0

**Classificazione del documento: Consip Public
Novembre 2017**

Indice

1.	STORIA DEL DOCUMENTO	8
2.	DEFINIZIONI GENERALI	8
3.	CODICI CPV ASSOCIATI ALLA CATEGORIA DI ABILITAZIONE	12
4.	SOTTOCATEGORIE MERCEOLOGICHE	14
5.	MODALITÀ/STRUMENTI DI ACQUISTO DEI PRODOTTI	15
6.	REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI	15
6.1	Requisiti di rispondenza a norme, leggi, regolamenti	15
6.1.1	Prodotti e attrezzature per le pulizie	15
6.1.2	Prodotti per la Raccolta Rifiuti	17
6.2	Schede di Catalogo - Attributi Comuni	23
6.3	Schede di Catalogo - Prezzo	26
6.4	Disponibilità Minima Garantita e Unità di Misura	26
6.5	Limite di validità delle offerte a Catalogo	29
6.6	CATALOGO DEI PRODOTTI MONOUSO	29
6.6.1	Prodotto: CPV 33772000-2 – Copriwater monouso	29
6.6.1.1	Copriwater monouso - Scheda tecnica di prodotti	29
6.6.1.2	Copriwater monouso - Legenda degli attributi	30
6.6.2	Prodotto: CPV 33772000-2 – Usa e getta – Carta da mensa	30
6.6.2.1	Usa e getta – Carta da mensa - Scheda tecnica del Prodotto	30
6.6.2.2	Usa e getta – Carta da mensa - Legenda degli attributi	31
6.6.3	Prodotto: CPV 39222110-8 – Usa e getta – Bicchieri monouso	32
6.6.3.1	Usa e getta – Bicchieri monouso - Scheda tecnica del Prodotto	32
6.6.3.2	Usa e getta – Bicchieri monouso - Legenda degli attributi	32
6.6.4	Prodotto: CPV 39222110-8 – Usa e getta – Piatti monouso	33
6.6.4.1	Usa e getta – Piatti monouso - Scheda tecnica del Prodotto	33
6.6.4.2	Usa e getta – Piatti monouso - Legenda degli attributi	34
6.6.5	Prodotto: CPV 39222110-8 – Usa e getta – Posateria monouso	34
6.6.5.1	Usa e getta – Posateria monouso - Scheda tecnica del Prodotto	34
6.6.5.2	Usa e getta – Posateria monouso - Legenda degli attributi	35
6.6.6	Prodotto: CPV 18410000-6 – Usa e getta – Abbigliamento da mensa monouso	35
6.6.6.1	Usa e getta – Abbigliamento da mensa monouso - Scheda tecnica del Prodotto	35
6.6.6.2	Usa e getta – Abbigliamento da mensa monouso - Legenda degli attributi	36
6.6.7	Prodotto: CPV 18424300-0 – Usa e getta – Guanti monouso	36
6.6.7.1	Usa e getta – Guanti monouso - Scheda tecnica del Prodotto	36
6.6.7.2	Usa e getta – Guanti monouso - Legenda degli attributi	37
6.6.8	Prodotto: CPV 39222110-8 – Usa e getta – Vaschette per alimenti	37
6.6.8.1	Usa e getta – Vaschette per alimenti - Scheda tecnica del Prodotto	37
6.6.8.2	Usa e getta – Vaschette per alimenti - Legenda degli attributi	37
6.6.9	Prodotto: CPV 39220000-0 – Usa e getta – Avvolgenti per alimenti	38
6.6.9.1	Usa e getta – Avvolgenti per alimenti - Scheda tecnica del Prodotto	38
6.6.9.2	Usa e getta – Avvolgenti per alimenti - Legenda degli attributi	39
6.7	CATALOGO DEI PRODOTTI E DELLE ATTREZZATURE PER LE PULIZIE	39
6.7.1	Prodotto: CPV 39812100-8 - Protettori – Cere	39
6.7.1.1	Protettori – Cere – Scheda tecnica del Prodotto	39



6.7.1.2	Protettori - Cere - Legenda degli Attributi	40
6.7.2	Prodotto: CPV 39812500-2 – Protettori – Sigillanti	41
6.7.2.1	Protettori – Sigillanti - Scheda tecnica del Prodotto	41
6.7.2.2	Protettori – Sigillanti - Legenda degli attributi	41
6.7.3	Prodotto: CPV 39800000-0 – Protettori – Cristallizzanti	42
6.7.3.1	Protettori – Cristallizzanti - Scheda tecnica del Prodotto	42
6.7.3.2	Protettori – Cristallizzanti - Legenda degli attributi	42
6.7.4	Prodotto: CPV 39800000-0 – Protettori – Spray-Buffing	43
6.7.4.1	Protettori – Spray-Buffing - Scheda tecnica del Prodotto	43
6.7.4.2	Protettori – Spray-Buffing - Legenda degli attributi	44
6.7.5	Prodotto: CPV 39800000-0 – Protettori – Antigraffiti	45
6.7.5.1	Protettori – Antigraffiti - Scheda tecnica del Prodotto	45
6.7.5.2	Protettori – Antigraffiti - Legenda degli attributi	45
6.7.6	Prodotto: CPV 39831200-8 – Detergenti per pulizia di fondo	46
6.7.6.1	Detergenti per pulizia di fondo - Scheda tecnica del Prodotto	46
6.7.6.2	Detergenti per pulizia di fondo - Legenda degli attributi	47
6.7.7	Prodotto: CPV 39800000-0 – Deceranti	48
6.7.7.1	Deceranti - Scheda tecnica del Prodotto	48
6.7.7.2	Deceranti - Legenda degli attributi	49
6.7.8	Prodotto: CPV 39800000-0 – Detergenti – Disincrostanti	50
6.7.8.1	Detergenti – Disincrostanti - Scheda tecnica del Prodotto	50
6.7.8.2	Detergenti – Disincrostanti - Legenda degli attributi	50
6.7.9	Prodotto: CPV 39800000-0 – Detergenti – Disinfettanti e Sanificanti	51
6.7.9.1	Detergenti – Disinfettanti e Sanificanti - Scheda tecnica del Prodotto	51
6.7.9.2	Detergenti – Disinfettanti e Sanificanti - Legenda degli attributi	52
6.7.10	Prodotto: CPV 39831200-8 – Detergenti pulizia giornaliera	53
6.7.10.1	Detergenti pulizia giornaliera - Scheda tecnica del Prodotto	53
6.7.10.2	Detergenti pulizia giornaliera - Legenda degli attributi	54
6.7.11	Prodotto: CPV 39811000-0 – Profumatori – Deodoranti puri	55
6.7.11.1	Profumatori – Deodoranti puri - Scheda tecnica del Prodotto	55
6.7.11.2	Profumatori – Deodoranti puri - Legenda degli attributi	55
6.7.12	Prodotto: CPV 39831700-3 – Dispenser saponi	56
6.7.12.1	Dispenser saponi – Scheda tecnica del Prodotto	56
6.7.12.2	Dispenser saponi - Legenda degli attributi	56
6.7.13	Prodotto: CPV 39220000-0 – Pulizia vetro – Aste Telescopiche	57
6.7.13.1	Pulizia vetro – Aste Telescopiche - Scheda tecnica del Prodotto	57
6.7.13.2	Pulizia vetro – Aste Telescopiche - Legenda degli attributi	57
6.7.14	Prodotto: CPV 39220000-0 – Pulizia vetro – Tergivetro	57
6.7.14.1	Pulizia vetro – Tergivetro - Scheda tecnica del Prodotto	57
6.7.14.2	Pulizia vetro – Tergivetro - Legenda degli attributi	58
6.7.15	Prodotto: CPV 39220000-0 – Pulizia Vetro – Velli lavavetri	58
6.7.15.1	Pulizia Vetro – Velli lavavetri - Scheda tecnica del Prodotto	59
6.7.15.2	Pulizia Vetro – Velli lavavetri - Legenda degli attributi	59
6.7.16	Prodotto: CPV 34911100-7 – Carrelli con strizzatore per pulizia	60



6.7.16.1	Carrelli con strizzatore - Scheda tecnica del Prodotto	60
6.7.16.2	Carrelli con strizzatore per pulizia - Legenda degli attributi	60
6.7.17	Prodotto: CPV 34911100-7 – Carrelli a “X” per pulizia	61
6.7.17.1	Carrelli a “X” per pulizia - Scheda tecnica del Prodotto	61
6.7.17.2	Carrelli a “X” per pulizia - Legenda degli attributi	62
6.7.18	Prodotto: CPV 34911100-7 – Carrelli Multiuso per pulizia	62
6.7.18.1	Carrelli Multiuso per pulizie - Scheda tecnica del Prodotto	62
6.7.18.2	Carrelli Multiuso per pulizia - Legenda degli attributi	63
6.7.19	Prodotto: CPV 33192000-2 - Carrelli portasacchi per pulizia	64
6.7.19.1	Carrelli portasacchi per pulizia - Scheda tecnica del Prodotto	64
6.7.19.2	Carrelli portasacchi per pulizia - Legenda degli Attributi	64
6.7.20	Prodotto: CPV 14810000-2 – Panni e Spugne – Abrasivi	64
6.7.20.1	Panni e Spugne - Abrasivi - Scheda tecnica del Prodotto	64
6.7.20.2	Panni e Spugne - Abrasivi - Legenda degli attributi	65
6.7.21	Prodotto: CPV 39220000-0 – Panni e Spugne – Panni	65
6.7.21.1	Panni e Spugne – Panni - Scheda tecnica del Prodotto	65
6.7.21.2	Panni e Spugne – Panni - Legenda degli attributi	66
6.7.22	Prodotto: CPV 39224350-6 – Palette alza immondizia	66
6.7.22.1	Palette alza immondizia - Scheda tecnica del Prodotto	67
6.7.22.2	Palette alza immondizia - Legenda degli attributi	67
6.7.23	Prodotto: CPV 39224100-9 – Scope	67
6.7.23.1	Scope - Scheda tecnica del Prodotto	67
6.7.23.2	Scope - Legenda degli attributi	68
6.7.24	Prodotto: CPV 39224310-4 – Attrezzature – Ragnatori	69
6.7.24.1	Attrezzature – Ragnatori - Scheda tecnica del Prodotto	69
6.7.24.2	Attrezzature – Ragnatori - Legenda degli attributi	69
6.7.25	Prodotto: CPV 39224310-4 – Attrezzature – Scopini per WC	69
6.7.25.1	Attrezzature – Scopini per WC - Scheda tecnica del Prodotto	70
6.7.25.2	Attrezzature – Scopini per WC - Legenda degli attributi	70
6.7.26	Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature – Piumini	70
6.7.26.1	Attrezzature – Piumini - Scheda tecnica del Prodotto	70
6.7.26.2	Attrezzature – Piumini - Legenda degli attributi	71
6.7.27	Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature per lavaggio pavimenti	71
6.7.27.1	Attrezzature per lavaggio pavimenti - Scheda tecnica del Prodotto	71
6.7.27.2	Attrezzature per lavaggio pavimenti - Legenda degli attributi	72
6.7.28	Prodotto: CPV 39224330-0 – Attrezzature – Secchi	72
6.7.28.1	Attrezzature – Secchi - Scheda tecnica del Prodotto	73
6.7.28.2	Attrezzature – Secchi - Legenda degli attributi	73
6.7.29	Prodotto: CPV 39220000-0 – Ricambi e scope mop	73
6.7.29.1	Ricambi e scope mop - Scheda tecnica del Prodotto	73
6.7.29.2	Ricambi e scope mop - Legenda degli attributi	74
6.7.30	Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature – Raschietti	74
6.7.30.1	Attrezzature – Raschietti - Scheda tecnica del Prodotto	74
6.7.30.2	Attrezzature - Raschietti - Legenda degli attributi	75



6.7.31	Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature – Spingiacqua	75
6.7.31.1	Attrezzature – Spingiacqua - Scheda tecnica del Prodotto	75
6.7.31.2	Attrezzature – Spingiacqua - Legenda degli attributi	76
6.7.32	Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature – Manici.....	76
6.7.32.1	Attrezzature – Manici - Scheda tecnica del Prodotto.....	76
6.7.32.2	Attrezzature – Manici - Legenda degli attributi	77
6.7.33	Prodotto: CPV 33760000-5 – Carta in rotoli	77
6.7.33.1	Carta in rotoli- Scheda tecnica del Prodotto	77
6.7.33.2	Carta in rotoli - Legenda degli attributi	78
6.7.34	Prodotto: CPV 33760000-5 – Carta in foglietti.....	79
6.7.34.1	Carta in foglietti - Scheda tecnica del Prodotto	79
6.7.34.2	Carta in foglietti - Legenda degli attributi	80
6.7.35	Prodotto: CPV 33772000-2 – Sacchetti igienici	81
6.7.35.1	Sacchetti igienici - Scheda tecnica del Prodotto.....	81
6.7.35.2	Sacchetti igienici - Legenda degli attributi	81
6.7.36	Prodotto: CPV 42933100-6 – Dispenser per carta in rotoli.....	82
6.7.36.1	Dispenser per carta in rotoli - Scheda tecnica del Prodotto.....	82
6.7.36.2	Dispenser per carta in rotoli - Legenda degli attributi	82
6.7.37	Prodotto: CPV 42933100-6 – Dispenser per carta in foglietti	83
6.7.37.1	Dispenser per carta in foglietti - Scheda tecnica del Prodotto	83
6.7.37.2	Dispenser per carta in foglietti - Legenda degli attributi.....	83
6.7.38	Prodotto: CPV 42933100-6 – Dispenser sacchetti e copriwater	84
6.7.38.1	Dispenser sacchetti e copriwater - Scheda tecnica del Prodotto	84
6.7.38.2	Dispenser sacchetti e copriwater - Legenda degli attributi.....	84
6.8	CATALOGO DEI PRODOTTI PER LA RACCOLTA RIFIUTI	85
6.8.1	Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per Rifiuti – Contenitori per la raccolta differenziata porta a porta o stradale e indifferenziata	85
6.8.1.1	Contenitori per Rifiuti – Contenitori per la raccolta differenziata porta a porta o stradale e indifferenziata - Caratteristiche tecniche obbligatorie	85
6.8.1.2	Contenitori per Rifiuti – Contenitori per la raccolta differenziata porta a porta o stradale e indifferenziata - Scheda tecnica del Prodotto	86
6.8.1.3	Contenitori per Rifiuti – Contenitori per la raccolta differenziata porta a porta o stradale e indifferenziata - Legenda degli attributi	87
6.8.2	Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi	87
6.8.2.1	Contenitori per rifiuti – Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi - Caratteristiche tecniche obbligatorie	87
6.8.2.2	Contenitori per rifiuti – Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi - Scheda tecnica del Prodotto	88
6.8.2.3	Contenitori per rifiuti – Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi - Legenda degli attributi.....	89
6.8.3	Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per liquidi pericolosi.....	89
6.8.3.1	Contenitori per rifiuti – Contenitori per liquidi pericolosi - Caratteristiche tecniche obbligatorie	89



6.8.3.2	Contenitori per rifiuti – Contenitori per liquidi pericolosi - Scheda tecnica del Prodotto.....	90
6.8.3.3	Contenitori per rifiuti – Contenitori per liquidi pericolosi - Legenda degli attributi	91
6.8.4	Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per materiale contaminato da oli, vernici, solventi ed altri liquidi pericolosi	91
6.8.4.1	Contenitori per rifiuti – Contenitori per materiale contaminato da oli, vernici, solventi ed altri liquidi pericolosi - Caratteristiche tecniche obbligatorie	91
6.8.4.2	Contenitori per rifiuti – Contenitori per materiale contaminato da oli, vernici, solventi ed altri liquidi pericolosi - Scheda tecnica del Prodotto	92
6.8.4.3	Contenitori per rifiuti – Contenitori per materiale contaminato da oli, vernici, solventi ed altri liquidi pericolosi - Legenda degli attributi	93
6.8.5	Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per pile ed accumulatori	93
6.8.5.1	Contenitori per rifiuti – Contenitori per pile ed accumulatori - Caratteristiche tecniche obbligatorie	93
6.8.5.2	Contenitori per rifiuti – Contenitori per pile ed accumulatori - Scheda tecnica del Prodotto	94
6.8.5.3	Contenitori per rifiuti – Contenitori per pile ed accumulatori - Legenda degli attributi	94
6.8.6	Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per Materiale Sanitario	95
6.8.6.1	Contenitori per rifiuti – Contenitori per Materiale Sanitario -Caratteristiche tecniche obbligatorie	95
6.8.6.2	Contenitori per rifiuti – Contenitori per Materiale Sanitario - Scheda tecnica del Prodotto	95
6.8.6.3	Contenitori per rifiuti – Contenitori per Materiale Sanitario - Legenda degli attributi	96
6.8.7	Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)	97
6.8.7.1	Contenitori per rifiuti – Contenitori per Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) - Caratteristiche tecniche obbligatorie	97
6.8.7.2	Contenitori per rifiuti – Contenitori per Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) - Scheda tecnica del Prodotto	97
6.8.7.3	Contenitori per rifiuti – Contenitori per Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) - Legenda degli attributi	98
6.8.8	Prodotto: CPV 44613800-8 – Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali – Granulari Assorbenti.....	99
6.8.8.1	Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali – Granulari Assorbenti - Caratteristiche tecniche obbligatorie	99
6.8.8.2	Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali – Granulari Assorbenti - Scheda tecnica del Prodotto.....	99
6.8.8.3	Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali – Granulari Assorbenti - Legenda degli attributi	100
6.8.9	Prodotto: CPV 44613800-8 – Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali – Fogli, Rotoli e Barriere Assorbenti.....	100
6.8.9.1	Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali – Fogli, Rotoli e Barriere Assorbenti - Caratteristiche tecniche obbligatorie	100
6.8.9.2	Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali – Fogli, Rotoli e Barriere Assorbenti - Scheda tecnica del Prodotto.....	101



6.8.9.3	Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali – Fogli, Rotoli e Barriere Assorbenti - Legenda degli attributi	101
6.8.10	Prodotto: CPV 44613800-8 – Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali - Barriere	102
6.8.10.1	Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali - Barriere - Caratteristiche tecniche obbligatorie.....	102
6.8.10.2	Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali - Barriere - Scheda tecnica del Prodotto	103
6.8.10.3	Apparati per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali - Barriere - Legenda degli attributi della scheda tecnica del Prodotto	103
6.8.11	Prodotto: CPV 42995000-7 – Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione Liquidi	104
6.8.11.1	Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione Liquidi - Caratteristiche tecniche obbligatorie	104
6.8.11.2	Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione Liquidi - Scheda tecnica del Prodotto	104
6.8.11.3	Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione Liquidi - Legenda degli attributi	105
6.8.12	Prodotto: CPV 34144431-8 – Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione Solidi e Lavaggio superfici Esterne.....	105
6.8.12.1	Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione Solidi e Lavaggio superfici Esterne - Caratteristiche tecniche obbligatorie	105
6.8.12.2	Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione Solidi e Lavaggio superfici Esterne - Scheda tecnica del Prodotto.....	106
6.8.12.3	Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione Solidi e Lavaggio superfici Esterne - Legenda degli attributi	107
6.8.13	Prodotto: CPV 19640000-4 – Sacchi e Attivatori per Compostaggio	107
6.8.13.1	Sacchi e Attivatori per Compostaggio - Caratteristiche tecniche obbligatorie.....	107
6.8.13.2	Sacchi e Attivatori per Compostaggio - Scheda tecnica del Prodotto	107
6.8.13.3	Sacchi e Attivatori per Compostaggio - Legenda degli attributi	108
7.	VERIFICHE DEI PRODOTTI	109
8.	MODALITÀ DI FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI - IMPORTO MINIMO DI CONSEGNA.....	110
8.1	Servizio di consegna	110
8.2	Termini di consegna	111
8.3	Servizi di garanzia e assistenza	111
8.3.1	“Prodotti e attrezzature per le pulizie” e “Sacchi e attivatori per compostaggio”	111
8.3.2	“Prodotti per la Raccolta Rifiuti”	112
8.4	Servizi accessori	112
8.4.1	Servizio di Montaggio/Assemblaggio.....	112
8.4.2	Servizio di Dislocazione	113
8.4.3	Servizio di Fornitura di Parti di Ricambio	113
8.4.4	Servizio di Manutenzione	113
9.	PREZZI.....	114
10.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	115

1. STORIA DEL DOCUMENTO

Nel corso della vigenza del Capitolato d'Oneri, il presente documento, può essere oggetto di modifiche e/o integrazioni nel seguito dettagliate.

DATA PUBBLICAZIONE	VERSIONE	DESCRIZIONE	PARAGRAFI MODIFICATI/INTEGRATI
Luglio 2017	1.0	Prima emissione, a seguito di ripubblicazione dei Capitolati d'Oneri MEPA	-
Novembre 2017	2.0	Aggiornamento Definizioni generali Eliminato Attributo comune Condizioni di Pagamento Accorpamento Scheda di RdO Modifica numerazione allegato	- par. 2 - par. 6.2 - par. 5

2. DEFINIZIONI GENERALI

Nell'ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:

Abilitazione: il risultato della procedura che consente l'accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement e l'utilizzo dei relativi Strumenti di Acquisto da parte dei Soggetti Aggiudicatori e dei Fornitori;

Account: l'insieme di dati – User ID e password – associati a ciascuna persona fisica al momento della Registrazione al Sistema di e-Procurement, che vengono utilizzati ai fini dell'Identificazione Informatica per l'accesso e l'utilizzo del Sistema e quale strumento di verifica della Firma Elettronica;

Area Comunicazioni: l'apposita area telematica ad accesso riservato all'interno del Sistema dedicata a ciascun soggetto Abilitato, utilizzata per ricevere ed inviare le comunicazioni nell'ambito del Sistema;

Call Center: il servizio di assistenza e supporto all'utilizzo del Sistema di e-Procurement fornito dal Gestore del Sistema;

CAM (Criteri Ambientali Minimi): decreti del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) dove vengono definiti i criteri ambientali minimi da inserire nelle procedure d'acquisto per qualificare un appalto come verde. I decreti in vigore sono disponibili nella sezione del sito www.minambiente.it dedicata al Green Public Procurement;

Capitolato d'Oneri: uno dei Capitolati d'oneri (comprensivo dei relativi allegati) per l'Abilitazione dei Fornitori e dei Servizi da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Capitolato tecnico: l'allegato al Capitolato d'oneri che contiene la descrizione dei servizi che possono essere affidati dai Soggetti Aggiudicatori e delle modalità con cui essi possono essere offerti dal Fornitore Abilitato;

Catalogo elettronico: l'elenco dei servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti all'interno del Sistema di e-Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria di Abilitazione e resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito;

Categoria di abilitazione: una delle categorie in cui si articolano i Capitolati d'oneri e per la quale il Fornitore può richiedere l'Abilitazione o l'estensione dell'Abilitazione;

Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori d'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto, concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore;

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Soggetto Aggiudicatore nel caso di acquisto tramite RDO o Trattativa Diretta, ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto;

Consip: la società Consip S.p.A, a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Contratto: il contratto di prestazione del servizio/fornitura del bene/i concluso nell'ambito del Sistema di e-Procurement tra il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore e disciplinato, in assenza di diverse indicazioni fornite dal Soggetto Aggiudicatore nelle Condizioni Particolari di Fornitura allegate alla Richiesta di Offerta o alla Trattativa Diretta, dalle Condizioni Generali di Contratto allegate al Capitolato d'Oneri;

Direttore dell'esecuzione del contratto: il soggetto eventualmente individuato da ciascun Soggetto Aggiudicatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, relativamente a ciascun contratto di fornitura;

Disponibilità Minima Garantita: il quantitativo garantito di Prodotti espresso per unità di prodotto o di Servizi di cui il Fornitore assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo per gli acquisti mediante Ordine Diretto da parte dei Soggetti Aggiudicatori nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, così come indicato nel Capitolato Tecnico. Per il calcolo della Disponibilità Garantita si fa riferimento al numero di Prodotti e/o al valore espresso in Euro dei Servizi per i quali è stato concluso un Contratto tra Soggetti Aggiudicatori e Fornitore mediante Ordine Diretto (mentre non vengono computati gli acquisti mediante RDO) in un dato periodo di tempo stabilito nel Capitolato Tecnico (es: nel caso in cui la Disponibilità Garantita sia di 1000 prodotti ogni mese, il Fornitore potrà rifiutarsi di eseguire un Ordine Diretto soltanto nel caso in cui nei trenta giorni precedenti al ricevimento dell'Ordine Diretto abbia già venduto 1000 o più unità di prodotto);

Documenti del Mercato Elettronico: l'insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Capitolati d'oneri e i relativi Allegati – i Capitolati Tecnici, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, il Patto di Integrità – le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l'Abilitazione, l'accesso e l'utilizzo del Mercato

Elettronico nel Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;

Domanda di Abilitazione: la domanda che il soggetto richiedente deve compilare ed inviare a Consip, attraverso la procedura presente sul sito www.acquistinretepa.it, esclusivamente in lingua italiana, per ottenere l'Abilitazione al Sistema di e-Procurement;

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, ai sensi dell'art. 1, lett. s) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;

Fornitore: indica uno dei soggetti di cui all'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici che ha ottenuto l'Abilitazione quale operatore economico per uno o più degli Strumenti di Acquisto del Sistema di e-Procurement;

Gestore del Sistema: il soggetto indicato nel Sito, risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita, del quale si avvalgono Consip e il Soggetto Aggiudicatario per la gestione tecnica del Sistema di e-Procurement;

Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;

Importo Minimo di Consegna: l'importo minimo eventualmente definito dal Capitolato Tecnico fatturabile per ciascun Punto di Consegna per il quale il Soggetto Aggiudicatario richiede al Fornitore la consegna dei Prodotti e/o l'erogazione dei Servizi mediante Ordine Diretto nel Mercato Elettronico e al di sotto del quale l'Ordine Diretto è privo di efficacia e pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuare la consegna.

Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e l'Abilitazione nel Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Fornitore e utilizzare gli Strumenti di Acquisto per i quali richiede l'abilitazione;

Linee Guida all'acquisto: documento eventualmente predisposto e fornito ai Soggetti Aggiudicatori in appendice al presente Capitolato per la predisposizione di specifiche Richieste di Offerta e/o Trattative Dirette nell'ambito della Categoria di Abilitazione;

MEF: il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Mercato Elettronico: il mercato da Consip ai sensi dell'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici;

Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore al Soggetto Aggiudicatario a seguito del ricevimento di una Richiesta di Offerta (RDO) o di una Trattativa Diretta (TD);

Operatore Delegato (del Fornitore): il soggetto appositamente incaricato dal Legale Rappresentante del Fornitore allo svolgimento di una serie di attività in nome e per conto del Fornitore nell'ambito del Sistema di e-Procurement;

Ordine Diretto (ODA): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dal Soggetto Aggiudicatario al Fornitore per l'acquisto di Servizi nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico;

Parte: il Punto Ordinante e/o il Fornitore contraente;

Posta Elettronica Certificata (PEC): sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e s.m.i.;

Prodotto: il Bene offerto nel catalogo elettronico (se presente) o comunque acquistabile/noleggiabile dai Soggetti Aggiudicatori attraverso il Mercato Elettronico;

Punto di consegna/erogazione: l'indirizzo indicato nell'Ordine Diretto o nella RDO dal Punto Ordinante presso il quale deve essere effettuata la consegna / erogato il servizio oggetto del medesimo ordinativo e non necessariamente coincidente con quello del Punto Ordinante; in tal senso l'indirizzo del Punto Ordinante può variare dall'indirizzo del Punto di erogazione;

Punto Istruttore: il soggetto appositamente delegato dal Soggetto Aggiudicatore allo svolgimento di una serie di attività nell'ambito del Sistema di e-Procurement;

Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l'Abilitazione al Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e per impegnare il Soggetto Aggiudicatore medesimo all'acquisto di beni attraverso l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto per i quali richiede l'Abilitazione;

Registrazione: il risultato della procedura che consente l'attribuzione dell'Account a ciascuna persona fisica che intende operare nel Sistema;

Regole: il documento, che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte di Fornitori e Soggetti Aggiudicatori e che disciplinano i Capitolati d'Oneri di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto svolte dai Soggetti Aggiudicatori nell'ambito del Mercato Elettronico;

Responsabile del Procedimento di Abilitazione: il soggetto designato ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, che provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti l'Abilitazione, ferma restando la competenza dei singoli Soggetti Aggiudicatori contraenti in ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e al relativo contratto di fornitura;

Revoca: il provvedimento che viene adottato da Consip nei confronti del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore nei casi e con le conseguenze previsti dalle Regole;

Richiesta di Offerta (RDO): l'invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ai Fornitori da lui selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle Regole;

Scheda merceologica: tabella contenente l'elenco delle caratteristiche tecniche e prestazionali, minime ammesse qualora esplicitamente previsto, che descrivono i Beni/Servizi oggetto della Categoria di Abilitazione. La scheda descrive la struttura informativa da utilizzare da parte del Soggetto Aggiudicatore per la predisposizione di Richieste di Offerta o di Trattative Dirette rivolte a Fornitori abilitati;

Servizio: il servizio offerto nel catalogo elettronico (se presente) o comunque acquistabile dai Soggetti Aggiudicatori attraverso il Mercato Elettronico;

Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche Sistema): il Sistema informatico predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l'effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti di Acquisto, nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione;

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, all'indirizzo internet www.acquistinretepa.it – o quel diverso indirizzo Internet comunicato da Consip ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo – dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l'attività del Sistema;

Soggetto/i Aggiudicatore/i: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016, che sulla base della normativa applicabile vigente sono legittimati all'utilizzo degli Strumenti di Acquisto;

Sospensione: il provvedimento che viene adottato da Consip nei casi previsti dalle Regole nei confronti del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore e che comporta il temporaneo impedimento all'accesso e alla partecipazione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore al Sistema con conseguente temporanea sospensione del Catalogo del Fornitore dal Sistema;

Sottocategoria merceologica: rappresenta l'area merceologica di dettaglio della categoria di Abilitazione nella quale il Fornitore, in base alla tipologia delle attività effettuate, esprime la propria preferenza ad operare. La sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di offerta promosse dai Soggetti Aggiudicatori.

Trattativa Diretta (TD): l'invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ad un unico Fornitore da lui selezionato tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle Regole;

Utente del Sistema: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio Consip, MEF, il Gestore del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori, i Punti Ordinanti, i Punti Istruttori, i Legali Rappresentanti, gli Operatori Delegati, i Fornitori.

3. CODICI CPV ASSOCIATI ALLA CATEGORIA DI ABILITAZIONE

I codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto nell'ambito della Categoria di Abilitazione di cui al presente Capitolato tecnico sono i seguenti:

#	Codici CPV	Descrizione CPV
1	14810000-2	Prodotti abrasivi
2	18424300-0	Guanti monouso
3	19640000-4	Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
4	33760000-5	Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli
5	33761000-2	Carta igienica
6	33762000-9	Fazzoletti di carta
7	33763000-6	Asciugamani di carta



#	Codici CPV	Descrizione CPV
8	33764000-3	Tovaglioli di carta
9	33772000-2	Prodotti di carta monouso
10	34144431-8	Spazzatrici aspiranti
11	34911100-7	Carrelli a mano
12	34928480-6	Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia
13	39220000-0	Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per ristorazione
14	39222100-5	Articoli monouso per catering
15	39222110-8	Posateria e piatti monouso
16	39222120-1	Tazze monouso
17	39222200-6	Vassoi per alimenti
18	39224000-8	Scope e spazzole e altri articoli di vario tipo
19	39224100-9	Scope
20	39224200-0	Spazzole
21	39224300-1	Scope e spazzole e altri articoli per pulizie domestiche
22	39224310-4	Scovoli
23	39224320-7	Spugne
24	39224330-0	Secchi
25	39224340-3	Bidoni
26	39224350-6	Palette per immondizia
27	39234000-1	Casse per terriccio
28	39330000-4	Attrezzature di disinfezione
29	39514200-0	Strofinacci
30	39514400-2	Distributori automatici di asciugamani
31	39514500-3	Guanti da toletta
32	39525100-9	Strofinacci per spolverare
33	39525600-4	Strofinacci per piatti
34	39525800-6	Strofinacci per pulire
35	39525810-9	Strofinacci per lucidatura
36	39713300-6	Compattatori per rifiuti
37	39800000-0	Prodotti per pulire e lucidare
38	39810000-3	Preparati odoriferi e cere
39	39811000-0	Profumi e deodoranti per ambienti
40	39811100-1	Prodotti per profumare l'aria
41	39811110-4	Distributori di prodotti per profumare l'aria
42	39811200-2	Prodotti per disinfettare l'aria
43	39811300-3	Deodorizzatori
44	39812000-7	Lucidi e creme
45	39812100-8	Cere per pavimenti
46	39812200-9	Lucidi per scarpe

#	Codici CPV	Descrizione CPV
47	39812300-0	Cere per lucidatura
48	39812400-1	Composti assorbenti per spazzare
49	39813000-4	Paste e polveri abrasive
50	39820000-6	Agenti organici tensioattivi
51	39821000-3	Detergenti a base di ammoniaca
52	39822000-0	Detergenti contenenti sostanze caustiche
53	39830000-9	Prodotti per la pulizia
54	39831000-6	Detersivi e detergenti
55	39831100-7	Disperdenti
56	39831200-8	Detergenti
57	39831210-1	Detersivi per lavastoviglie
58	39831220-4	Agenti sgrassanti
59	39831230-7	Digestori di grassi
60	39831240-0	Preparati per la pulizia
61	39831250-3	Soluzioni per risciacquo
62	39831300-9	Detergenti per pavimenti
63	39831400-0	Detergenti per schermi
64	39831500-1	Detergenti per veicoli
65	39831600-2	Detergenti per sanitari
66	39831700-3	Distributori automatici di sapone
67	39832000-3	Detergenti per i piatti
68	39832100-4	Polveri detergenti per i piatti
69	39833000-0	Prodotti contro la polvere
70	39834000-7	Soluzioni per la pulizia dei gioielli
71	42933100-6	Distributori automatici di prodotti per l'igiene
72	44613700-7	Cassonetti per rifiuti
73	44616200-3	Bidoni per rifiuti
74	33770000-8	Salviette igieniche di carta

4. SOTTOCATEGORIE MERCEOLOGICHE

La presente Categoria di Abilitazione si articola nelle seguenti sottocategorie merceologiche:

*Sottocategoria 1: **Prodotti Monouso***

*Sottocategoria 2: **Prodotti e attrezzature per le pulizie***

*Sottocategoria 3: **Prodotti per la raccolta rifiuti***

Il Fornitore dovrà selezionare almeno una delle Sottocategorie previste durante la procedura di Abilitazione (“Aree merceologiche di interesse”). Le sottocategorie verranno presentate al Soggetto Aggiudicatore al momento della composizione della Lista degli Invitati alla Richiesta di Offerta, ai fini della selezione di Operatori Economici interessati ad offrire nell’ambito dello specifico micro-settore.

Le sottocategorie potranno essere modificate nell’apposita sezione del sito da parte del Fornitore abilitato senza necessità di effettuare una nuova Domanda di Abilitazione.

Il contenuto merceologico di ciascuna sottocategoria sarà dettagliato nel successivo paragrafo 6.

5. MODALITÀ/STRUMENTI DI ACQUISTO DEI PRODOTTI

La presente Categoria di abilitazione prevede la disponibilità di un Catalogo solo per alcuni dei Codici CPV elencati al paragrafo 3. L’elenco delle **Schede di Catalogo** disponibili è articolato nel successivo paragrafo 6.

I prodotti offerti a Catalogo potranno essere acquistati tramite Ordine Diretto di Acquisto (**OdA**), oltre che attraverso Richiesta di Offerta (**RdO**) e Trattativa Diretta (**TD**).

Per tutti i codici CPV associati alla presente Categoria di abilitazione è in ogni caso disponibile la Scheda di RDO sotto elencata. Grazie ad essa, il Soggetto Aggiudicatore potrà procedere all’affidamento esclusivamente attraverso una Richiesta di Offerta (RdO) o una Trattativa Diretta (TD), definendo nelle “Condizioni Particolari” da allegare alla procedura i dettagli merceologici della Fornitura.

SCHEDA DI RDO

NOME SCHEDA	CPV ASSOCIATI
Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti	Da #1 a #74

6. REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

6.1 Requisiti di rispondenza a norme, leggi, regolamenti

6.1.1 *Prodotti e attrezzature per le pulizie*

Come di seguito specificato, laddove previsto, il Prodotto dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 7 settembre 2002 del Ministro della Salute e s.m.i.

Il Fornitore dovrà garantire la conformità dei Prodotti oggetto di pubblicazione alle normative od altre disposizioni internazionali riconosciute ed in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei Prodotti medesimi, con particolare riferimento alla sicurezza degli utilizzatori.

In quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascun Prodotto, i Prodotti di cui si richiede la pubblicazione e che verranno forniti alle amministrazioni dovranno rispettare, oltre alle norme indicate in calce alle Schede Tecniche dei Prodotti, le seguenti norme di riferimento, compresa ogni loro successiva modifica e/o integrazione:

- la disciplina del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la disciplina del D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 e s.m.i, tenuto dunque conto delle modifiche intervenute in applicazione del D.lgs. 152/2008. In particolare, sulla base del D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, il Prodotto dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 4 aprile 1997 del Ministro della Salute e s.m.i.;
- la disciplina del D.Lgs. 14 marzo 2003 n. 65 di attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; in particolare, il Prodotto dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 7 settembre 2002 del Ministro della Salute e s.m.i.;
- tutti i Prodotti chimici dovranno essere esenti da formaldeide e comunque conformi alle disposizioni che rimandano al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- tutti Prodotti appartenenti alla categoria chimici devono essere conformi a quanto previsto dalla Legge 26 aprile 1983 n.136 "Biodegradabilità dei detergenti sintetici" e alle disposizioni al D.P.R. 6 febbraio 2009, n. 21 in relazione alle limitazioni dell'uso di detergenti o coadiuvanti del lavaggio contenenti fosforo;
- l'etichetta dovrà essere formulata nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento 1272/2008 e s.m.i relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Dovranno essere inoltre rispettate tutte le prescrizioni in materia di etichettatura previste dal D.P.R. 6 febbraio 2009, n. 21 che richiama espressamente le indicazioni previste dal Regolamento 648/2004 relativo ai detergenti. Restano applicabili le prescrizioni sull'etichettatura contenute nella legge 136 del 1983 relativa alla biodegradabilità dei detergenti sintetici.
- l'etichetta dei Prodotti chimici dovrà almeno riportare: nome del Prodotto, presentazione del Prodotto, istruzioni e dosaggi, indicazioni di carattere ecologico ed ambientale, indicazioni sulla biodegradabilità (ai sensi della Racc. CEE 89/542 – Legge 136 del 1983), indicazioni metrologiche (il contenuto netto di Prodotto in peso o in volume), il responsabile dell'immissione in commercio, le avvertenze (prodotti classificati come pericolosi), indicazione sullo smaltimento e recupero del contenitore all'atto della prima fornitura dei Prodotti chimici il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle schede tecniche e schede di sicurezza delle case produttrici o distributrici con marchio proprio in originale o in fotocopia autenticata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Le schede di sicurezza, elaborate nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 e s.m.i. dovranno contenere le seguenti sezioni: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa, identificazione dei pericoli, Composizione/informazioni sugli ingredienti, misure di primo soccorso, misure antincendio, Misure in caso di rilascio accidentale, Manipolazione e immagazzinamento, controllo dell'esposizione/protezione individuale, proprietà fisiche e chimiche, stabilità e reattività, informazioni tossicologiche, informazioni ecologiche, considerazioni sullo smaltimento, informazioni sul trasporto, informazioni sulla regolamentazione, altre informazioni;
- tutti i materiali cartacei devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 9 Marzo 1987 n.172 ed s.m.i. in attuazione della Legge 5 giugno 1985 n. 283 e ad ogni altra Legge vigente in materia;

- tutti i Prodotti monouso destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere conformi in materia di igiene degli imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, ai sensi del D.M. 17.12.1999 n. 538 e D.M. 30 maggio 2001 n. 267, regolamento recante l'aggiornamento al DM 21.3.1973 ed alle modificazioni ed integrazioni successive che possono intervenire in corso di fornitura.

Con riferimento ai Prodotti della categoria "Prodotti e attrezzature per le pulizie", i Prodotti oggetto di Pubblicazione dovranno presentare le seguenti caratteristiche, ove applicabili:

- esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo;
- provvisti di regolare marcatura "C E" (*C E mark dell'Unione Europea*) prevista dalle norme vigenti;
- alimentati direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
- muniti di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell'Unione Europea;
- conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

L'Impresa dovrà garantire la conformità dei Prodotti oggetto di pubblicazione alle normative CEI e alle altre disposizioni nazionali e internazionali vigenti e, in particolare, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei Prodotti medesimi ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

In particolare i Prodotti forniti alle amministrazioni dovranno rispettare:

- Requisiti di sicurezza stabiliti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ;
- Requisiti di sicurezza (es.: IMQ) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo;
- Disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, ivi incluso il d.lgs. n. 205/2010 e s.m.i.

Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni.

Ogni prodotto deve essere nuovo di fabbrica, conforme al Capitolato e, in generale, alle norme nazionali e internazionali, legislative e regolamentari, applicabili.

L'inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti potrà essere causa di esclusione del Prodotto dal processo di abilitazione o dal catalogo elettronico dei Prodotti abilitati e potrà essere causa di inadempimento dei Contratti eventualmente conclusi con i Punti Ordinanti (PO).

Nel corso della procedura di abilitazione, da eseguire sul sito, verrà richiesto al fornitore di attestare mediante autocertificazione la sussistenza dei suddetti requisiti per i prodotti per cui si richiede l'abilitazione.

6.1.2 *Prodotti per la Raccolta Rifiuti*

Ogni singolo Prodotto deve essere nuovo di fabbrica e costruito utilizzando parti o materiali nuovi. Nel caso in cui siano venduti contenitori riutilizzati, in parte o in toto, se ne deve dare chiara evidenza nella descrizione del Prodotto.

Il Prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale e non devono rilasciare in normali conduzioni d'uso sostanze tossiche o nocive per l'ambiente e per l'uomo' (Direttiva 67/548/CEE e s.m.i.) (Cfr. Appendice al Capitolato Tecnico).

I Prodotti di cui si richiede la pubblicazione devono soddisfare i seguenti requisiti di sicurezza:

- tutte le parti, con le quali sia gli utenti che gli addetti alla pulizia possono venire a contatto, devono essere realizzate in modo da evitare danni corporali a seguito del normale utilizzo;
- le superfici dei contenitori ed i bordi dei vani di immissione rifiuti non devono presentare bave, scheggiature, sbrecciature e/o spigoli vivi;
- eventuali estremità aperte di tubi a spigolo vivo devono essere ripiegate o ricoperte in modo permanente da opportune chiusure, per evitare rischio di ferimenti;
- le estremità appuntite di eventuali viti, chiodi ed altri mezzi di fissaggio similari utilizzati nella fabbricazione non devono essere accessibili;
- nei Prodotti dove sono previsti, i coperchi devono essere realizzati in modo che ne sia impedita la chiusura accidentale, allo scopo di evitare danni all'utilizzatore e/o all'operatore;
- con riferimento ai prodotti:
 - Apparat per Contenimento/Assorbimento – Granulari Assorbenti
 - Apparat per Contenimento/Assorbimento – Fogli, Rotoli e Barriere Assorbenti
 - Apparat per Contenimento/Assorbimento – Barriereil materiale deve essere maneggiabile senza rischi per la salute degli operatori.

Il Fornitore dovrà garantire la conformità dei Prodotti oggetto di pubblicazione alle normative od altre disposizioni internazionali riconosciute ed in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei Prodotti medesimi, con particolare riferimento alla sicurezza degli utilizzatori.

I Prodotti di cui si richiede la pubblicazione devono rispettare i requisiti minimi evidenziati nelle seguenti tabelle, riferite a legislazione e norme UNI, EN, ISO attualmente in vigore, ove applicabili.

Verranno dapprima illustrati i requisiti minimi specifici per ogni Prodotto. Al successivo punto j) del presente paragrafo, saranno invece elencati i requisiti minimi che dovranno essere rispettati da tutti i Prodotti per cui si richiede la pubblicazione, per quanto compatibili con la disciplina applicabile a ciascun Prodotto.

- a) Per i Prodotti che rientrano nel Prodotto **“Contenitori per la raccolta differenziata, porta a porta o stradale e indifferenziata”** di cui si richiede la pubblicazione, oltre ai requisiti validi per tutti i Prodotti illustrati al successivo punto j), devono essere rispettati i requisiti minimi specifici riportati nella tabella seguente:

NORMA	CARATTERISTICHE DI SICUREZZA ED IGIENE E RQUISITI MINIMI
UNI EN 12574-3:2006	Contenitori stazionari per rifiuti – Parte 3: Requisiti di igiene e di sicurezza
UNI EN 840-6:2004	Contenitori mobili per rifiuti – Parte 6: Requisiti di igiene e sicurezza
NORMA	CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE, DIMENSIONALI E PRESTAZIONALI E RQUISITI MINIMI
Decreto 8 Aprile 2008	Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche - <i>Requisito minimo</i> : i contenitori devono consentire il rispetto dei requisiti del comma 5 allegato 1
UNI EN 12574-1:2006	Contenitori stazionari per rifiuti – Parte 1: Contenitori con capacità fino a 10.000 litri, con coperchio/i piatto/i o basculante/i, per dispositivo di sollevamento a perno, a doppio perno o a tasca – Dimensioni e progettazione
UNI EN 12574-2:2006	Contenitori stazionari per rifiuti – Parte 2: Requisiti prestazionali e metodi di prova
UNI EN 840-1:2004	Contenitori mobili per rifiuti – Parte 1: Contenitori a 2 ruote, capacità fino a 400 litri, dispositivi di sollevamento a pettine – Dimensioni e progettazione
UNI EN 840-2:2004	Contenitori mobili per rifiuti – Parte 2: Contenitori a 4 ruote e coperchio(i) piatto(i), con capacità fino a 1.300 litri, per dispositivi di sollevamento a perno (maschio) e/o a pettine – Dimensioni e progettazione
UNI EN 840-3:2004	Contenitori mobili per rifiuti – Parte 3: Contenitori a 4 ruote e coperchio(i) basculante(i), con capacità fino a 1.300 litri, per dispositivi di sollevamento a perno (maschio) e/o a pettine – Dimensioni e progettazione
UNI EN 840-4:2004	Contenitori mobili per rifiuti – Parte 4: Contenitori a 4 ruote e coperchio(i) piatto(i), con capacità fino a 1.700 litri, per dispositivi di sollevamento a perno (maschio) largo o BG e/o a pettine largo – Dimensioni e progettazione
UNI EN 840-5:2004	Contenitori mobili per rifiuti – Parte 5: Requisiti prestazionali e metodi di prova
UNI EN 13071-1:2008	Contenitori stazionari per rifiuti con capacità fino a 5 000 litri, sollevati dall'alto e svuotati dal basso – Parte 1: Requisiti generali
UNI EN 13071-2:2008	Contenitori stazionari per rifiuti con capacità fino a 5 000 litri, sollevati dall'alto e svuotati dal basso – Parte 2: Requisiti addizionali specifici per sistemi interrati o semi-interrati

- b) Per i Prodotti che rientrano nel Prodotto **“Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi”** di cui si richiede la pubblicazione, oltre ai requisiti validi per tutti i Prodotti illustrati al successivo punto j), devono essere rispettati i requisiti minimi specifici riportati nella tabella seguente:

NORMA	CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE, DIMENSIONALI E PRESTAZIONALI E REQUISITO MINIMO
Decreto 8 Aprile 2008	Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche - <i>Requisito minimo</i> : i contenitori devono consentire il rispetto dei requisiti del comma 5 allegato 1

- c) Per i Prodotti che rientrano nel Prodotto **“Contenitori per liquidi pericolosi”** di cui si richiede la pubblicazione, oltre ai requisiti validi per tutti i Prodotti illustrati al successivo punto j), devono essere rispettati i requisiti minimi specifici riportati nella tabella seguente:

NORMA	CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE, DIMENSIONALI E PRESTAZIONALI E REQUISITI MINIMI
Decreto 8 Aprile 2008	Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche - <i>Requisito minimo</i> : i contenitori devono consentire il rispetto dei requisiti del comma 5 allegato 1
Decreto Ministeriale 16/05/1996 n° 392 così come modificato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati - <i>Requisito minimo</i> : i contenitori devono consentire il rispetto dei requisiti dell'allegato C
UNI EN 15132:2006	Ricoveri per contenitori mobili per rifiuti con capacità fino a 1 700 l – Requisiti prestazionali e metodi di prova

- d) Per i Prodotti che rientrano nel Prodotto **“Contenitori per materiale contaminato da oli, vernici, solventi ed altri liquidi pericolosi”** di cui si richiede la pubblicazione, oltre ai requisiti validi per tutti i Prodotti illustrati al successivo punto j), devono essere rispettati i requisiti minimi specifici riportati nella tabella seguente:

NORMA	CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE, DIMENSIONALI E PRESTAZIONALI E REQUISITI MINIMI
Decreto 8 Aprile 2008	Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche - <i>Requisito minimo</i> : i contenitori devono consentire il rispetto dei requisiti del comma 5 allegato 1
Decreto Ministeriale 16/05/1996 n° 392 così come modificato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati - <i>Requisito minimo</i> : i contenitori devono consentire il rispetto dei requisiti dell'allegato C

- e) Per i Prodotti che rientrano nel Prodotto **“Contenitori per pile ed accumulatori”** di cui si richiede la pubblicazione, oltre ai requisiti validi per tutti i Prodotti illustrati al successivo punto j), devono essere rispettati i requisiti minimi specifici riportati nella tabella seguente:

NORMA	CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE, DIMENSIONALI E PRESTAZIONALI E REQUISITI MINIMI
Decreto 8 Aprile 2008	Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche - <i>Requisito minimo</i> : I contenitori devono consentire il rispetto dei requisiti del comma 5 allegato 1
D.Lgs. Governo 20/11/2008 n. 188 e s.m.i.	Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la Direttiva 91/157/CEE – <i>Requisito minimo</i> : Il contenitore deve consentire il rispetto dei criteri per lo stoccaggio di cui al comma 5 dell'allegato 2

- f) Per i Prodotti che rientrano nel Prodotto **“Contenitori per Materiale Sanitario”** di cui si richiede la pubblicazione, oltre ai requisiti validi per tutti i Prodotti illustrati al successivo punto j), devono essere rispettati i requisiti minimi specifici riportati nella tabella seguente:

NORMA	CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE, DIMENSIONALI E PRESTAZIONALI E REQUISITI MINIMI
Decreto Presidente Repubblica n° 254 del 15/07/2003	Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 - <i>Requisito minimo</i> : I contenitori devono consentire il rispetto dei requisiti presenti nei capi 1 e 2
Decreto 8 Aprile 2008	Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche - <i>Requisito minimo</i> : I contenitori devono consentire il rispetto dei requisiti del comma 5 allegato 1
UNI 11196:2006	Manufatti di rifiuti radioattivi condizionati – Contenitori per il deposito finale di manufatti appartenenti alla Categoria 2
UNI 8128:1991	Rifiuti radioattivi. Sistemazione in contenitori classificati di rifiuti radioattivi
UNI 10384-1:1994	Impianti e processi di sterilizzazione dei rifiuti ospedalieri. Requisiti generali

- g) Per i Prodotti che rientrano nel Prodotto **“Contenitori per apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”** di cui si richiede la pubblicazione, oltre ai requisiti validi per tutti i Prodotti illustrati al successivo punto j), devono essere rispettati i requisiti minimi specifici riportati nella tabella seguente:

<i>Norma</i>	<i>Caratteristica</i>	<i>Requisito minimo</i>
CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE, DIMENSIONALI E PRESTAZIONALI		
Decreto 8 Aprile 2008	Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche	I contenitori devono consentire il rispetto dei requisiti del comma 5 allegato 1
D.Lgs. 25/07/2005 n° 151 e s.m.i.	Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti	I contenitori devono consentire il rispetto dei requisiti dell'allegato 3

- h) Per i Prodotti che rientrano nei Prodotti di seguito elencati:

- **Apparati per contenimento/assorbimento perdite accidentali -Granulari assorbenti**
- **Apparati per contenimento/assorbimento perdite accidentali - Fogli, Rotoli e barriere assorbenti**
- **Apparati per contenimento/assorbimento perdite accidentali - Barriere**

di cui si intende proporre la pubblicazione a catalogo, oltre ai requisiti validi per tutti i Prodotti illustrati al successivo punto j), devono essere rispettati i requisiti minimi specifici riportati nella tabella seguente:

<i>Norma</i>	<i>Caratteristica</i>	<i>Requisito minimo</i>
--------------	-----------------------	-------------------------

CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE, DIMENSIONALI E PRESTAZIONALI		
D.M. 14.01.1985	Classificazione alla reazione al fuoco ed all'omologazione dei materiali	Classe 0 (incombustibile)

- i) Per i Prodotti che rientrano nel Prodotto **“Apparecchiature per aspirazione solidi e lavaggio superfici esterne”** di cui si intende proporre la pubblicazione a catalogo, dovrà essere rispettato il requisito minimo riportato nella seguente tabella:

<i>Norma</i>	<i>Caratteristica</i>	<i>Requisito minimo</i>
CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE, DIMENSIONALI E PRESTAZIONALI		
UNI EN 15429-1:2008	Spazzatrici stradali – Parte 1: Classificazione e terminologia	Le apparecchiature, i mezzi e le loro proprietà devono essere descritti secondo la terminologia della presente norma

- j) Per i Prodotti che rientrano nel Prodotto **“Sacchi e Attivatori per compostaggio”** di cui si intende proporre la pubblicazione a catalogo, dovrà essere rispettato il requisito minimo riportato nella seguente tabella:
(attenzione il rispetto della normativa di seguito specificata riguarda elusivamente i Sacchi)

<i>Norma</i>	<i>Caratteristica</i>	<i>Requisito minimo</i>
CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE, DIMENSIONALI E PRESTAZIONALI		
Rifiuti organici.	Art. 182-ter del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (come modificato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205)	La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.

Per i requisiti minimi relativi al prodotto “Apparecchiature per aspirazione liquidi” si fa riferimento al successivo punto k) per assenza di caratteristiche minime specifiche.

k) Requisiti minimi comuni a tutti i Prodotti

In generale per tutti i Prodotti, in quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascuno di essi, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

<i>Norma</i>	CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI MATERIALI E FINITURE – CONTENITORI CON COMPONENTI IN METALLO E REQUISITI MINIMI
--------------	---

UNI 9227:2006	EN	ISO	Prove di corrosione in atmosfere artificiali – Prove in nebbia salina - <i>Requisito minimo</i> : Assenza di focolai di ruggine dopo 600 ore
UNI 1461:1999	EN	ISO	Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio – Specificazioni e metodi di prova
UNI 2409:2007	EN	ISO	Pitture e vernici – Prova di quadrettatura – <i>Requisito minimo</i> : Classificazione = 1

Il Fornitore dovrà attestare mediante autocertificazione la sussistenza dei suddetti requisiti per i Prodotti forniti compilando e sottoscrivendo la Domanda di Abilitazione disponibile on line sul sito www.acquistinretepa.it e le relative dichiarazioni.

La mancanza o il venir meno di uno solo dei requisiti richiesti sarà causa di esclusione del Prodotto dal processo di pubblicazione o dal Catalogo dei Prodotti abilitati.

6.2 Schede di Catalogo - Attributi Comuni

Nel presente capitolato vengono riportate, per ogni Prodotto, i **Requisiti Tecnici** a cui devono necessariamente rispondere i Prodotti oggetto di richiesta di Pubblicazione da parte del Fornitore e delle successive integrazioni/modifiche al catalogo elettronico.

Per **Requisiti Tecnici** si intende l'insieme di caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali **minime** che, ove richieste, caratterizzano il Prodotto.

Ai fini di una migliore lettura del presente Capitolato Tecnico, si riporta la descrizione di tutti gli Attributi comuni a gran parte dei Prodotti.

NOME CAMPO	OBBLIGATORIO FORNITORE	DESCRIZIONE
Marca	SI	Nome dell'azienda produttrice del Prodotto.
Denominazione commerciale	SI	Il nome od il marchio utilizzato ai fini della messa in commercio del Prodotto e che lo contraddistingue nei confronti del pubblico nell'ambito del territorio nazionale.
Descrizione	SI	Contiene informazioni aggiuntive su un articolo.
Codice Articolo Produttore	SI	Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal Produttore per individuare il Prodotto.
Codice Articolo Fornitore	SI	Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal fornitore per individuare il Prodotto.
Prezzo	SI	Prezzo di vendita associato all'Unità di Misura ed ha un numero predefinito di cifre decimali pari a 2.
Unità di Misura	SI	Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e consegna di un

NOME CAMPO	OBBLIGATORIO FORNITORE	DESCRIZIONE
(UDM)		determinato Prodotto (ad esempio, pezzo, pacco, scatola, etc.); è associata al Prezzo.
Quantità vendibile per Unità di Misura	SI	Indica il numero di Prodotti che viene venduto per Unità di Misura (ad esempio, se un pacco contiene dieci pezzi, indicare "10").
Lotto Minimo per Unità di misura	NO	Quantitativo minimo di Prodotti che il Fornitore è disposto a consegnare per ciascun ordine. Tale attributo è riferito all'Unità di Misura.
Tempo di Consegna	SI	Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni lavorativi) intercorrente tra il ricevimento dell'Ordine e/o del Documento di Accettazione della Proposta del Fornitore, in caso di RDO, e l'esecuzione della Consegna. Tale tempo decorre a partire dal giorno successivo a quello d'invio dell'ordine o del Documento di Accettazione della Proposta del Fornitore da parte del Punto Ordinante.
Disponibilità Minima Garantita	SI	Indica il numero massimo di Prodotti che il Fornitore si impegna a consegnare in un pre-determinato intervallo di tempo (mese). Al di sopra di tale tetto garantito, il Fornitore non è tenuto a soddisfare l'Ordine Diretto. Al raggiungimento del limite non contribuiscono le unità di Prodotto vendute a seguito dell'accettazione di Richieste di Offerta. Tale attributo è riferito all'Unità del Prodotto.
Province di Consegna	SI	Indica la provincia o l'insieme di province in cui il Fornitore è tenuto a consegnare gli articoli.
Garanzia	SI (solo per i Prodotti della Categoria Prodotti Raccolta Rifiuti)	In aggiunta alla garanzia prestata dal produttore ed alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà del Fornitore prevedere una garanzia ulteriore. Nel campo "Garanzia" potrà essere indicata una sintetica descrizione della garanzia eventualmente prestata dal Produttore e/o dal Fornitore (ad esempio: garanzia di buon funzionamento 36 mesi).
Assistenza	NO	In aggiunta all'assistenza prestata dal produttore ed alle ordinarie garanzie previste per legge, è <i>facoltà</i> del Fornitore prevedere un servizio di assistenza aggiuntivo. Nel campo "Assistenza" potrà essere indicata, la descrizione del servizio di assistenza eventualmente prestato dal Produttore e/o dal Fornitore (ad esempio: assistenza 24 ore on site).
Note	NO	In questo campo saranno indicate ulteriori ed eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o qualificanti il Prodotto, con l'esclusione delle informazioni già presenti negli Attributi Comuni. Si ricorda che il contenuto delle "Note" farà parte integrante della descrizione del Prodotto contenuta nel Catalogo e dunque sarà giuridicamente

NOME CAMPO	OBBLIGATORIO FORNITORE	DESCRIZIONE
		vincolante per il Fornitore. Le Note non potranno in nessun modo contenere indicazioni in contrasto o comunque anche soltanto eventualmente difformi rispetto alla descrizione ed alle caratteristiche del Prodotto, al contenuto del Capitolato Tecnico, alle Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai Documenti del Mercato Elettronico.
Allegato	NO	Allegare un documento in formato PDF di dimensione massima pari a 2000 KB.
URL Immagine	NO	Indica il percorso URL (http://www.../nome file) dove risiede l'immagine da associare al Prodotto. La compilazione di questo campo è prevista solo per i Prodotti appartenenti alla categoria "Prodotti e attrezzature per le pulizie" rimanendo comunque facoltativa.
Immagine	SI (solo per i prodotti indicati a lato)	Indica il nome del file eventualmente allegato al catalogo. I file immagine allegati devono avere formato gif o jpg di dimensione massima pari a 70 KB. La compilazione di questo campo è obbligatoria solo per i Prodotti della categoria "Prodotti per la Raccolta Rifiuti" e la categoria "Prodotti e attrezzature per le pulizie" ed è parte integrante del relativo catalogo elettronico.
Acquisti Verdi	SI	Indica l'effetto che il Prodotto ha sulla salute umana e sull'ambiente rispetto ad altri prodotti utilizzati allo stesso scopo.

Con riferimento alla categoria **Prodotti e attrezzature per le pulizie**, in corrispondenza di ciascun Prodotto di cui richiede alla pubblicazione il Fornitore potrà inviare un'immagine dello stesso. L'immagine ha un valore meramente esemplificativo e non è da considerare parte integrante del Catalogo.

Con riferimento alla categoria **Prodotti per la Raccolta Rifiuti** e al Prodotto **Sacchi e Attivatori per compostaggio**, in corrispondenza di ciascun Prodotto di cui si richiede la pubblicazione il Fornitore dovrà **obbligatoriamente** inviare un'immagine dello stesso. L'immagine non ha valore meramente esemplificativo, ma è da considerarsi parte integrante del Catalogo.

È assolutamente vietato inviare immagini di provenienza illecita, contraffatte o, comunque in contrasto con le norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale ed intellettuale e, in generale con l'ordinamento giuridico, l'ordine pubblico e/o il buon costume, ovvero su cui non si possiede la piena titolarità e/o disponibilità del diritto di autore.

La Consip si riserva comunque il diritto di effettuare una standardizzazione delle immagini presentate da più Fornitori a fronte del medesimo Prodotto per il quale si richiede la pubblicazione.

6.3 Schede di Catalogo - Prezzo

Il Prezzo di vendita di ogni prodotto è associato all'Unità di Misura e per ognuno di essi il numero di cifre decimali è predefinito a 2.

Di seguito viene riportata una tabella esaustiva con i prodotti che hanno il prezzo con un numero di cifre decimali diverso da 2.

PRODOTTO	Numero cifre decimali del prezzo
PRODOTTI E ATTREZZATURE PER LE PULIZIE	
Carta in rotoli	4
Sacchetti igienici	4
Carta in foglietti	4
PRODOTTI MONOUSO	
Copriwater monouso	4
Usa e getta - Carta da mensa	4
Usa e getta - Bicchieri monouso	4
Usa e getta - Piatti monouso	4
Usa e getta - Posateria monouso	4
Usa e getta – Abbigliamento da mensa monouso	4
Usa e getta – Guanti monouso	4
Usa e getta - Vaschette per alimenti	4
Usa e getta - Avvolgenti per alimenti	4
SACCHI E ATTIVATORI PER COMPOSTAGGIO	
Sacchi e Attivatori per Compostaggio	4

6.4 Disponibilità Minima Garantita e Unità di Misura

Il Fornitore dovrà indicare per ogni Prodotto per cui richiede la pubblicazione, la **Disponibilità Minima Garantita** (riferita all'Unità del Prodotto) relativamente all'arco temporale di un mese. Nel caso in cui, nel corso di un periodo mensile, il Fornitore riceva Ordini Diretti per un quantitativo di articoli che supera il valore della Disponibilità Minima Garantita dichiarata, non è tenuto a soddisfare la richiesta. Tale valore è a discrezione del Fornitore, a patto che non sia inferiore alla soglia minima riferita al numero di Prodotti indicata nella tabella seguente. All'interno della stessa, si riportano anche le unità di misura relative a ogni singolo prodotto.

PRODOTTO	Disponibilità minima garantita (mensile) – espressa in Unità del Prodotto	Unità di Misura
PRODOTTI E ATTREZZATURE PER LE PULIZIE		

PRODOTTO	Disponibilità minima garantita (mensile) – espressa in Unità del Prodotto	Unità di Misura
Protettori – Cere	200 Litri o Kg	Pezzo, Confezione, Litri, Kg
Protettori – Sigillanti	50 Litri o Kg	Pezzo, Confezione, Sacco, Litri, Kg
Protettori – Cristallizzanti	30 Litri o Kg	Pezzo, Confezione, Litri, Kg
Protettori - Spray-Buffing	30 Litri o Kg	Pezzo, Confezione, Sacco, Litri, Kg
Protettori – Antigraffiti	30 Litri o Kg	Pezzo, Confezione, Sacco, Litri, Kg
Detergenti per pulizia di fondo	400 Litri o Kg	Pezzo, Confezione
Deceranti	400 Litri o Kg	Pezzo, Confezione, Sacco, Litro
Detergenti – Disincrostanti	200 Litri o Kg	Pezzo, Confezione, Litri, Kg
Detergenti - Disinfettanti e Sanificanti	400 Litri o Kg	Pezzo, Confezione, Sacco, Litri, Kg
Detergenti pulizia giornaliera	700 Litri o Kg	Pezzo, Confezione, Litri, Kg
Profumatori - Deodoranti Puri	400 Litri o Kg	Pezzo, Confezione, Litri, Kg
Prodotti per l'igiene personale	500 Litri o Kg	Pezzo, Confezione, Sacco, Litri, Kg
Dispenser saponi	50 pezzi	Pezzo, Confezione
Pulizia vetro - Aste telescopiche	50 pezzi	Pezzo, Confezione, Sacco
Pulizia vetro - Tergivetro	100 pezzi	Pezzo, Confezione, Sacco
Pulizia vetro - Vello lavavetri	100 pezzi	Pezzo, Confezione
Carrelli con strizzatore per pulizia	25 pezzi	Pezzo, Confezione, Sacco
Carrelli a "X" per pulizia	25 pezzi	Pezzo, Confezione, Sacco
Carrelli Multiuso per pulizia	25 pezzi	Pezzo, Confezione, Sacco
Carrelli portasacchi per pulizia	25 pezzi	Pezzo
Panni e Spugne – Abrasivi	300 pezzi	Pezzo, Sacco, Confezione
Panni e Spugne - Panni	1.000 pezzi	Pezzo, Confezione, Sacco
Scale	20 pezzi	Pezzo, Confezione, Sacco
Trabattelli	20 pezzi	Pezzo, Confezione, Sacco
Palette alza immondizia	150 pezzi	Pezzo, Confezione
Scope	500 pezzi	Pezzo, Confezione
Attrezzature - Ragnatori	40 pezzi	Pezzo, Confezione, Sacco
Attrezzature - Scopini per WC	50 pezzi	Pezzo, Confezione
Attrezzature - Piumini	40 pezzi	Pezzo, Confezione, Sacco
Attrezzature per lavaggio pavimenti	500 pezzi	Pezzo, Confezione, Sacco
Attrezzature - Secchi	100 pezzi	Pezzo, Confezione
Ricambi scope e mop	1.000 pezzi	Pezzo, Confezione
Attrezzature - Raschietti	50 pezzi	Pezzo, Confezione, Sacco
Attrezzature - Spingiacqua	30 pezzi	Pezzo, Confezione, Sacco
Attrezzature - Manici	100 pezzi	Pezzo, Confezione

PRODOTTO	Disponibilità minima garantita (mensile) – espressa in Unità del Prodotto	Unità di Misura
Carta in rotoli	12.000 rotoli	Pezzo, Confezione, Sacco
Carta in foglietti	160.000 foglietti	Pezzo, Confezione
Copriwater monouso	20.000 copri water	Pezzo, Confezione
Sacchetti igienici	30.000 sacchetti	Pezzo, Confezione
Dispenser per carta in rotoli	50 pezzi	Pezzo, Confezione
Dispenser per carta in foglietti	50 pezzi	Pezzo, Confezione
Dispenser sacchetti e copriwater	20 pezzi	Pezzo, Confezione
Usa e getta - Carta da mensa	5.000 rotoli	Pezzo, Confezione, Sacco
Usa e getta - Bicchieri monouso	5.000 pezzi	Pezzo, Confezione, Sacco
Usa e getta - Piatti monouso	5.000 pezzi	Pezzo, Confezione, Sacco
Usa e getta - Posateria monouso	5.000 pezzi	Pezzo, Confezione, Sacco
Usa e getta – Abbigliamento da mensa monouso	1.000 pezzi	Pezzo
Usa e getta – Guanti monouso	5.000 pezzi	Paio, Confezione
Usa e getta - Vaschette per alimenti	500 pezzi	Pezzo, Confezione
Usa e getta - Avvolgenti per alimenti	200 pezzi	Pezzo, Confezione, Sacco
PRODOTTI PER LA RACCOLTA RIFIUTI		
Contenitori per Rifiuti - Contenitori per la Raccolta Differenziata Porta a porta o stradale e Indifferenziata	30 pezzi	Pezzo
Contenitori per Rifiuti - Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi	10 pezzi	Pezzo
Contenitori per Rifiuti - Contenitori per liquidi pericolosi	30 pezzi	Pezzo
Contenitori per Rifiuti - Contenitori per materiale contaminato da oli, vernici, solventi ed altri liquidi pericolosi	30 pezzi	Pezzo
Contenitori per Rifiuti - Contenitori per pile ed accumulatori	30 pezzi	Pezzo
Contenitori per Rifiuti - Contenitori per materiale sanitario	30 pezzi	Pezzo
Contenitori per Rifiuti - Contenitori per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	30 pezzi	Pezzo
Apparati per Contenimento/Assorbimento Perdite Accidentali – Granulari Assorbenti	100 pezzi	Pezzo, Sacco, Confezione
Apparati per Contenimento/Assorbimento Perdite	100 pezzi	Pezzo, Confezione

PRODOTTO	Disponibilità minima garantita (mensile) – espressa in Unità del Prodotto	Unità di Misura
Accidentali – Fogli, Rotoli e Barriere Assorbenti		
Apparati per Contenimento/Assorbimento Perdite Accidentali – Barriere	10 pezzi	Modulo, Confezione
Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione Liquidi	5 pezzi	Pezzo
Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione solidi e lavaggio superfici esterne	5 pezzi	Pezzo
SACCHI E ATTIVATORI PER COMPOSTAGGIO		
Sacchi e Attivatori per compostaggio	20000 pezzi	Pezzo, Confezione

6.5 Limite di validità delle offerte a Catalogo

Per tutti i Prodotti a Catalogo previsti e disciplinati dal presente Capitolato Tecnico, al fine di facilitare l'aggiornamento del catalogo elettronico e l'eliminazione dei Prodotti non più in uso od obsoleti, Consip attraverso il Gestore del Sistema procederà a rilevazioni periodiche dell'aggiornamento del catalogo elettronico dei Fornitori. Qualora tra la "data dell'ultima modifica" del Prodotto inserito a catalogo e la data della rilevazione sia intercorso un lasso di tempo maggiore di **24 mesi**, Consip potrà procedere alla cancellazione di tali prodotti dal catalogo elettronico del Fornitore, dandone eventualmente avviso al Fornitore. Si invitano in ogni caso i Fornitori a provvedere autonomamente alla verifica periodica dell'aggiornamento dei Prodotti presenti sul proprio catalogo elettronico, di cui i Fornitori rimangono unici ed esclusivi responsabili, secondo quanto previsto dalle Regole del Mercato Elettronico. L'aggiornamento effettuato da Consip è meramente eventuale e non sistematico e non esonera il Fornitore dall'obbligo di garantire l'aggiornamento e l'effettiva disponibilità delle offerte presenti sul proprio catalogo elettronico.

6.6 CATALOGO DEI PRODOTTI MONOUSO

6.6.1 Prodotto: CPV 33772000-2 – Copriwater monouso

6.6.1.1 COPRIWATER MONOUSO - SCHEDA TECNICA DI PRODOTTI

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Materiale	SI	Es. Pura cellulosa; Riciclata; altro
N° fogli per cartuccia	SI	Specificare il numero
Dimensione cartuccia LxAxP (cm)	SI	Specificare in cm
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
--------------------------	----	--

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei dispenser per copriwater abbinati all'utilizzo del prodotto.

6.6.1.2 COPRIWATER MONOUSO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Materiale: indicare il materiale di cui sono composti i Copri water monouso, ad es. pura cellulosa, riciclata, etc.

Numero fogli per cartuccia: indicare il numero di copriwater per cartuccia.

Dimensione cartuccia LxAxP (cm): indicare le dimensioni dei copri water monouso espresse in cm (Lunghezza x Altezza x Profondità,).

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.6.2 Prodotto: CPV 33772000-2 – Usa e getta – Carta da mensa

Le tipologie previste sono:

- Tovaglie
- Tovaglioli
- Sottopiatti

6.6.2.1 USA E GETTA – CARTA DA MENSA- SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

I seguenti attributi sono validi per tutte le schede tecniche afferenti ai prodotti indicati.

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Formato	SI	Rotolo; Foglietto
Materiale	SI	Es. pura cellulosa; riciclata; altro
Dimensioni LxP (cm)	SI	Specificare in cm
Grammatura (gr/mq)	SI	Specificare in gr/mq
Colore	SI	Specificare
Numero veli	SI	Specificare il numero.
Finitura	SI	Es. liscia; gofrata; altro
Fattore di riflettanza diffusa nel blu (UNI 9071)	NO	Specificare %
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero
Idonea al contatto con alimenti	SI	Si; No

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	SI	SI; NO
Etichette Ambientali	SI	Ecolabel; Nordic Swan; Der Blaue Engel; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

6.6.2.2 USA E GETTA – CARTA DA MENSA - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Formato: indicare il formato della carta da mensa: in rotolo o a foglietto.

Materiale: indicare materiale di cui è composta la carta da mensa, ad es. pura ovatta di cellulosa, riciclata, etc.

Dimensioni LxP (cm): indicare le dimensioni della carta da mensa espresse in cm (Lunghezza e Altezza).

Grammatura (gr/mq): indicare la grammatura della carta da mensa espressa in gr/mq per velo.

Colore indicare il colore della carta da mensa.

Numero veli: indicare il numero di veli della carta da mensa.

Finitura: indicare la finitura della carta da mensa, ad es. liscia o goffrata.

Fattore di riflettanza diffusa nel blu (UNI 9071): occorre indicare il fattore di riflettanza diffusa nel blu espresso in % come da norma UNI 9071. Tale valore dovrà essere $\geq 45\%$.

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione.

Idoneo al contatto con alimenti: indicare se il prodotto risulta idoneo al contatto con alimenti, ai sensi del D.M. 17.12.1999 N. 538 e successive modifiche.

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo "Note". Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, potranno essere indicate nel campo "descrizione" di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni.

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATM) inerenti la ristorazione collettiva e derrate alimentari, definiti in allegato al D.M. 25 luglio 2011 e s.m.i e disponibili sul sito www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di competenza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall'art. 6 dell'Allegato 2 "Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di predisporre tutta la documentazione prevista dai CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.6.3 Prodotto: CPV 39222110-8 – Usa e getta – Bicchieri monouso

6.6.3.1 USA E GETTA – BICCHIERI MONOUSO - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Materiale	SI	Es. carta; plastica; polistirolo; altro
Colore	SI	Es. bianco; trasparente; altro
Volume (cc)	SI	Specificare in cc
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero
Compostabilità*	SI	UNI EN 13432:2002
Etichette ambientali	SI	Nordic Swan; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

* La compostabilità del prodotto ha positiva valenza ambientale solo se associata all'esistenza un sistema di raccolta differenziata della frazione umida. L'amministrazione, in coerenza con le indicazioni dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATM) inerenti la ristorazione collettiva e derrate alimentari, definiti in allegato al D.M. 25 luglio 2011 e s.m.i, deve privilegiare il ricorso a bicchieri riutilizzabili (es. bicchieri in vetro) e procedere all'acquisto di prodotti monouso solo per documentate esigenze tecniche.

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

Il prodotto deve essere conforme alla vigente legislazione in materia di igiene dei prodotti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari (Legge 283/62, D.M. 21/3/73, D.P.R. 23/8/82 e D. Lgs. 108/92).

6.6.3.2 USA E GETTA – BICCHIERI MONOUSO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Materiale: indicare il materiale di cui sono costituiti i bicchieri monouso, ad es. carta , plastica, polistirolo.

Colore: indicare il colore dei bicchieri monouso, ad es. bianco, trasparente, etc.

Volume (cc): indicare il volume dei bicchieri espresso in cc, ad es. 80, 200, 250, 370.

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi (bicchieri) per confezione.

Compostabilità: indicare esistenza e tipologia di marchio/etichetta tra quelli riportati in elenco nel campo "Note". Si specifica che l'esistenza di uno dei marchi indicati garantisce che il prodotto è costituito da materiale compostabile sulla base di una valutazione effettuata in conformità alla norma EN14995:2007 o equivalente. L'eventuale esistenza di una "Asserzione Ambientale Auto-Dichiarata" ovvero dichiarazione, simbolo o grafico rilasciato secondo le

modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 può essere messa in evidenza nel campo “descrizione” di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata.

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo “Note”. Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, potranno essere indicate nel campo “descrizione” di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.

6.6.4 Prodotto: CPV 39222110-8 – Usa e getta – Piatti monouso

6.6.4.1 USA E GETTA – PIATTI MONOUSO - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia	SI	Es. Fondi; piani; scodelle; altro
Materiale	SI	Es. plastica; carta; altro
Colore	SI	Specificare
Forma	SI	Es. Rotonda; quadrata; altro
Pezzi per confezione	NO	Specificare il numero
Diametro (mm)	SI	Specificare in mm
Peso per piatto (gr)	SI	Specificare in gr
Compostabilità*	SI	UNI EN 13432:2002
Etichette ambientali	SI	Nordic Swan; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

* La compostabilità del prodotto ha positiva valenza ambientale solo se associata all’esistenza un sistema di raccolta differenziata della frazione umida. L’amministrazione, in coerenza con le indicazioni dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti la ristorazione collettiva e derrate alimentari, definiti in allegato al D.M 25 luglio 2011 e s.m.i, deve privilegiare il ricorso a bicchieri riutilizzabili (es. bicchieri in vetro) e procedere all’acquisto di prodotti monouso solo per documentate esigenze tecniche.

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

Il prodotto deve essere conforme alla vigente legislazione in materia di igiene dei prodotti destinati a venire a

contatto con sostanze alimentari (Legge 283/62, D.M. 21/3/73, D.P.R. 23/8/82 e D. Lgs. 108/92).

6.6.4.2 USA E GETTA – PIATTI MONOUSO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia: indicare la tipologia dei piatti monouso, ad es. fondi; piani; scodelle.

Materiale: indicare il materiale di cui sono costituiti i piatti monouso, ad es. plastica, carta;

Colore: indicare il colore dei piatti monouso.

Forma: indicare la forma dei piatti monouso, ad es. rotonda, quadrata.

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi (piatti) per confezione.

Diametro (mm): indicare il diametro dei piatti monouso espresso in mm.

Peso per piatto (gr): indicare il peso dei piatti monouso espresso in gr.

Compostabilità: indicare esistenza e tipologia di marchio/etichetta tra quelli riportati in elenco nel campo “Note”. Si specifica che l’esistenza di uno dei marchi indicati garantisce che il prodotto è costituito da materiale compostabile sulla base di una valutazione effettuata in conformità alla norma EN14995:2007 o equivalente. L’eventuale esistenza di una “Asserzione Ambientale Auto-Dichiarata” ovvero dichiarazione, simbolo o grafico rilasciato secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 può essere messa in evidenza nel campo “descrizione” di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata.

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo “Note”. Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, potranno essere indicate nel campo “descrizione” di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.

6.6.5 Prodotto: CPV 39222110-8 – Usa e getta – Posateria monouso

6.6.5.1 USA E GETTA – POSATERIA MONOUSO - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia Posate	SI	Es. cucchiaio; cucchiaino; forchetta; coltello; altro
Colore	SI	Specificare
Pezzi per confezione	NO	Specificare il numero
Lunghezza (mm)	SI	Specificare in mm
Compostabilità*	SI	UNI EN 13432:2002
Etichette ambientali	SI	Nordic Swan; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

* La compostabilità del prodotto ha positiva valenza ambientale solo se associata all'esistenza un sistema di raccolta differenziata della frazione umida. L'amministrazione, in coerenza con le indicazioni dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti la ristorazione collettiva e derrate alimentari, definiti in allegato al D.M. 25 luglio 2011 e s.m.i, deve privilegiare il ricorso a bicchieri riutilizzabili (es. bicchieri in vetro) e procedere all'acquisto di prodotti monouso solo per documentate esigenze tecniche.

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

Il prodotto deve essere conforme alla vigente legislazione in materia di igiene dei prodotti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari (Legge 283/62, D.M. 21/3/73, D.P.R. 23/8/82 e D. Lgs. 108/92).

6.6.5.2 **USA E GETTA – POSATERIA MONOUSO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI**

Tipologia Posate: indicare la tipologia delle posate monouso, ad es. cucchiaino, cucchiaino, forchetta, coltello; kit posate.

Colore indicare il colore delle posate monouso.

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi (posate) per confezione.

Lunghezza (mm): indicare la lunghezza della posateria monouso espressa in mm.

Compostabilità: indicare esistenza e tipologia di marchio/etichetta tra quelli riportati in elenco nel campo "Note". Si specifica che l'esistenza di uno dei marchi indicati garantisce che il prodotto è costituito da materiale compostabile sulla base di una valutazione effettuata in conformità alla norma EN14995:2007 o equivalente. L'eventuale esistenza di una "Asserzione Ambientale Auto-Dichiarata" ovvero dichiarazione, simbolo o grafico rilasciato secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 può essere messa in evidenza nel campo "descrizione" di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell'asserzione ambientale auto-dichiarata.

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo "Note". Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, potranno essere indicate nel campo "descrizione" di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.6.6 **Prodotto: CPV 18410000-6 – Usa e getta – Abbigliamento da mensa monouso**

6.6.6.1 **USA E GETTA – ABBIGLIAMENTO DA MENSA MONOUSO - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO**

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia	SI	Es. Mascherina; grembiule; copricapo; copriscarpe; altro
Materiale	SI	Es. carta; altro
Colore	SI	Specificare
Pezzi per confezione	NO	Specificare il numero
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

6.6.6.2 USA E GETTA – ABBIGLIAMENTO DA MENSA MONOUSO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia: indicare la tipologia di altri prodotti monouso, ad es. mascherina, grembiule, copricapo, copriscarpe.

Materiale: indicare il materiale dei prodotti monouso, ad es. carta, etc.

Colore: indicare il colore dei prodotti monouso.

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.6.7 Prodotto: CPV 18424300-0 – Usa e getta – Guanti monouso

6.6.7.1 USA E GETTA – GUANTI MONOUSO - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Materiale	SI	Es. lattice; polietilene; gomma; altro
Colore	SI	Specificare
Pezzi per confezione	NO	Specificare il numero di pezzi o paio
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le

caratteristiche peculiari del prodotto.

6.6.7.2 USA E GETTA – GUANTI MONOUSO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Materiale: indicare il materiale dei prodotti monouso, ad es. lattice, polietilene, gomma, etc.

Colore: indicare il colore dei prodotti monouso.

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi (guanti) per confezione.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.6.8 Prodotto: CPV 39222110-8 – Usa e getta – Vaschette per alimenti

6.6.8.1 USA E GETTA – VASCHETTE PER ALIMENTI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Materiale	SI	Es. Alluminio, plastica; altro
Colore	SI	Specificare
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero
Dimensioni LxAxP (mm)	SI	Specificare in mm
Peso (gr)	SI	Specificare in gr
Volume (cc)	SI	Specificare in cc
Ambito d'Utilizzo	SI	Es. Cottura; congelamento; entrambi; altro
Adatto microonde	SI	Si; No
Etichette ambientali	SI	Nordic Swan; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può ad allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare all'interno della Descrizione gli eventuali accessori (ad es. coperchi) compatibili con il prodotto.

Il prodotto deve essere conforme alla vigente legislazione in materia di igiene dei prodotti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari (Legge 283/62, D.M. 21/3/73, D.P.R. 23/8/82 e D. Lgs. 108/92).

6.6.8.2 USA E GETTA – VASCHETTE PER ALIMENTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Materiale: indicare il materiale delle vaschette, ad es. alluminio, plastica.

Colore: indicare il colore delle vaschette per alimenti.

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi (vaschette) per confezione.

Dimensione LxAxP (mm): indicare le dimensioni delle vaschette espresse in mm (Lunghezza x Altezza x Profondità).

Peso (gr): indicare il peso delle vaschette per alimenti espresso in grammi.

Volume (cc): indicare il volume delle vaschette espresso in cc.

Ambito di utilizzo: indicare l'ambito di utilizzo delle vaschette per alimenti, ad es. per cottura, per congelamento, entrambi.

Adatto al Microonde: indicare se le vaschette sono adatte o meno all'utilizzo nel forno a microonde (tale caratteristica si deve evincere eventualmente anche dal prodotto stesso).

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo "Note". Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, potranno essere indicate nel campo "descrizione" di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.6.9 Prodotto: CPV 39220000-0 – Usa e getta – Avvolgenti per alimenti

6.6.9.1 USA E GETTA – AVVOLGENTI PER ALIMENTI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Materiale	SI	Es. Alluminio; plastica; carta; altro
Larghezza (cm)	SI	Specificare in cm
Lunghezza (mt)	SI	Specificare in mt
Spessore (my) <input type="checkbox"/>	SI	Specificare in my
Peso per rotolo (gr)	SI	Specificare in gr
Etichette ambientali	SI	Nordic Swan; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

Il prodotto deve essere conforme alla vigente legislazione in materia di igiene dei prodotti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari (Legge 283/62, D.M. 21/3/73, D.P.R. 23/8/82 e D. Lgs. 108/92), indicando se l'avvolgente può venire a contatto di alimenti a contenuto alcolico oppure conservati in liquidi oleosi o costituiti da grassi e oli animali e vegetali (Decreto Ministero della Sanità del 17 dicembre 1999, n. 538).

6.6.9.2 USA E GETTA – AVVOLGENTI PER ALIMENTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Materiale: indicare il materiale di cui è costituita l'avvolgente per alimenti, ad esempio alluminio, plastica (PE, PVC), etc.

Larghezza (cm): indicare la larghezza dell'avvolgente espressa in cm.

Lunghezza (mt): indicare la lunghezza dell'avvolgente espressa in metri.

Spessore (my): indicare lo spessore dell'avvolgente espresso in my.

Peso per rotolo (gr): indicare il peso per rotolo di avvolgente espresso in gr.

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo "Note". Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, potranno essere indicate nel campo "descrizione" di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7 CATALOGO DEI PRODOTTI E DELLE ATTREZZATURE PER LE PULIZIE

6.7.1 Prodotto: CPV 39812100-8 - Protettori – Cere

6.7.1.1 PROTETTORI – CERE – SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia	SI	Es. autolucidante; metallizzata; a base carnauba; acrilica; poliacrilica; naturale; sintetica; naturale/acrilica; altro
Superficie di applicazione	SI	Es. Pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti); pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum); legno; altro
Livello di PH	SI	Da valore min. 4,8 a valore max. 14
Formato e contenuto (lt/kg)	SI	Es. tanica da 5 lt, Flacone da 1 lt; altro
Confezionamento	NO	Specificare il numero di pezzi contenuti in ogni singola confezione
Contenuto in sostanza attiva (%)	NO	Specificare %
Contenuto in sostanza secca (%)	NO	Specificare %
Resistenza ai disinfettanti	SI	SI; NO
Pericolosità	SI	Es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente; non pericoloso; altro
Autolucidante	SI	SI; NO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	SI	SI; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto e la dose consigliata, la resa ipotizzata in funzione della superficie di applicazione, le modalità di smaltimento delle confezioni, a quali prodotti risulta particolarmente resistente il prodotto e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2% e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.

6.7.1.2 PROTETTORI - CERE - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia: indicare il tipo di cera ad esempio metallizzata, a base carnauba, acrilica, poliacrilica, cera naturale, cera sintetica ecc.

Superficie di applicazione: indicare la superficie di applicazione quale ad esempio superfici dure, resilienti, legno.

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 4,8 e 14.

Formato e contenuto (lt/kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/kg (ad es. tanica da 5 lt).

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4).

Contenuto in sostanza attiva (%): indicare la percentuale di sostanza attiva contenuta nel prodotto.

Contenuto in sostanza secca (%): indicare la percentuale di sostanza secca contenuta nel prodotto.

Resistenza ai disinfettanti: indicare se la cera risulta resistente o meno ai disinfettanti.

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente.

Autolucidante: indicare se la cera è o non è autolucidante.

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti l'affidamento del Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 es.m.i. e disponibili sul sito www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di competenza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall'art. 6 dell'Allegato 2 "Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di predisporre tutta la documentazione prevista dai CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.2 Prodotto: CPV 39812500-2 – Protettori – Sigillanti

6.7.2.1 PROTETTORI – SIGILLANTI – SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia	SI	Es. Acrilico; poliacrilico; epossidico; altro
Superficie di applicazione	SI	Es. Pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti); pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum); legno; altro
Livello di PH	SI	Da valore min. 4,8 a valore max. 14
Formato e contenuto (lt/kg)	SI	Es. tanica da 5 lt, Flacone da 1 lt
Confezionamento	NO	Specificare il numero di pezzi
Pericolosità	SI	Es: irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente; altro
Contenuto in Sostanza Secca (%)	NO	Specificare %
Contenuto in Sostanza Attiva (%)	NO	Specificare %
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto e la dose consigliata, la resa ipotizzata in funzione del tipo di superficie, le modalità di smaltimento delle confezioni e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2% e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.

6.7.2.2 PROTETTORI – SIGILLANTI – LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia: indicare il tipo di sigillante ad esempio acrilico, epossidico, poliacrilico, etc.

Superficie di applicazione: indicare la superficie di applicazione, ad es. pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti), pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum), legno, etc.

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 4,8 e 14.

Formato e contenuto (lt/kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt).

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4).

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo;

tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente.

Contenuto in sostanza secca (%): indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto.

Contenuto in sostanza attiva (%): indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.3 Prodotto: CPV 39800000-0 – Protettori – Cristallizzanti

6.7.3.1 PROTETTORI – CRISTALLIZZANTI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia	SI	Es. Di base; di finitura; manutentivo; altro
Superficie di applicazione	SI	Es. pietra; marmo; travertino; agglomerati di pietra; altro
Livello di PH	SI	Da valore min 0,8 a valore max 4,2
Formato e contenuto (lt/kg)	SI	Es. tanica da 5 lt, Flacone da 1 lt
Confezionamento	NO	Specificare il numero di pezzi
Pericolosità	SI	Es: irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente; altro
Contenuto in Sostanza Secca (%)	NO	Specificare %
Contenuto in Sostanza Attiva (%)	NO	Specificare %
Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	SI	SI; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto e la dose consigliata (ad es. tipologia di macchinario necessario per la posa), le modalità di smaltimento delle confezioni e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2% e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.

6.7.3.2 PROTETTORI – CRISTALLIZZANTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia: indicare il tipo di cristallizzante ad esempio di base, di finitura, manutentivo etc.

Superficie di applicazione: indicare la superficie dura di applicazione quale ad esempio pietra, marmo, travertino,

agglomerati di pietra, etc.

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 0,8 e 4,2.

Formato e contenuto (lt/kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt).

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4).

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente.

Contenuto in sostanza secca (%): indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto;

Contenuto in sostanza attiva (%): indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto.

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATM) inerenti l'[affidamento del Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene](#), definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 e ss.m.i e disponibili sul sito www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di competenza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall'art. 6 dell'Allegato 2 "Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di predisporre tutta la documentazione prevista dai CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.4 Prodotto: CPV 39800000-0 – Protettori – Spray-Buffering

6.7.4.1 PROTETTORI – SPRAY-BUFFING – SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia	SI	Es. Cerante, non cerante; altro
Superficie di applicazione	SI	Es. Pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti); pavimenti resistenti (pvc, gomma linoleum); legno; altro
Livello di PH	SI	Da valore min. 4,8 a valore max. 14
Stato	SI	Aerosol Liquido
Formato e contenuto (lt/kg)	SI	Es. tanica da 5 lt, Flacone da 1 lt
Confezionamento	NO	Specificare il numero di pezzi
Pericolosità	SI	Es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente; altro
Contenuto in Sostanza Secca (%)	NO	Specificare %
Contenuto in Sostanza Attiva (%)	NO	Specificare %

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	SI	SI; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto.

Il fornitore può indicare nella Descrizione le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto e la dose consigliata (ad es. il prodotto risulta compatibile con uno specifico tipo di cera, tipologia di macchinario necessario per la posa), le modalità di smaltimento delle confezioni e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2% e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.

6.7.4.2 PROTETTORI – SPRAY-BUFFING - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia: indicare il tipo di spray buffing: cerante o non cerante.

Superficie di applicazione: indicare la superficie di applicazione quale ad esempio es. pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti), pavimenti resistenti (pvc, gomma linoleum), legno, etc.

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 4,8 e 14.

Stato: indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido.

Formato e contenuto (lt/kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt).

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4).

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente.

Contenuto in sostanza secca (%): indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto.

Contenuto in sostanza attiva (%): indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto.

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti l'affidamento del Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 e s.m.i. e disponibili sul sito www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di competenza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall'art. 6 dell'Allegato 2 "Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di predisporre tutta la documentazione prevista dai CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.5 Prodotto: CPV 39800000-0 – Protettori – Antigraffiti

6.7.5.1 PROTETTORI – ANTIGRAFFITI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia	SI	Es. Alcalino; acido sverniciante; protettivo; altro
Superficie di applicazione	SI	
Livello di PH	SI	Da valore min. 0 a valore max. 14
Stato	SI	Es. liquido, aerosol; altro
Formato e contenuto (lt/kg)	SI	Es. tanica da 5 lt; Flacone da 1 lt; altro
Confezionamento	NO	Specificare il numero di pezzi
Pericolosità	SI	Es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente; altro
Contenuto in Sostanza Secca (%)	NO	Specificare %
Contenuto in Sostanza Attiva (%)	NO	Specificare %
Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	SI	SI; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto e la dose consigliata, le modalità di smaltimento delle confezioni e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2% e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.

6.7.5.2 PROTETTORI – ANTIGRAFFITI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia: indicare il tipo di prodotto antigraffiti ad esempio alcalino, acido, sverniciante, alcalino, etc.

Superficie di applicazione: indicare la superficie di applicazione quale ad esempio es. superfici calcaree, superfici in gomma, linoleum, etc.

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. (Valore compreso tra 0 e 14).

Stato: indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido.

Formato e contenuto (lt/kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt).

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4).

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente.

Contenuto in sostanza secca (%): indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto.

Contenuto in sostanza attiva (%): indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto.

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATM) inerenti l'affidamento del Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 e ss.m.i. e disponibili sul sito www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di competenza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall'art. 6 dell'Allegato 2 "Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di predisporre tutta la documentazione prevista dai CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.6 Prodotto: CPV 39831200-8 – Detergenti per pulizia di fondo

6.7.6.1 DETERGENTI PER PULIZIA DI FONDO - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Superficie di applicazione	SI	Es. Pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti); pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum); legno; altro
Tipologia di sporco da rimuovere	SI	Es. organico; inorganico; urbano; calcare; grasso ed oli macchie persistenti, inchiostro, grasso e polveri; organico ed inorganico; organico inorganico urbano tutti i tipi sporco; altro
Livello di PH	SI	Da valore min. 0 a valore max. 14
Stato	SI	Es. Aerosol; liquido; altro
Formato e contenuto (lt/kg)	SI	Es. tanica da 5 lt, flacone da 1 lt
Contenuto in Sostanza Secca (%)	SI	Specificare %
Confezionamento	SI	Specificare il numero di pezzi
Pericolosità	SI	Es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente; altro
Contenuto in Sostanza Attiva (%)	NO	Specificare %
Concentrazione di utilizzo (%)	SI	Specificare %
Metodologia di intervento	SI	Manuale; Meccanica; Manuale o con macchina
Deodorazione (fragranza)	SI	Specificare fragranza

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Etichette ambientali	SI	Ecolabel; Nordic Swan; Good Environmental Choice; NO
Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	SI	SI; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto e la dose consigliata (ad es. prodotto a schiuma frenata), le modalità di smaltimento delle confezioni e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2%, e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.

6.7.6.2 DETERGENTI PER PULIZIA DI FONDO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Superficie di applicazione: indicare la superficie di applicazione quale ad esempio es. pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti), pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum), legno, etc.

Tipologia di sporco da rimuovere: indicare la tipologia di sporco su cui il prodotto ha maggior effetto: ad es. Sporco organico, sporco inorganico e sporco urbano.

Livello di PH: occorre indicare il livello di PH del prodotto. (Valore compreso tra 0 e 14).

Stato: indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido.

Formato e contenuto (lt/kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/kg (ad es. tanica da 5 lt).

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4).

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente.

Contenuto in sostanza secca (%): indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto.

Contenuto in sostanza attiva (%): indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto.

Concentrazione di utilizzo (%): indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto.

Metodologia di intervento: indicare se il prodotto viene applicato manualmente, attraverso macchinari o in entrambi i modi.

Deodorazione (fragranza): indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza).

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo "Note". Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, potranno essere indicate nel campo "descrizione" di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni.

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali

Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATM) inerenti l'affidamento del Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 e s.m.i e disponibili sul sito www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di competenza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall'art. 6 dell'Allegato 2 "Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di predisporre tutta la documentazione prevista dai CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.7 Prodotto: CPV 39800000-0 – Deceranti

6.7.7.1 DECERANTI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Superficie di applicazione	SI	Es. Pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti); pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum); legno; altro
Tipologia di cera da rimuovere	SI	Es. per cera metallizzata; per cera a base carnauba; per cera acrilica; per cera poliacrilica; per cera naturale; per cera sintetica; per tutti i tipi di cera; per cera metallizzata e sintetica; altro
Livello di PH	SI	Da valore min. 0 a valore max. 14
Stato	SI	Es. Aerosol; liquido; altro
Formato e contenuto (lt/kg)	SI	Es. tanica da 5 lt, flacone da 1 lt
Confezionamento	NO	Specificare il numero di pezzi
Pericolosità	SI	Es: irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente; altro
Contenuto in Sostanza Secca (%)	NO	Specificare %
Contenuto in Sostanza Attiva (%)	NO	Specificare %
Concentrazione di utilizzo (%)	SI	Specificare %
Metodologia di intervento	SI	manuale; con macchina; manuale o con macchina
Deodorazione (fragranza)	NO	Specificare fragranza
Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	SI	SI; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
		18001

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto e la dose consigliata (ad es. il prodotto è indicato anche per la pulizia di fondo), le modalità di smaltimento delle confezioni e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2%, e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.

6.7.7.2 DECERANTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Superficie di applicazione: indicare la superficie di applicazione quale ad esempio es. pavimenti duri (pietra, agglomerati, impasti), pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum), legno, etc..

Tipologia di cera da rimuovere: indicare la tipologia di cera su cui il prodotto ha maggior effetto: ad es. cere metallizzate, a base carnauba, acrilica, poliacrilica, etc..

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. (Valore compreso tra 0 e 14).

Stato: indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido.

Formato e contenuto (lt/kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt).

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4).

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente.

Contenuto in sostanza secca (%): occorre indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto.

Contenuto in sostanza attiva (%): occorre indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto.

Concentrazione di utilizzo (%): indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto.

Metodologia di intervento: occorre indicare se il prodotto viene applicato manualmente, attraverso macchinari o in entrambi i modi.

Deodorazione (fragranza): indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza).

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti l'affidamento del Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 e ss.m.i. e disponibili sul sito www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di competenza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall'art. 6 dell'Allegato 2 "Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di predisporre tutta la documentazione prevista dai CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla

responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.8 Prodotto: CPV 39800000-0 – Detergenti – Disincrostanti

6.7.8.1 DETERGENTI – DISINCROSTANTI – SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia di incrostazione da rimuovere	SI	Es. Per incrostazioni calcaree; Per incrostazioni ferruginose; Per incrostazioni da sostanze alimentari; Per incrostazioni da residui di posa; altro
Livello di PH	SI	Da valore min. 0,8 a valore max. 4,2
Stato	SI	Es. Aerosol; liquido; altro
Formato e contenuto (lt/kg)	SI	Es. tanica da 5 lt; flacone da 1 lt; altro
Confezionamento	NO	Specificare il numero di pezzi
Pericolosità	SI	Es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente; altro
Deodorazione (fragranza)	NO	Specificare fragranza
Contenuto in sostanza secca (%)	NO	Specificare %
Contenuto in sostanza attiva (%)	NO	Specificare %
Concentrazione di utilizzo (%)	SI	Specificare %
Etichette ambientali	SI	Ecolabel; Good Environmental Choice; No
Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	SI	SI; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto e la dose consigliata (ad es. il prodotto è indicato per la disincrostazione dei piani di cottura), le modalità di smaltimento delle confezioni e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2%, e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.

6.7.8.2 DETERGENTI – DISINCROSTANTI – LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia: indicare il tipo di disincrostante ad esempio per incrostazioni calcaree, incrostazioni ferruginose,

incrostazioni da sostanze alimentari, incrostazioni da residui di posa, etc.

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 0,8 e 4,2.

Formato e contenuto (lt/kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt).

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4).

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente.

Deodorazione (fragranza): indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza).

Contenuto in sostanza secca (%): occorre indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto.

Contenuto in sostanza attiva (%): occorre indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto.

Concentrazione di utilizzo (%): indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto.

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo "Note". Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, potranno essere indicate nel campo "descrizione" di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni.

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti l'affidamento del Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 e s.m.i. e disponibili sul sito www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di competenza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall'art. 6 dell'Allegato 2 "Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di predisporre tutta la documentazione prevista dai CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.9 Prodotto: CPV 39800000-0 – Detergenti – Disinfettanti e Sanificanti

6.7.9.1 DETERGENTI – DISINFETTANTI E SANIFICANTI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Principio attivo	SI	Es. Sali quaternari di ammonio; cloro attivo; ipoclorito di sodio; clorexidina; altro
Livello di PH	SI	Da valore min. 0 a valore max. 14
Stato	SI	Es. Liquido; aerosol; solido; altro
Formato e contenuto (lt/kg)	SI	Es. tanica da 5 lt; flacone da 1 lt; altro
Confezionamento	NO	Specificare il numero di pezzi
Pericolosità	NO	Es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico;

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
		corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente; altro
Deodorazione (fragranza)	NO	Specificare fragranza
Contenuto in Sostanza Secca (%)	NO	Specificare %
Contenuto in Sostanza attiva (%)	NO	Specificare %
Concentrazione di utilizzo (%)	NO	Specificare %
Efficacia antimicrobica	SI	Es. Battericida; fungicida; virucida; sporicida; altro
Registrazione Ministero della Sanità	SI	SI; NO
Potere detergente	SI	SI; NO
Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	SI	SI; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto e la dose consigliata, il numero di registrazione presso il Ministero della Sanità nel caso di Presidio Medico Chirurgico, le modalità di smaltimento delle confezioni e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2%, e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.

6.7.9.2 DETERGENTI – DISINFETTANTI E SANIFICANTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Principio attivo: indicare il principio attivo del disinfettante / sanificante, ad esempio sali quaternari di ammonio; cloro attivo; ipoclorito di sodio; clorexidina.

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. (Valore compreso tra 0 e 14).

Stato: indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido.

Formato e contenuto (lt/kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt).

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4).

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente.

Deodorazione (fragranza): indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza).

Contenuto in sostanza secca (%): indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto.

Contenuto in sostanza attiva (%): indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto.

Concentrazione di utilizzo (%): indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto.

Efficacia antimicrobica: indicare su quali microrganismi patogeni il prodotto risulta particolarmente attivo. ad es: batteri, funghi, virus, spore, etc.

Registrazione Ministero della Sanità: indicare se il prodotto è in possesso della Registrazione del Ministero della Sanità quale Presidio Medico. Si specifica che disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide che si qualificano come presidio medico-chirurgici ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 devono essere autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo opportuna valutazione della documentazione presentata dai richiedenti. Una volta autorizzati, i prodotti devono riportare in etichetta la dicitura: "Presidio Medico-Chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n.".

Potere detergente: indicare se il prodotto ha potere detergente o meno.

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti l'affidamento del Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 e ss.m.i e disponibili sul sito www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di competenza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall'art. 6 dell'Allegato 2 "Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di predisporre tutta la documentazione prevista dai CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.10 Prodotto: CPV 39831200-8 – Detergenti pulizia giornaliera

6.7.10.1 DETERGENTI PULIZIA GIORNALIERA - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia	SI	Es. Pronti all'uso; Rapido; Autolucidante; Senza Risciacquo; altro
Superficie di applicazione	SI	Es. Multiuso; vetro; acciaio; legno; Superfici dure; altro
Livello di PH	SI	Da valore min. 0 a valore max. 14
Stato	SI	Es. Aerosol; liquido; altro
Formato e contenuto (lt/kg)	SI	Es. tanica da 5 lt; flacone da 1 lt; altro
Confezionamento	NO	Specificare il numero di pezzi
Pericolosità	SI	Es: irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente; altro
Deodorazione (fragranza)	SI	Specificare fragranza
Contenuto in Sostanza attiva (%)	NO	Specificare %
Contenuto in Sostanza Secca (%)	NO	Specificare %
Concentrazione di utilizzo (%)	SI	Specificare %

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Metodologia Intervento	SI	Manuale; Con macchina; Manuale o con macchina
Sgrassante	SI	SI; NO
Abrasivo	SI	SI; NO
Etichette ambientali	SI	Ecolabel; Nordic Swan; Good Environmental Choice; No
Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	SI	SI; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto e la dose consigliata (ad es. il prodotto ha effetto antistatico), le modalità di smaltimento delle confezioni e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2%, e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.

6.7.10.2 DETERGENTI PULIZIA GIORNALIERA - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia: indicare la tipologia del prodotto ad esempio pronto all'uso, rapido, autolucidante, senza risciacquo etc.

Superficie di applicazione: indicare la superficie di applicazione quale ad esempio pavimenti duri, pavimenti resilienti, superfici in legno, superfici acciaio, vetri, multiuso, etc.

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 0 e 14.

Stato: indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido.

Formato e contenuto (lt/kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt).

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4).

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; comburente.

Deodorazione (fragranza): indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza).

Contenuto in sostanza attiva (%): indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto.

Contenuto in sostanza secca (%): indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto.

Concentrazione di utilizzo (%): indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto.

Metodologia Intervento: indicare se il prodotto viene applicato manualmente, attraverso macchinari o in entrambi i modi.

Sgrassante: indicare se il prodotto è sgrassante o meno.

Abrasivo: indicare se il prodotto è abrasivo o meno.

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo "Note". Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o

equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, potranno essere indicate nel campo “descrizione” di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni.

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATM) inerenti l'affidamento del Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 e ss.m.i e disponibili sul sito www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di competenza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall'art. 6 dell'Allegato 2 "Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di predisporre tutta la documentazione prevista dai CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.11 Prodotto: CPV 39811000-0 – Profumatori – Deodoranti puri

6.7.11.1 PROFUMATORI – DEODORANTI PURI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia	SI	Es. nebulizzatore, spray, a rilascio graduale, in pastiche; altro
Formato e contenuto (lt/kg)	SI	Es. tanica da 5 lt; flacone da 1 lt; altro
Confezionamento	NO	Specificare il numero di pezzi
Deodorazione (fragranza)	SI	Specificare fragranza
Diffusore	SI	Si; No
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto, le modalità di smaltimento delle confezioni, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale.

6.7.11.2 PROFUMATORI – DEODORANTI PURI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia: indicare la tipologia del prodotto, ad es: nebulizzatore, spray, a rilascio graduale, in pastiche.

Formato e contenuto (lt/kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. flacone da 750 ml).

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4).

Deodorazione (fragranza): indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza).

Diffusore: indicare la presenza o meno del diffusore.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.12 Prodotto: CPV 39831700-3 – Dispenser saponi

6.7.12.1 DISPENSER SAPONI – SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Struttura	SI	Es. abs, plastica, acciaio; altro
Capacità (ml)	SI	Specificare in ml
Chiusura	SI	Es. a chiave; altro
Principio di funzionamento	SI	Es. A gomito; a pulsante; altro
Dimensioni LxAxP (mm)	SI	Specificare in mm
Formato sapone	SI	Es. in cartuccia; liquido; in crema; altro
Tipo di riempimento	SI	Es. a cartuccia; a rabbocco; altro
Utilizzo materiale riciclato	NO	SI; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella descrizione lunga la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei prodotti di igiene personale eventualmente abbinati all'utilizzo del dispenser, nonché gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. prodotto dotato di finestra di controllo del livello del sapone, etc.).

6.7.12.2 DISPENSER SAPONI – LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Struttura: indicare il materiale costituente la struttura del dispenser, ad es.: ABS, plastica, acciaio.

Capacità: indicare la capacità del dispenser in ml.

Chiusura: indicare il tipo di chiusura ad es. a chiave.

Principio di funzionamento: indicare il principio di funzionamento, ad esempio a gomito, a pulsante, etc.

Dimensioni: indicare le dimensioni del dispenser in mm (Lunghezza, Profondità, Altezza).

Formato sapone: indicare il formato di sapone erogato dal dispenser, ad es. in cartuccia, liquido o in crema.

Tipo di riempimento: indicare la modalità di riempimento del serbatoio del dispenser: ad es. tramite cartuccia o rabbocco.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzione ambientale auto-dichiarata", da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall'imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell'asserzione ambientale auto-dichiarata.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.13 Prodotto: CPV 39220000-0 – Pulizia vetro – Aste Telescopiche

6.7.13.1 PULIZIA VETRO – ASTE TELESCOPICHE - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Altezza sezioni (mt)	SI	Specificare in mt
Materiale	SI	Es. Acciaio; ottone; altro
N. Sezioni	SI	Es. 1; 2; 3; 4; altro
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella descrizione lunga ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad es. l'asta è dotata di sistemi di bloccaggio) e se lo stesso è accompagnato da accessori quali adattatori e raccordi.

6.7.13.2 PULIZIA VETRO – ASTE TELESCOPICHE - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Altezza sezioni: indicare l'altezza delle sezioni dell'asta in metri.

Materiale: indicare il materiale dell'asta telescopica, ad es. acciaio, ottone, etc.

N. sezioni: indicare il numero di sezioni dell'asta, ad es. 1 2 3 o 4 sezioni.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.14 Prodotto: CPV 39220000-0 – Pulizia vetro – Tergivetro

6.7.14.1 PULIZIA VETRO – TERGIVETRO - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Larghezza (cm)	SI	Specificare in cm
Tipo di impugnatura	SI	Fissa; Con snodo N.D.
Materiale impugnatura	SI	Es. plastica; ottone; acciaio; altro
Materiale di supporto	SI	Es. plastica, ottone, acciaio; altro
Supporto regolabile	SI	SI;NO
Pezzi per confezione (n)	NO	Specificare il numero
Tipo di gomma	SI	Es. morbida; dura; altro
Utilizzo materiale riciclato	NO	SI; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella descrizione lunga ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad es. il prodotto può essere utilizzato con asta telescopica), i ricambi e le eventuali attrezzature (codice prodotto e denominazione commerciale) combinate con l'utilizzo del medesimo (ad es. aste telescopiche).

6.7.14.2 PULIZIA VETRO – TERGIVETRO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Larghezza: indicare la larghezza del tergivetro in cm.(ad es. 20, 30, 40).

Tipo di impugnatura: indicare se l'impugnatura è fissa o con snodo o non è disponibile.

Materiale impugnatura: indicare il materiale dell'impugnatura, ad es. plastica, ottone, acciaio.

Materiale di supporto: indicare il materiale del supporto, ad es. plastica, ottone, acciaio.

Supporto regolabile: indicare se il supporto è regolabile o non regolabile.

Pezzi per confezione: indicare il numero di pezzi per confezione.

Tipo di gomma: indicare se la gomma del tergivetro è morbida o dura.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzione ambientale auto-dichiarata", da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall'imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell'asserzione ambientale auto-dichiarata.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.15 Prodotto: CPV 39220000-0 – Pulizia Vetro – Velli lavavetri

6.7.15.1 PULIZIA VETRO – VELLI LAVAVETRI – SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Larghezza (cm)	SI	Specificare in cm
Tipo di impugnatura	SI	Fissa; Con snodo; Solo ricambio; N.D.
Materiale impugnatura	SI	Es. plastica; ottone; acciaio; altro
Materiale supporto	SI	Es. plastica; ottone; acciaio; altro
Materiale Vello	SI	Es. in microfibra; in cotone; altro
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero
Abrasivo	SI	SI; NO
Etichette ambientali	SI	Nordic Swan; No
Utilizzo materiale riciclato (per impugnatura e supporto)	NO	SI; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad es. il prodotto può essere utilizzato con asta telescopica) i ricambi e le eventuali attrezzature (codice prodotto e denominazione commerciale) combinate con l'utilizzo del medesimo (ad es. aste telescopiche).

6.7.15.2 PULIZIA VETRO – VELLI LAVAVETRI – LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Larghezza: indicare la larghezza del vello in cm (ad es. 20, 30, 40).

Tipo di impugnatura: indicare se l'impugnatura è fissa o con snodo.

Materiale impugnatura: indicare il materiale dell'impugnatura, ad es. plastica, ottone, acciaio.

Materiale di supporto: indicare il materiale del supporto, ad es. plastica, ottone, acciaio.

Materiale vello: indicare il materiale del vello, ad es. microfibra, cotone, etc.

Pezzi per confezione: indicare il numero di pezzi per confezione.

Abrasivo: indicare se il vello è rivestito da un pad abrasivo o meno.

Etichette ambientali (per ricambio vello): indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo "Note". Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, potranno essere indicate nel campo "Descrizione" di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzione ambientale auto-dichiarata", da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall'imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell'asserzione ambientale auto-dichiarata.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla

responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.16 Prodotto: CPV 34911100-7 – Carrelli con strizzatore per pulizia

6.7.16.1 CARRELLI CON STRIZZATORE - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Capacità secchi (litri)	SI	Specificare in litri
Tipologia strizzatore	SI	Es. verticale, a rulli, piatto, ecc.
Dimensioni LxPxH (cm)	SI	Specificare in cm
Vasca porta oggetti (n)	SI	Specificare numero
Porta paletta	SI	SI; NO
Porta manico	SI	SI; NO
Numero secchi	SI	Es. monovasca; bivasca; altro
Diametro ruote (mm)	SI	Specificare in mm
Paracolpi	SI	SI; NO
Materiale Struttura	SI	Es. polipropilene, acciaio; altro
Peso (kg)	SI	Specificare in Kg
Utilizzo materiale riciclato	NO	SI; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad es. la maniglia del carrello è dotata di gomma antiscivolo), elencare tutti gli accessori di cui è dotato il carrello (ad es. parafilo) e gli specifici attributi degli stessi (ad es. capienza e colore delle vaschette porta oggetti) ed illustrare le modalità di montaggio del prodotto (ad es. ad incastro) ed eventuali attrezzi per il montaggio (ad es. giravite) compresi nella fornitura.

6.7.16.2 CARRELLI CON STRIZZATORE PER PULIZIA - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Capacità secchi: indicare la capacità in litri del/dei secchio/i (ad es. 15, 20, 25).

Tipologia strizzatore: indicare la tipologia di strizzatore di cui è dotato il carrello, ad es. verticale, a rulli, piatto.

Dimensioni: indicare le dimensioni del carrello in cm (Lunghezza, Profondità, Altezza).

Vasca porta oggetti: indicare il numero delle vaschette portaoggetti di cui è dotato il carrello (ad es. 0, 1, 2, 3, 4, etc.).

Porta paletta: indicare se il carrello è dotato o meno di porta paletta.

Porta manico: indicare se il carrello è dotato o meno di porta manico.

Numero secchi: indicare il numero di secchi del carrello.

Diametro ruote: indicare il diametro delle ruote del carrello in mm.

Paracolpi: indicare se le ruote del carrello sono dotato o meno di paracolpi.

Materiale struttura: indicare il materiale del carrello, ad es. polipropilene, acciaio, etc.

Peso: indicare il peso del carrello in Kg.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzione ambientale auto-dichiarata", da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall'imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell'asserzione ambientale auto-dichiarata.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.17 Prodotto: CPV 34911100-7 – Carrelli a "X" per pulizia

6.7.17.1 CARRELLI A "X" PER PULIZIA - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Capacità Portasacco (litri)	Si	Specificare in litri
Dimensioni LxAxP (cm)	Si	Specificare in cm
Materiale struttura	Si	Es. Metallo verniciato; metallo cromato; ecc.
Vaschetta porta oggetti (n.)	Si	Specificare numero
Diametro ruote (mm)	Si	Specificare in mm
Paracolpo	Si	Si; No
Portarotolo	Si	Si; No
Peso (kg)	Si	Specificare in Kg
Cestino	Si	Si; No
Coperchio	Si	Si; No
Forma coperchio	No	Tondo; Quadrato
Certificazioni produttore	No	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	No	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad es. il tipo di blocca sacco, le misure di ingombro, etc.) elencare tutti gli accessori di cui è dotato il carrello (ad es. telo a tasche) e gli specifici attributi degli stessi (ad es. capienza e colore delle vaschette porta oggetti) ed illustrare le modalità di montaggio del prodotto (ad es. ad incastro) ed eventuali attrezzi per il montaggio (ad es. giravite) compresi nella fornitura.

6.7.17.2 CARRELLI A "X" PER PULIZIA - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Capacità portasacco: indicare la capacità in litri del sacco (ad es. 15, 20, 25).

Dimensioni: indicare le dimensioni del carrello in cm (Lunghezza, Profondità, Altezza).

Materiale struttura: indicare il materiale della struttura del carrello, ad es. metallo verniciato, metallo cromato, etc.

Vasca porta oggetti: indicare il numero delle vaschette portaoggetti di cui è dotato il carrello (ad es. 0, 1, 2, 3, 4, etc.).

Diametro ruote: indicare il diametro delle ruote del carrello in mm.

Paracolpi: indicare se le ruote del carrello sono dotato o meno di paracolpi.

Portarotolo: indicare se il carrello è dotato o meno di portarotolo.

Peso: indicare il peso del carrello in Kg.

Cestino: indicare se il carrello è dotato o meno di cestino.

Coperchio: indicare se il portasacco è dotato o meno coperchio.

Forma coperchio: indicare la forma del coperchio, ad es. tondo o quadrato.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.18 Prodotto: CPV 34911100-7 – Carrelli Multiuso per pulizia

6.7.18.1 CARRELLI MULTIUSO PER PULIZIE - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Capacità secchi(litri)	SI	Specificare in litri
Numero secchi	SI	Es. monovasca; bivasca; altro
Tipologia strizzatore	SI	Es. verticale; a rulli; piatto; nessuno; ganasce; altro
Dimensioni LxAxP (cm)	SI	Specificare in cm
Portasacco	SI	Si; No
Capacità portasacco (litri)	NO	Specificare in litri
Diametro portasacco (cm)	NO	Specificare in cm
Vasca portaoggetti (n.)	SI	Specificare numero
Portapaletta	SI	Si; No
Portamanico	SI	Si; No
Diametro ruote (mm)	SI	Specificare in mm
Paracolpo	SI	Si; No
Peso (kg)	SI	Specificare in Kg
Materiale struttura	SI	Es. Polipropilene; metallo; altro
Utilizzo materiale riciclato	NO	Si; No
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il fornitore può indicare nella Descrizione ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad es. il tipo di bloccasacco, misure di ingombro, etc.) elencare tutti gli accessori di cui è dotato il carrello (ad es. cestino porta flaconi), gli specifici attributi degli stessi (ad es. capienza e colore delle vaschette porta oggetti) ed illustrare le modalità di montaggio del prodotto (ad es. ad incastro) ed eventuali attrezzi per il montaggio (ad es. giravite) compresi nella fornitura.

6.7.18.2 CARRELLI MULTIUSO PER PULIZIA - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Capacità secchi: indicare la capacità in litri del/dei secchio/i (ad es. 15, 20, 25).

Numero secchi: indicare il numero di secchi del carrello.

Tipologia strizzatore: indicare la tipologia di strizzatore di cui è dotato il carrello, ad es. verticale, a rulli, piatto, nessuno.

Dimensioni: indicare le dimensioni del carrello in cm (Lunghezza, Profondità, Altezza);

Portasacco indicare se il carrello è dotato o meno di portasacco.

Capacità portasacco: indicare la capacità in litri del sacco (ad es. 15, 20, 25).

Diametro portasacco: indicare il diametro in cm dell'apertura del portasacco.

Vasca portaoggetti: indicare il numero delle vaschette portaoggetti di cui è dotato il carrello (ad es. 0, 1, 2, 3, 4, etc.).

Porta paletta: indicare se il carrello è dotato o meno di porta paletta.

Porta manico: indicare se il carrello è dotato o meno di porta manico.

Diametro ruote: indicare il diametro delle ruote del carrello in mm.

Paracolpi: indicare se le ruote del carrello sono dotato o meno di paracolpi.

Peso (kg): indicare il peso del carrello in Kg.

Materiale struttura: indicare il materiale della struttura del carrello, ad es. metallo verniciato, metallo cromato, polipropilene, etc.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzione ambientale auto-dichiarata", da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall'imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell'asserzione ambientale auto-dichiarata.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.19 Prodotto: CPV 33192000-2 - Carrelli portasacchi per pulizia

Carrelli portasacchi per 1 o più contenitori.

6.7.19.1 CARRELLI PORTASACCHI PER PULIZIA - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Numero sacchi	Si	Es.: 1; 2; 3; 4; altro
Materiale struttura	Si	Es.: Tubolare di acciaio inox; altro
Coperchi	Si	SI; NO
Pedale apertura coperchi	Si	SI; NO
Utilizzo materiale riciclato	NO	SI; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

6.7.19.2 CARRELLI PORTASACCHI PER PULIZIA - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Numero sacchi: indicare il numero delle sezioni di raccolta del carrello.

Materiale struttura: indicare materiale di composizione della struttura del carrello.

Coperchi: indicare se il carrello è dotato di coperchi di chiusura dei vani portasacco.

Pedale apertura coperchi: indicare se il carrello è dotato di pedale/pedali, per l'apertura a mani libere dei coperchi di chiusura dei vani portasacco.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzione ambientale auto-dichiarata", da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall'imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell'asserzione ambientale auto-dichiarata.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.20 Prodotto: CPV 14810000-2 – Panni e Spugne – Abrasivi

6.7.20.1 PANNI E SPUGNE - ABRASIVI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Materiale	SI	Es. Poliuretano; inox ; altro
Dimensione (mm)	SI	Specificare in mm
Colore	NO	Es. blu; rosso; verde; giallo; altro
Tipologia	SI	Es. solo abrasivo; accoppiato con spugna; paglietta; altro
Antigraffio	SI	SI; NO
Pittogramma	NO	SI; NO
Peso (gr)	SI	Specificare in gr
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. il prodotto è sagomato per una migliore impugnatura ed utilizzo, etc).

6.7.20.2 PANNI E SPUGNE - ABRASIVI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Materiale: indicare il materiale di cui è composto l'abrasivo, ad es. poliuretano, inox, etc.

Dimensioni: indicare le dimensioni dell'abrasivo in mm.

Colore: indicare il colore dell'abrasivo, ad es.: blu; rosso; verde; giallo, etc.

Tipologia: indicare la tipologia di abrasivo, ad es. solo abrasivo, accoppiato con spugna, paglietta, etc.

Antigraffio: indicare se l'abrasivo è antigraffio o meno.

Pittogramma: indicare se l'abrasivo è dotato o meno di pittogramma.

Peso: indicare il peso dell'abrasivo in grammi.

Pezzi per confezione: indicare il numero di pezzi per confezione.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.21 Prodotto: CPV 39220000-0 – Panni e Spugne – Panni

6.7.21.1 PANNI E SPUGNE – PANNI – SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Ambito di impiego	SI	Es. pulizia a secco; pulizia a umido; altro
Materiale	SI	Es. spugna; microfibra; tnt; viscosa; altro

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Dimensione LxA (mm)	SI	Specificare in mm
Colore	NO	Es. blu; rosso; verde; giallo; altro
Peso (gr/mq)	SI	Specificare in gr/mq
Microforato	SI	SI; NO
Monouso	SI	SI; NO
Antistatico	SI	SI; NO
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero
Etichette ambientali	SI	Nordic Swan; Der Blaue Engel; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifica immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. l'eventuale tipo di impregnazione), le controindicazioni nell'utilizzo del panno (ad es. evitare il contatto del prodotto con il cloro), ed eventuali attrezzature (codice prodotto e denominazione commerciale) abbinate all'utilizzo del medesimo (ad es. attrezzature per il lavaggio dei pavimenti).

6.7.21.2 PANNI E SPUGNE – PANNI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Ambito di impiego: indicare l'ambito di impiego del panno, ad es. per pulizia a secco, pulizia ad umido.

Materiale: indicare il materiale di cui è composto il panno, ad es. spugna, microfibra, tnt, viscosa, etc.

Dimensioni LxA (mm): indicare le dimensioni del panno in mm (Lunghezza, Profondità, Altezza).

Colore: indicare il colore del panno, ad es. blu, rosso, verde, giallo, etc.

Peso: indicare il peso del panno in gr/mq.

Microforato: indicare se il panno è o meno microforato.

Monouso: indicare se il panno è o meno monouso.

Antistatico: indicare se il panno è o meno antistatico.

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione.

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo "Note". Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, potranno essere indicate nel campo "descrizione" di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.22 Prodotto: CPV 39224350-6 – Palette alza immondizia

6.7.22.1 PALETTE ALZA IMMONDIZIA - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Materiale	SI	Es. plastica; acciaio; altro
Altezza manico (cm)	NO	Specificare in cm
Larghezza (cm)	SI	Specificare in cm
Colore	NO	Es. blu; rosso; verde; giallo; altro
Manico	SI	SI; NO
Gomma	SI	SI; NO
Spazzola	SI	SI; NO
Utilizzo materiale riciclato	NO	SI; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

6.7.22.2 PALETTE ALZA IMMONDIZIA - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Materiale: indicare il materiale di cui è composto la paletta alza immondizia, ad es.: plastica, acciaio, etc.

Altezza manico (cm): indicare l'altezza del manico in cm.

Larghezza (cm): indicare la larghezza delle palette in cm.

Colore: indicare il colore della paletta alza immondizia, ad es. es. blu; rosso; verde; giallo.

Manico: indicare se la paletta è dotata o meno di manico.

Gomma: indicare se la paletta è dotata o meno di gomma.

Spazzola: indicare se la paletta è dotata o meno di spazzola.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzione ambientale auto-dichiarata", da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall'imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell'asserzione ambientale auto-dichiarata.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.23 Prodotto: CPV 39224100-9 – Scope

6.7.23.1 SCOPE - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Con il presente prodotto si intendono tutte le attrezzature (complete di manico) utilizzate per la spolveratura della pavimentazione.

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia	SI	Es. classica; industriale; frangia singola; frangia a forbice; a lamello; altro
Ambito di utilizzo	SI	interno; esterno; interno ed esterno
Materiale manico	NO	Es. plastica; acciaio; altro
Larghezza scopa (cm)	SI	specificare in cm
Utilizzo garze	SI	SI; NO
Lunghezza manico (cm)	NO	Specificare in cm
Colore	NO	Es. blu; rosso; verde; giallo; altro
Materiale	SI	Es. cotone; acrilico; rayon; altro
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare numero
Tipo di attacco	SI	Es. A vite; con foro; altro
Utilizzo materiale riciclato	NO	SI; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli eventuali accessori (ad es. panni, garze) compatibili con il prodotto e la tipologia dei ricambi abbinati allo stesso (codice prodotto e denominazione commerciale).

6.7.23.2 SCOPE - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia: indicare la tipologia della scopa, ad es. classica, industriale, a frangia singola, a frangia a forbice, a lamello.

Ambito di utilizzo: indicare se la scopa può essere utilizzata solo per interni, solo per esterni o per entrambi gli ambiti.

Materiale manico: indicare il materiale del manico della scopa, ad es. plastica, acciaio, etc.

Larghezza scopa (cm): indicare la larghezza della scopa (intesa come frangia, lamello, etc.) in cm.

Utilizzo garze: indicare se l'utilizzo del prodotto è abbinato all'utilizzo di garze.

Lunghezza manico (cm): indicare la lunghezza del manico in cm.

Colore: indicare il colore della scopa.

Materiale: indicare il tipo di materiale di cui è composta la frangia, il lamello, le setole (in funzione della tipologia di scopa), ad es.: cotone; acrilico; rayon, etc.

Pezzi per confezione: indicare il numero di pezzi per confezione.

Tipo di Attacco: indicare il tipo di attacco, ad es. a vite o con foro.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO

14021 "Asserzione ambientale auto-dichiarata", da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall'imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell'asserzione ambientale auto-dichiarata.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.24 Prodotto: CPV 39224310-4 – Attrezzature – Ragnatori

6.7.24.1 ATTREZZATURE – RAGNATORI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia	SI	Es. a palla/ovale; a "c"; altro
Materiale	SI	Es. cotone; acrilico; nylon; altro
Manico	SI	Si; No
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero
Lunghezza Manico (cm)	NO	Specificare in cm
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. prodotto dotato di attacco per asta telescopica) ed eventuali attrezzature (codice prodotto e denominazione commerciale) abbinate all'utilizzo del medesimo (ad es. aste telescopiche).

6.7.24.2 ATTREZZATURE – RAGNATORI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia: indicare la tipologia del ragnatore, per es.: a palla/ovale; a "c".

Materiale: indicare il materiale del ragnatore, ad es. cotone, acrilico, nylon.

Manico: indicare se il ragnatore è dotato o meno di manico.

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione.

Lunghezza manico (cm): indicare la lunghezza del manico in cm.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.25 Prodotto: CPV 39224310-4 – Attrezzature – Scopini per WC

6.7.25.1 ATTREZZATURE – SCOPINI PER WC - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Materiale	SI	Es. plastica; inox; altro
Dimensioni LxAxP (mm)	SI	Specificare in mm
Tipologia portascopino	SI	Es. a pavimento; a parete; altro
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare numero
Colore	NO	Es. bianco; rosso; giallo; altro
Utilizzo materiale riciclato	NO	SI; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. nel caso il portascopino sia a parete indicare se è dotato di apposito supporto e di accessori per il montaggio).

6.7.25.2 ATTREZZATURE – SCOPINI PER WC - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Materiale: indicare il materiale di cui è composto lo scopino e porta scopino, ad es. plastica, inox, etc.

Dimensioni LxAxP (mm): indicare le dimensioni dello scopino con portascopino in mm (Lunghezza x Altezza x Profondità).

Tipologia portascopino: indicare la tipologia del portascopino, ad es. a pavimento, a parete.

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione.

Colore: indicare il colore dello scopino e portascopino.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall’imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.

6.7.26 Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature – Piumini

6.7.26.1 ATTREZZATURE – PIUMINI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Materiale	SI	Es. cotone; acrilico; altro
Lunghezza piumino (cm)	SI	Specificare in cm
Lunghezza manico (cm)	SI	Specificare in cm
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero
Antistatico	SI	SI; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. prodotto dotato di attacco per asta telescopica) ed eventuali attrezzature (codice prodotto e denominazione commerciale) abbinate all'utilizzo del medesimo (ad es. aste telescopiche).

6.7.26.2 ATTREZZATURE – PIUMINI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Materiale: indicare il materiale del piumino, ad es.: cotone, acrilico.

Lunghezza Piumino (cm): indicare la lunghezza del piumino in cm.

Lunghezza manico (cm): indicare la lunghezza del manico in cm.

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione.

Antistatico: indicare se il piumino è antistatico o meno.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.27 Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature per lavaggio pavimenti

6.7.27.1 ATTREZZATURE PER LAVAGGIO PAVIMENTI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Con il presente prodotto si intendono tutte le attrezzature (complete di manico) utilizzate per il lavaggio della pavimentazione.

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia	SI	Es. mop; frangia per bagnato; altro
Materiale manico	NO	Es. plastica; acciaio; altro
Lunghezza manico (cm)	NO	Specificare in cm
Colore	NO	Specificare

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Dimensione frange/struttura LxA (cm)	SI	Specificare in cm
Peso mop (gr)	NO	Specificare in gr
Materiale	SI	Es. Microfibra; poliestere; cotone; altro
Tipo di attacco	SI	Es. A vite; con foro; altro
Materiale placca/pinza	NO	Es. plastica; acciaio; altro
Utilizzo materiale riciclato (per il manico)	No	SI; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli eventuali accessori (ad es. panni) compatibili con il prodotto e la tipologia dei ricambi abbinati allo stesso (codice prodotto e denominazione commerciale).

6.7.27.2 ATTREZZATURE PER LAVAGGIO PAVIMENTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia: indicare la tipologia dell'attrezzatura per il lavaggio pavimenti, per es.: Mop; frangia per bagnato; etc.

Materiale manico: indicare il materiale del manico, ad es. plastica, acciaio.

Lunghezza manico (cm): indicare la lunghezza del manico in cm.

Colore: indicare il colore dell'attrezzatura per lavaggio pavimenti.

Dimensione frange/struttura LxA (cm): indicare le dimensioni della frangia/struttura dell'attrezzatura per lavaggio pavimenti (Lunghezza, Altezza).

Peso mop (gr): indicare il peso del mop.

Materiale: indicare il materiale del ricambio (inteso come mop, frangia, telaio, in funzione della tipologia dell'attrezzatura), ad es. microfibra; poliestere; cotone.

Tipo Attacco: indicare il tipo di attacco, ad es. a vite o con foro.

Materiale placca/pinza: indicare il materiale della placca / pinza (a seconda della tipologia dell'attrezzatura), ad es. plastica, acciaio.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzione ambientale auto-dichiarata", da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall'imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell'asserzione ambientale auto-dichiarata.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.28 Prodotto: CPV 39224330-0 – Attrezzature – Secchi

6.7.28.1 ATTREZZATURE – SECCHI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia	SI	Es. Tondo; quadrato; rettangolare; altro
Materiale	SI	Es. Plastica; metallo; altro
Capacità (litri)	SI	Specificare in litri
Colore	SI	Es. bianco; rosso; blu; altro
Strizzatore	SI	Si; No
Utilizzo materiale riciclato	NO	Si, No
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. dotazione di becco, etc.).

6.7.28.2 ATTREZZATURE – SECCHI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia: indicare la tipologia del secchio, ad es. tondo; quadrato, rettangolare.

Materiale: indicare il materiale di cui è composto il secchio, ad es. plastica, metallo.

Capacità (litri): indicare la capacità dei secchi in litri, ad es. 15, 20, 25.

Colore: indicare il colore dei secchi, ad es. bianco, rosso, blu.

Strizzatore: indicare se il secchio è dotato di strizzatore o meno.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall’imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.

6.7.29 Prodotto: CPV 39220000-0 – Ricambi e scope mop

6.7.29.1 RICAMBI E SCOPE MOP - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia	SI	Es. Frange; mop; altro
Destinazione d'uso	SI	Es. Lavaggio; spolveratura; altro
Dimensioni LxP (mm)	SI	Specificare in mm
Materiale	SI	Es. Microfibra; poliestere; cotone; pvc; altro
Peso (gr)	NO	Specificare in gr
Tipologia attacco	SI	Es. Attacco a vite; attacco a foro; altro
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare numero
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto in funzione della tipologia di ricambio (ad es. se il mop è dotato o meno di banda), le controindicazioni nell'utilizzo del ricambio (ad es. evitare il contatto del prodotto con il cloro), nonché la tipologia di manici abbinabili al singolo prodotto (codice prodotto e denominazione commerciale).

6.7.29.2 RICAMBI E SCOPE MOP – LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia: indicare la tipologia del ricambio, ad es. frange; mop.

Destinazione d'uso: indicare la destinazione d'uso del ricambio, per es. lavaggio, spolveratura.

Dimensioni LxP (mm): indicare le dimensioni dei ricambi in mm (Lunghezza x Profondità).

Materiale: indicare il materiale del ricambio, ad es. microfibra; poliestere; cotone, pvc;

Peso: indicare il peso dei ricambi espresso in gr.

Tipologia attacco: indicare il modello di attacco (Ad es.: attacco a vite, attacco a foro, o altro).

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.30 Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature – Raschietti

6.7.30.1 ATTREZZATURE – RASCHIETTI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia	SI	Es. A scatto; con impugnatura; con manico; altro
Materiale struttura	SI	Es. Plastica; acciaio; altro
Larghezza (cm)	SI	Specificare in cm

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Ambito di impiego	SI	Es. Pavimento; vetro; altro
Pezzi per confezioni (n.)	NO	Specificare il numero
Utilizzo materiale riciclato	NO	Si, No
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

6.7.30.2 ATTREZZATURE - RASCHIETTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia: indicare la tipologia del raschietto, ad es. a scatto, con impugnatura, con manico.

Materiale struttura: indicare il materiale di cui è composto la struttura dei raschietti, ad es. plastica, acciaio.

Larghezza (cm): indicare la larghezza dei raschietti espressa in cm.

Ambito di impiego: indicare l'ambito d'impiego dei raschietti, ad es. pavimento, vetro.

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero dei pezzi per confezione.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzione ambientale auto-dichiarata", da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall'imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell'asserzione ambientale auto-dichiarata.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.31 Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature – Spingiacqua

6.7.31.1 ATTREZZATURE – SPINGIACQUA - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Materiale labbro	SI	Es. Nylon; metallo; altro
Materiale Struttura	SI	Es. Abs; metallo; altro
Larghezza (cm)	SI	Specificare in cm
Manico	SI	SI; NO
Lunghezza manico (cm)	NO	Specificare in cm
Tipo di attacco	NO	Es. A vite; con foro; altro

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Utilizzo materiale riciclato (per il manico)	No	SI; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. labbro doppio, labbro non deteriorabile da prodotti chimici o detergenti, etc.) ed eventuali attrezzature (codice prodotto e denominazione commerciale) abbinate all'utilizzo del medesimo (ad es. manici).

6.7.31.2 ATTREZZATURE – SPINGIACQUA - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Materiale labbro: indicare il del labbro dello spingiacqua, ad es. Nylon, metallo.

Materiale Struttura: indicare il materiale della struttura dello spingiacqua, ad es. abs, metallo.

Larghezza (cm): indicare la larghezza dello spingiacqua espressa in cm.

Manico: indicare se lo spingiacqua è dotato di manico o meno.

Lunghezza manico (cm): indicare la lunghezza del manico dello spingiacqua espressa in cm.

Tipo di attacco: indicare la tipologia di attacco dello spingiacqua, ad es. a vite o con foro.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzione ambientale auto-dichiarata", da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall'imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell'asserzione ambientale auto-dichiarata.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.32 Prodotto: CPV 39220000-0 – Attrezzature – Manici

6.7.32.1 ATTREZZATURE – MANICI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Materiale	SI	Es. Plastica; acciaio; altro
Lunghezza (cm)	SI	Specificare in cm
Tipologia telaio	SI	Es. manici per scope; per attrezzatura lavaggio; altro
Tipo di attacco	SI	Es. A vite; con foro; altro

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Diametro (mm)	SI	Specificare in mm
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare numero
Utilizzo di materiale riciclato	NO	Si, No
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

6.7.32.2 ATTREZZATURE – MANICI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Materiale: indicare il materiale di cui è composto il manico, ad es. plastica, acciaio.

Lunghezza (cm): indicare la lunghezza del manico espressa in cm.

Tipologia telaio: indicare il modello del telaio a cui il manico si abbina, ad es. per scope, attrezzature per lavaggio, etc.

Tipo di attacco: indicare il tipo di attacco del manico ad es. a vite o con foro.

Diametro (mm): indicare il diametro del manico espresso in mm.

Pezzi per Confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzione ambientale auto-dichiarata", da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall'imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell'asserzione ambientale auto-dichiarata.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.33 Prodotto: CPV 33760000-5 – Carta in rotoli

Le tipologie previste sono:

- Carta Igienica
- Carta Asciugamani
- Lenzuolini sanitari
- Altra tipologia di carta in rotoli

6.7.33.1 CARTA IN ROTOLI- SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

I seguenti attributi sono validi per tutte le schede tecniche afferenti ai prodotti indicati:

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero
Materiale	SI	Es. ovatta di cellulosa; riciclata; altro
Grammatura (gr/mq x velo)	SI	Specificare per gr/mq per velo
Colore	SI	Specificare
Numero veli (n.)	SI	Specificare il numero
Diametro massimo del rotolo (mm)	SI	Specificare in mm
Dimensioni strappi LxA (mm)	NO	Specificare in mm
Numero di strappi (n.)	NO	Specificare il numero
Diametro animella (mm)	SI	Specificare in mm
Lunghezza rotolo (mt)	SI	Specificare in metri
Finitura	SI	Es. liscia; goffrata; altro
Resistenza alla trazione - M,T (N/m)	NO	Specificare in N/m (\geq)
Fattore di riflettanza diffusa nel blu (UNI 9071)	NO	Specificare %;
Etichette ambientali	SI	Ecolabel; Der Blaue Engel; FSC; PEFC; Nordic Swan; No
Conforme alle specifiche tecniche di base dei CAM	SI	SI; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il fornitore può indicare nella Descrizione la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei dispenser abbinati all'utilizzo del prodotto.

6.7.33.2 CARTA IN ROTOLI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi (rotoli) per confezione.

Materiale: indicare il materiale di cui è composta la carta in rotoli, ad es. pura ovatta di cellulosa, riciclata, etc.

Grammatura (gr/mq x velo): indicare la grammatura della carta in rotoli espressa in gr/mq per velo; tale valore deve essere ≥ 15 gr/mq per velo.

Colore: indicare il colore della carta in rotoli.

Numero veli: indicare il numero di veli della carta in rotoli.

Diametro massimo del rotolo (mm): indicare il diametro massimo del rotolo espresso in mm.

Dimensioni strappi LxA (mm): indicare le dimensioni degli strappi espressi in mm (Lunghezza x Altezza).

Numero di strappi (n.): indicare il numero di strappi per pezzo.

Diametro animella (mm): indicare il diametro dell'animella della carta in rotoli espressa in mm.

Lunghezza rotolo (mt): indicare la lunghezza del rotolo espressa in metri.

Finitura: indicare la finitura della carta in rotoli, ad es. liscia, gofrata, etc.

Resistenza alla trazione M,T (N/m): indicare la resistenza alla trazione media minima su condizionato inserendo il valore \geq per M ed il valore \geq per T.

Fattore di riflettanza diffusa nel blu (UNI 9071): occorre indicare il fattore di riflettanza diffusa nel blu espresso in % come da norma UNI 9071. Tale valore dovrà essere $\geq 45\%$.

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo "Note". Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, potranno essere indicate nel campo "descrizione" di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni.

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti l'affidamento del Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 e ss.m.i e disponibili sul sito www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di competenza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall'art. 6 dell'Allegato 2 "Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di predisporre tutta la documentazione prevista dai CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.34 Prodotto: CPV 33760000-5 – Carta in foglietti

6.7.34.1 CARTA IN FOGLIETTI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero
Tipologia	SI	Es. igienica; asciugamani a "C"; asciugamani a "V"; asciugamani a "Z"; altro
Materiale	SI	Es. ovatta di cellulosa; riciclata; altro
Grammatura (gr/mq x velo)	SI	Gr/mq per velo
Colore	SI	Specificare
Numero veli (n.)	SI	Specificare il numero
Dimensioni foglietto aperto LxA (mm)	SI	Specificare in mm
Dimensioni foglietto chiuso LxA (mm)	NO	Specificare in mm
Finitura	SI	Es. liscia; gofrata; altro
Resistenza alla trazione - M,T (N/m)	NO	Specificare in N/m (\geq)
Fattore di riflettanza diffusa nel blu (UNI	NO	Specificare %

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
9071)		
Conforme alle specifiche tecniche di base dei CAM	SI	Si; No
Etichette ambientali	SI	Ecolabel; Der Blaue Engel; Nordic Swan; FSC; PEFC; No
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei dispenser per carta in foglietti abbinati all'utilizzo del prodotto.

6.7.34.2 CARTA IN FOGLIETTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi (foglietti) per confezione.

Tipologia: indicare la tipologia della carta in foglietti, ad es. carta igienica, asciugamani a "C", asciugamani a "V", asciugamani a "Z".

Materiale: indicare materiale di cui è composta la carta in foglietti, ad es. pura ovatta di cellulosa, riciclata, etc.

Grammatura (gr/mq x velo): indicare la grammatura della carta in foglietti espressa in gr/mq per velo; tale valore deve essere \geq a 15 gr/mq per velo.

Colore indicare il colore della carta in foglietti.

Numero veli (n.): indicare il numero di veli della carta in foglietti.

Dimensioni foglietto aperto LxA (mm): indicare le dimensioni del foglietto aperto espresse in mm (Lunghezza x Altezza).

Dimensioni foglietto chiuso LxA (mm): indicare le dimensioni del foglietto chiuso espresse in mm (Lunghezza x Altezza).

Finitura: indicare la finitura della carta in foglietti, ad es. liscia, goffrata, etc.

Resistenza alla trazione - M,T (N/m): indicare la resistenza alla trazione media minima su condizionato inserendo il valore \geq per M ed il valore \geq per T.

Fattore di riflettanza diffusa nel blu (UNI 9071): occorre indicare il fattore di riflettanza diffusa nel blu espresso in % come da norma UNI 9071. Tale valore dovrà essere \geq 45%.

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo "Note". Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, potranno essere indicate nel campo "descrizione" di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni.

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATM) inerenti l'affidamento del Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 e s.m.i e disponibili sul sito www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai

CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di competenza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall'art. 6 dell'Allegato 2 "Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di predisporre tutta la documentazione prevista dai CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.35 Prodotto: CPV 33772000-2 – Sacchetti igienici

6.7.35.1 SACCHETTI IGIENICI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Pezzi per confezione (n.)	NO	Specificare il numero
Materiale	SI	Es. Carta; plastica; altro
Grammatura (gr/mq)	SI	Specificare in gr/mq
Dimensioni LxP (mm)	SI	Specificare in mm
Utilizzo di materiale riciclato	NO	Si, No
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei dispenser per sacchetti igienici abbinati all'utilizzo del prodotto.

6.7.35.2 SACCHETTI IGIENICI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi (sacchetti) per confezione.

Materiale: indicare il materiale dei sacchetti igienici, ad es. carta, plastica.

Grammatura (gr/mq): indicare la grammatura dei sacchetti igienici espressa in gr/mq.

Dimensioni LxP (mm): indicare le dimensioni dei sacchetti igienici espresse in mm (Lunghezza x Profondità,).

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 "Assertione ambientale auto-dichiarata", da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall'imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell'asserzione ambientale auto-dichiarata.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.36 Prodotto: CPV 42933100-6 – Dispenser per carta in rotoli

6.7.36.1 DISPENSER PER CARTA IN ROTOLI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia	SI	Es. per rotoli piccoli; per rotoli grandi; asciugamani; altro
Dimensioni LxAxP (cm)	SI	Specificare in cm
Struttura	SI	Es. abs; plastica; acciaio; altro
Principio di funzionamento	SI	Es. Srotolamento libero; frenato; misto; altro
Numero rotoli	SI	Mono rotolo; Doppio rotolo
Colore	SI	Es. Bianco; trasparente; altro
Chiusura	SI	Specificare
Diametro massimo del rotolo (mm)	SI	Specificare in mm
Utilizzo di materiale riciclato	NO	Si, No
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei prodotti di carta in rotolo abbinati all'utilizzo del dispenser, nonché gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. prodotto dotato di finestra di controllo del livello della carta, etc.).

6.7.36.2 DISPENSER PER CARTA IN ROTOLI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia: indicare la tipologia del dispenser carta in rotoli, ad es. per rotoli piccoli; per rotoli grandi; asciugamani in rotolo, etc.

Dimensioni LxAxP (cm): indicare le dimensioni del dispenser espresse in cm (Lunghezza x Profondità x Altezza).

Struttura: indicare il materiale con cui è costituita la struttura del dispenser, ad es. abs, plastica o acciaio.

Principio di funzionamento: indicare il principio di funzionamento del dispenser, ad es. a srotolamento libero, a rotolamento frenato, misto.

Numero rotoli: indicare il numero di rotoli che contiene il dispenser: mono rotolo o doppio rotolo.

Colore: indicare il colore del dispenser, ad es. bianco, trasparente.

Chiusura: indicare il tipo di chiusura del dispenser, ad es. a chiave.

Diametro massimo del rotolo (mm): indicare il diametro massimo del rotolo utilizzabile con il dispenser espresso in mm.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall’imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.

6.7.37 Prodotto: CPV 42933100-6 – Dispenser per carta in foglietti

6.7.37.1 DISPENSER PER CARTA IN FOGLIETTI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia	SI	Es. asciugamani a C; asciugamani a V; asciugamani a Z; igienica in foglietti; altro
Dimensioni LxAxP (cm)	SI	Specificare in cm
Struttura	SI	Es. abs; plastica; acciaio; altro
Capacità (n. ff)	SI	Specificare il numero di foglietti
Colore	SI	Es. Bianco; trasparente; altro
Chiusura	SI	Specificare
Utilizzo di materiale riciclato	NO	Si, No
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può ad allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei prodotti di carta in foglietti abbinati all’utilizzo del dispenser, nonché gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. prodotto dotato di finestra di controllo del livello della carta, etc.).

6.7.37.2 DISPENSER PER CARTA IN FOGLIETTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia: indicare la tipologia del dispenser, ad es. per asciugamani a C, per asciugamani a V, per asciugamani a Z, etc.

Dimensioni LxAxP (cm): indicare le dimensioni del dispenser espresse in cm (Lunghezza x Profondità x Altezza).

Struttura: indicare il materiale con cui è costituita la struttura del dispenser, ad es. abs, plastica o acciaio.

Capacità (n. ff): indicare la capacità del dispenser in termini di numero di foglietti.

Colore: indicare il colore del dispenser, ad es. bianco, trasparente.

Chiusura: indicare il tipo di chiusura del dispenser, ad es. a chiave.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzione ambientale auto-dichiarata", da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall'imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell'asserzione ambientale auto-dichiarata.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.7.38 Prodotto: CPV 42933100-6 – Dispenser sacchetti e copriwater

6.7.38.1 DISPENSER SACCHETTI E COPRIWATER - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome Attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia	SI	Es. per copri water; per foglietti igienici; altro
Struttura	SI	Es. abs; plastica; acciaio; altro
Capacità (n. pezzi)	SI	Specificare il numero pezzi
Colore	SI	Es. Bianco; trasparente; altro
Dimensioni LxAxP (cm)	SI	Specificare in cm
Utilizzo di materiale riciclato	NO	Si, No
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001

Il Fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione la tipologia, la denominazione commerciale e il codice prodotto, dei prodotti (tipo sacchetti igienici o copriwater) abbinati all'utilizzo del dispenser.

6.7.38.2 DISPENSER SACCHETTI E COPRIWATER - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia: indicare la tipologia del dispenser ad es. per copri water o per foglietti igienici.

Struttura: indicare il materiale con cui è costituita la struttura del dispenser, ad es. abs, plastica o acciaio.

Capacità (n. pezzi): indicare la capacità del dispenser in termini di numero di pezzi (sacchetti igienici o copriwater).

Colore: indicare il colore del dispenser, ad es. bianco, trasparente.

Dimensioni LxAxP (cm): indicare le dimensioni del dispenser espresse in cm (Lunghezza x Profondità x Altezza).

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzione ambientale auto-dichiarata", da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall'imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell'asserzione ambientale auto-dichiarata.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

6.8 CATALOGO DEI PRODOTTI PER LA RACCOLTA RIFIUTI

6.8.1 *Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per Rifiuti – Contenitori per la raccolta differenziata porta a porta o stradale e indifferenziata*

6.8.1.1 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA O STRADALE E INDIFFERENZIATA - CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE

Il Prodotto "Contenitori per la raccolta differenziata porta a porta o stradale e indifferenziata" comprende tutti quei prodotti che possono essere utilizzati per la raccolta differenziata porta a porta o stradale o per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Per *Raccolta Differenziata (RD)* si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani e quelli assimilati in frazioni merceologiche omogenee; la RD è finalizzata a:

- ottenere flussi di rifiuti da destinare a riutilizzo, riciclaggio e recupero per materia;
- diminuire l'impatto ambientale di impianti di trattamento e smaltimento mediante preventiva eliminazione di alcune tipologie di rifiuti.

I prodotti compresi nel presente prodotto devono:

- essere costruiti in materiale resistente alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici e fisici;
- essere costruiti in modo da garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici (precipitazioni, vento);
- impedire l'accesso al rifiuto e la sua dispersione da parte di animali;
- non devono contenere parti metalliche verniciate nei componenti soggetti a sfregamenti o contatti usuranti come perni, dispositivi di sollevamento dei contenitori, pedane di apertura coperchio;
- avere una forma geometrica atta a garantire il completo svuotamento dei rifiuti;
- essere costruiti in modo da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;
- avere superficie liscia e con raccordi interni arrotondati, per consentire una facile pulizia e rispettare i requisiti di igiene;
- avere, se mobili, idoneo impianto frenante manovrabile dai soli addetti;
- avere apertura a pedale o altro sistema idoneo a garantire sicuri, comodi ed igienici conferimenti dei rifiuti;
- avere idonei attacchi/maniglie per garantire adeguate condizioni di sicurezza durante lo svuotamento;
- prevedere segnali distintivi per tipologia di rifiuto;
- garantire una rumorosità in fase di svuotamento contenuta nei limiti di legge previsti dalla normativa in vigore.

6.8.1.2 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA O STRADALE E INDIFFERENZIATA -
SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipo contenitore	SI	Es. Campana a base tonda; Campana a base quadrata; Cassonetto a quattro ruote; Cassonetto stazionario; Interrato a scomparsa; Semi-interrato; Contenitore con due ruote; Contenitore per compostaggio; Contenitore per la raccolta porta a porta; altro
Tipologia rifiuti	SI	Es. Carta e cartone; Vetro; Lattine; Plastica; Toner; Indumenti; Organico; Sfalci e potature; Rifiuti indifferenziati; altro
Informazioni aggiuntive per contenitori interrati e semi-interrati	NO*	Es. Con compattatore; Con pedana idraulica; A campana; Con sacco; Con contenitore in metallo; Con contenitore in plastica; altro
Dimensioni (LxPxH o DxH)	SI	
Modalità di inserimento del rifiuto	SI	Es. Da bocche di carico; Da apertura superiore con coperchio piano; Da apertura superiore con coperchio basculante; Da apertura superiore con maniglia; Da apertura superiore con pedaliera; altro
Dimensioni bocca di carico o apertura (LxH o D)	SI	
Modalità di svuotamento	SI	Es. Meccanizzata con ragno; Meccanizzata per ribaltamento; Manuale; altro
Tipo di aggancio per svuotamento	SI	Es.: Gancio unico; Gancio doppio; Attacco a pettine; Attacco Din; altro
Capacità	SI	indicare la capacità del contenitore espressa in litri o in metri cubi
Materiale del contenitore	SI	Es. PE – Polietilene; PET – Polietilene Tereftalato; PEHD – Polietilene ad alta densità; PP – Polipropilene; PS – Polistirene; Acciaio; Cartone; altro
Utilizzo Materiale Riciclato	SI	SI; No
Colore	SI	Es. Bianco; Verde; Grigio; Giallo; Blu; Rosso; Arancione; altro
Servizio fornitura parti di ricambio	SI	SI; No
Montaggio/Assemblaggio	SI	Montato/Assemblato Non montato/Non assemblato
Servizio di dislocazione	SI	SI; No
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001;
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001;
Paese di produzione	SI	Es. Italia; Germania; Francia; altro

* Obbligatorio solo per interrati e semi-interrati

Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le

caratteristiche peculiari del prodotto.

6.8.1.3 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA O STRADALE E INDIFFERENZIATA -
LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipo contenitore: indicare la tipologia del contenitore.

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere.

Informazioni aggiuntive per contenitori interrati e semi-interrati: indicare informazioni aggiuntive per i contenitori interrati e semi-interrati specificatamente alle modalità di caricamento e svuotamento.

Dimensioni (LxPxH o DxH): indicare le dimensioni del contenitore (lunghezza, profondità, altezza o diametro, altezza) espresse in centimetri.

Modalità di inserimento del rifiuto: indicare la modalità di caricamento del rifiuto nel contenitore.

Dimensioni bocca di carico o apertura ((LxH o D)): indicare le dimensioni delle bocche di carico o delle aperture (lunghezza, altezza o diametro) espresse in centimetri.

Modalità di svuotamento: indicare la modalità mediante la quale si procede con lo svuotamento del contenitore.

Tipologia di aggancio per svuotamento: indicare il tipo di aggancio di cui è dotato il prodotto.

Capacità: indicare la capacità del contenitore espressa in litri o in metri cubi.

Materiale del contenitore: indicare il materiale che in prevalenza costituisce il cassonetto o contenitore.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzione ambientale auto-dichiarata", da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall'imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell'asserzione ambientale auto-dichiarata.

Colore: indicare il colore in cui è disponibile il contenitore.

Servizio fornitura parti di ricambio: indicare se sono disponibili servizi di fornitura di parti di ricambio.

Montaggio/Assemblaggio: indicare se il prodotto viene fornito montato/assemblato.

Servizio di dislocazione: indicare la capacità e disponibilità ad effettuare il servizio di dislocazione e posizionamento del prodotto sul territorio.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato.

6.8.2 **Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi**

6.8.2.1 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER FRAZIONI OMOGENEE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI - CARATTERISTICHE TECNICHE
OBBLIGATORIE

Il Prodotto "Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi" comprende tutti quei prodotti che possono

essere utilizzati per la raccolta di frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi.

I prodotti compresi nel presente prodotto devono:

- essere costruiti in materiale resistente alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici e fisici;
- i contenitori dovranno essere a tenuta stagna e dotati di copertura anch'essa a tenuta stagna per impedire il dilavamento dei rifiuti ivi contenuti, garantendo la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici (precipitazioni, vento);
- impedire l'accesso al rifiuto e la sua dispersione da parte di animali;
- non devono contenere parti metalliche verniciate nei componenti soggetti a sfregamenti o contatti usuranti come perni e dispositivi di sollevamento dei contenitori;
- avere una forma geometrica atta a garantire il completo svuotamento dei rifiuti;
- essere costruiti in modo da non permettere fuoriuscite accidentali del rifiuto;
- avere conformazione idonea a consentire una facile pulizia e rispettare i requisiti di igiene;
- garantire una rumorosità in fase di svuotamento contenuta nei limiti di legge previsti dalla normativa in vigore.

6.8.2.2 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER FRAZIONI OMOGENEE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipo contenitore	SI	Es. Cassone scarrabile; Cassone fisso; altro
Tipologia rifiuti	SI	Es. Carta e cartone; Plastica; Vetro; Metalli; Legno; Ingombranti; Organico; Potature aree verdi; Inerti da costruzioni e demolizioni; altro
Dimensioni (LxPxH o DxH)	SI	
Modalità di inserimento del rifiuto	SI	Es. Da apertura superiore; Da doppia porta sul retro; Da apertura sponda posteriore basculante ed a ventaglio; altro
Dimensioni bocca di carico o apertura (LxH o D)	SI	
Modalità di svuotamento	SI	Es. Meccanizzata con ragno; Per ribaltamento; Con carrelli elevatori; altro
Capacità	SI	
Materiale del contenitore	SI	Es. Metallo; altro
Utilizzo Materiale Riciclato	SI	Si; No
Colore	SI	Es. Bianco; Verde; Grigio; Giallo; Blu; Rosso; Arancione; altro
Servizio fornitura parti di ricambio	SI	SI; No
Servizio di dislocazione	SI	SI; No
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001;
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001;
Paese di produzione	SI	Es. Italia; Germania; Francia; altro

Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto.

Il Fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

6.8.2.3 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER FRAZIONI OMOGENEE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI – LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipo contenitore: indicare la tipologia del contenitore.

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere.

Dimensioni (LxPxH o DxH) : indicare le dimensioni del contenitore (lunghezza, altezza, profondità o diametro, altezza) espresse in centimetri.

Modalità di inserimento del rifiuto: indicare la modalità di caricamento del rifiuto nel contenitore.

Dimensioni bocca di carico o apertura (LxH o D): indicare le dimensioni delle bocche di carico o delle aperture (lunghezza, altezza o diametro) espresse in centimetri.

Modalità di svuotamento: indicare la modalità mediante la quale Si procede con lo svuotamento del contenitore.

Capacità: indicare la capacità del contenitore espressa in litri o in metri cubi.

Materiale del contenitore: indicare il materiale che in prevalenza costituisce il contenitore.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall’imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata.

Colore: indicare il colore o i colori in cui è disponibile il contenitore.

Servizio fornitura parti di ricambio: indicare se sono disponibili servizi di fornitura di parti di ricambio.

Servizio di dislocazione: indicare la capacità e disponibilità ad effettuare il servizio di dislocazione e posizionamento del prodotto sul territorio.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato.

6.8.3 Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per liquidi pericolosi

6.8.3.1 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER LIQUIDI PERICOLOSI - CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE

Il Prodotto “Contenitori per liquidi pericolosi” comprende tutti quei prodotti che possono essere utilizzati per la raccolta di liquidi pericolosi.

I prodotti devono:

- essere costruiti in materiale resistente alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici e fisici;
- essere costruiti in modo da garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici (precipitazioni, vento);

- impedire l'accesso al rifiuto e la sua dispersione da parte di animali;
- non devono contenere parti metalliche verniciate nei componenti soggetti a sfregamenti o contatti usuranti come perni, dispositivi di sollevamento dei contenitori;
- avere una forma geometrica atta a garantire il completo svuotamento dei rifiuti;
- essere costruiti in modo da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;
- avere conformazione idonea per consentire una facile bonifica al termine dell'utilizzo;
- avere un sistema di apertura idoneo a garantire sicuri, comodi ed igienici conferimenti dei rifiuti;
- avere idonei attacchi/maniglie per garantire adeguate condizioni di sicurezza durante lo svuotamento;
- prevedere segnali distintivi per tipologia di rifiuto.

6.8.3.2 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER LIQUIDI PERICOLOSI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipo Contenitore	SI	Es. Contenitore per solventi e rifiuti infiammabili; Contenitore per rifiuti liquidi pericolosi; Serbatoio per oli esausti; Vasca di ritenzione per fusti contenenti rifiuti liquidi pericolosi; Armadio di sicurezza per contenitori di rifiuti liquidi; altro
Tipologia rifiuti	SI	Es. Solventi; Oli usati; Acidi; Basi; Acque e soluzioni acquose; Vernici; altro
Dimensioni (LxPxH o DxH)	SI	
Modalità di inserimento del rifiuto	SI	Es. Da bocche di carico; Appoggio su base superiore; Da portellone; altro
Dimensioni bocca di carico o apertura (LxH, D)	SI	
Modalità di svuotamento	SI	Es. Manuale; Per aspirazione; altro
Capacità	SI	
Materiale del contenitore	SI	Es. Acciaio inox; PE – Polietilene; PEHD - Polietilene ad alta densità; Ferro; altro
Sistemi di contenimento	SI	Es. Doppia parete; Doppio serbatoio; Drenaggio; altro
Utilizzo Materiale Riciclato	SI	Si; No
Colore	SI	Es. Bianco; Verde; Grigio; Giallo; Blu; Rosso; Arancione; altro
Servizio fornitura parti di ricambio	SI	SI; No
Montaggio/Assemblaggio	SI	Montato/Assemblato Non montato/Non assemblato
Servizio di Dislocazione	SI	Si; No
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001;
Paese di produzione	SI	Es. Italia; Germania; Francia; altro

Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto.

Il fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le

caratteristiche peculiari del prodotto.

6.8.3.3 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER LIQUIDI PERICOLOSI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipo Contenitore: indicare la tipologia del contenitore.

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere.

Dimensioni (LxPxH o DxH): indicare le dimensioni del contenitore (lunghezza, altezza, profondità o diametro, altezza) espresse in centimetri.

Modalità di inserimento del rifiuto: indicare la modalità di caricamento del rifiuto nel contenitore.

Dimensioni bocca di carico o apertura (LxH o D): indicare le dimensioni delle bocche di carico o delle aperture (lunghezza, altezza o diametro) espresse in centimetri.

Modalità di svuotamento: indicare la modalità mediante la quale si procede con lo svuotamento del contenitore.

Capacità: indicare la capacità del contenitore espressa in litri o in metri cubi.

Materiale del contenitore: indicare il materiale che in prevalenza costituisce il contenitore.

Sistemi di contenimento: indicare il tipo di sistema di contenimento di cui dispone il contenitore.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzione ambientale auto-dichiarata", da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall'imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell'asserzione ambientale auto-dichiarata.

Colore: indicare il colore o i colori in cui è disponibile il contenitore.

Servizio fornitura parti di ricambio: indicare se sono disponibili servizi di fornitura di parti di ricambio.

Montaggio/Assemblaggio: indicare se il prodotto viene fornito montato/assemblato.

Servizio di dislocazione: indicare la capacità e disponibilità ad effettuare il servizio di dislocazione e posizionamento del prodotto sul territorio.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato.

6.8.4 Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per materiale contaminato da oli, vernici, solventi ed altri liquidi pericolosi

6.8.4.1 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER MATERIALE CONTAMINATO DA OLI, VERNICI, SOLVENTI ED ALTRI LIQUIDI PERICOLOSI - CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE

Il Prodotto "Contenitori per materiale contaminato da oli, vernici, solventi ed altri liquidi pericolosi" comprende tutti quei prodotti che possono essere utilizzati per contenere i materiali contaminati da oli, vernici, solventi ed altri liquidi pericolosi.

I prodotti devono:

- essere costruiti in materiale resistente alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici e fisici;
- essere costruiti in modo da garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici (precipitazioni, vento);
- impedire l'accesso al rifiuto e la sua dispersione da parte di animali;
- non devono contenere parti metalliche verniciate nei componenti soggetti a sfregamenti o contatti usuranti come perni e dispositivi di sollevamento dei contenitori;
- avere una forma geometrica atta a garantire il completo svuotamento dei rifiuti;
- essere costruiti in modo da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;
- avere conformazione idonea per consentire una facile bonifica al termine dell'utilizzo;
- avere un sistema di apertura idoneo a garantire sicuri, comodi ed igienici conferimenti dei rifiuti;
- avere idonei attacchi/maniglie per garantire adeguate condizioni di sicurezza durante lo svuotamento;
- prevedere segnali distintivi per tipologia di rifiuto.

6.8.4.2 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER MATERIALE CONTAMINATO DA OLI, VERNICI, SOLVENTI ED ALTRI LIQUIDI PERICOLOSI
- SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipo Contenitore	SI	Es. Fusti; Contenitori; altro
Tipologia rifiuti	SI	
Dimensioni (LxPxH o DxH)	SI	
Modalità di inserimento del rifiuto	SI	Es. Da bocche di carico; Da apertura superiore; altro
Dimensioni bocca di carico o apertura (LxH o D)	SI	
Modalità di svuotamento	SI	Es. Manuale; altro
Capacità	SI	
Materiale del contenitore	SI	Es. Ferro; PEHD - Polietilene ad alta densità; altro
Sistemi di contenimento	SI	Es. Drenaggio; altro
Utilizzo Materiale Riciclato	SI	Si; No
Colore	SI	Es. Bianco; Verde; Grigio; Giallo; Blu; Rosso; Arancione; altro
Servizio fornitura parti di ricambio	SI	SI; No
Servizio di Dislocazione	SI	Si; No
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001;EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Paese di produzione	SI	Es. Italia; Germania; Francia; altro

Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto.

Il fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le

caratteristiche peculiari del prodotto.

6.8.4.3 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER MATERIALE CONTAMINATO DA OLI, VERNICI, SOLVENTI ED ALTRI LIQUIDI PERICOLOSI
- LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipo Contenitore: indicare la tipologia del contenitore.

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere: materiali (stracci, carta, contenitori, granulari) contaminati da oli, vernici, solventi, altri liquidi pericolosi.

Dimensioni (LxPxH o DxH): indicare le dimensioni del contenitore (lunghezza, altezza, profondità o diametro, altezza) espresse in centimetri.

Modalità di inserimento del rifiuto: indicare la modalità di caricamento del rifiuto nel contenitore.

Dimensioni bocca di carico o apertura (LxH o D): indicare le dimensioni delle bocche di carico o delle aperture (lunghezza, altezza o diametro) espresse in centimetri.

Modalità di svuotamento: indicare la modalità mediante la quale si procede con lo svuotamento del contenitore.

Capacità: indicare la capacità del contenitore espressa in litri o in metri cubi.

Materiale del contenitore: indicare il materiale che in prevalenza costituisce il contenitore.

Sistemi di contenimento: indicare il tipo di sistema di contenimento di cui dispone il contenitore.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall’imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata.

Colore: indicare il colore o i colori in cui è disponibile il contenitore.

Servizio fornitura parti di ricambio: indicare se sono disponibili servizi di fornitura di parti di ricambio.

Servizio di dislocazione: indicare la capacità e disponibilità ad effettuare il servizio di dislocazione e posizionamento del prodotto sul territorio.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato.

6.8.5 Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per pile ed accumulatori

6.8.5.1 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER PILE ED ACCUMULATORI - CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE

Il Prodotto “Contenitori per pile ed accumulatori” comprende tutti quei prodotti che possono essere utilizzati per la raccolta di pile ed accumulatori.

I prodotti devono:

- essere costruiti in materiale resistente alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici e fisici;

- essere costruiti in modo da garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici (precipitazioni, vento);
- non devono contenere parti metalliche verniciate nei componenti soggetti a sfregamenti o contatti usuranti come perni, dispositivi di sollevamento dei contenitori;
- avere una forma geometrica atta a garantire il completo svuotamento dei rifiuti;
- essere costruiti in modo da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;
- avere conformazione idonea a consentire una facile pulizia e rispettare i requisiti di igiene;
- avere un sistema di apertura idoneo a garantire sicuri, comodi ed igienici conferimenti dei rifiuti;
- avere idonei attacchi/maniglie per garantire adeguate condizioni di sicurezza durante lo svuotamento;
- prevedere segnali distintivi per tipologia di rifiuto.

6.8.5.2 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER PILE ED ACCUMULATORI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia rifiuti	SI	Es. Pile esauste; Batterie dei cellulari; Accumulatori esausti; altro
Dimensioni (LxPxH o DxH)	SI	
Modalità di inserimento del rifiuto	SI	Es. Da bocche di carico; Da apertura superiore; altro
Dimensioni bocca di carico o apertura (LxH, o D)	SI	
Modalità di svuotamento	SI	Es. Manuale; altro
Capacità	SI	
Materiale del contenitore	SI	Es. Lamiera d'acciaio zincata; PEHD - Polietilene ad alta densità; PP - Polipropilene; altro
Utilizzo Materiale Riciclato	SI	SI; No
Colore	SI	Es. Bianco; Verde; Grigio; Giallo; Blu; Rosso; Arancione; altro
Servizio fornitura parti di ricambio	SI	SI; No
Servizio di dislocazione	SI	SI; No
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001;
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001;
Paese di produzione	SI	Es. Italia; Francia; Germania; altro

Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto.

Il fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

6.8.5.3 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER PILE ED ACCUMULATORI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere.

Dimensioni (LxPxH o DxH): indicare le dimensioni del contenitore (lunghezza, altezza, profondità o diametro, altezza) espresse in centimetri.

Modalità di inserimento del rifiuto: indicare la modalità di caricamento del rifiuto nel contenitore.

Dimensioni bocca di carico o apertura (LxH o D): indicare le dimensioni delle bocche di carico o delle aperture (lunghezza, altezza o diametro) espresse in centimetri.

Modalità di svuotamento: indicare la modalità mediante la quale si procede con lo svuotamento del contenitore.

Capacità: indicare la capacità del contenitore espressa in litri o in metri cubi.

Materiale del contenitore: indicare il materiale che in prevalenza costituisce il contenitore

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzione ambientale auto-dichiarata", da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall'imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell'asserzione ambientale auto-dichiarata.

Colore: indicare il colore o i colori in cui è disponibile il contenitore.

Servizio fornitura parti di ricambio: indicare se sono disponibili servizi di fornitura di parti di ricambio.

Servizio di dislocazione: indicare la capacità e disponibilità ad effettuare il servizio di dislocazione e posizionamento del prodotto sul territorio.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato.

6.8.6 Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per Materiale Sanitario

6.8.6.1 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER MATERIALE SANITARIO -CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE

Il Prodotto "Contenitori per materiale sanitario" comprende tutti quei prodotti che possono essere utilizzati per la raccolta di materiale sanitario.

I prodotti devono:

- essere costruiti in materiale resistente alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici e fisici;
- non devono contenere parti metalliche verniciate nei componenti soggetti a sfregamenti o contatti usuranti come perni, dispositivi di sollevamento dei contenitori, pedane di apertura coperchio;
- avere una forma geometrica atta a garantire il completo svuotamento dei rifiuti;
- essere costruiti in modo da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;
- avere conformazione idonea a consentire una facile pulizia e rispettare i requisiti di igiene;
- avere sistema di apertura idoneo a garantire sicuri, comodi ed igienici conferimenti dei rifiuti;
- avere idonei attacchi/maniglie per garantire adeguate condizioni di sicurezza durante lo svuotamento;
- prevedere segnali distintivi per tipologia di rifiuto.

6.8.6.2 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER MATERIALE SANITARIO - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia rifiuti	SI	Es. Medicinali scaduti o di scarto; Aghi, siringhe, butterfly, bisturi monouso, sonde, lamette pungidito, rasoi; Rifiuti sanitari pericolosi solidi a rischio infettivo; Rifiuti di Sale Operatorie, Dialisi e Malattie Infettive, medicinali citotossici e citostatici; Liquidi di fissaggio e sviluppo; Liquidi sanitari pericolosi a rischio non infettivo; Liquidi sanitari pericolosi a rischio chimico; Liquidi pericolosi; Liquidi sanitari pericolosi a rischio infettivo; altro
Dimensioni (LxPxH o DxH)	SI	
Modalità di inserimento del rifiuto	SI	Es. Da bocche di carico; Da apertura superiore; altro
Dimensioni bocca di carico o apertura (LxH o D)	SI	
Modalità di svuotamento	SI	Es. Manuale; altro
Capacità	SI	
Materiale del contenitore	SI	Es. Lamiera d'acciaio zincata; Cartone; PE – Polietilene; PP – Polipropilene; PEHD - Polietilene ad alta densità; altro
Utilizzo Materiale Riciclato	SI	SI; No
Colore	SI	Es. Bianco; Verde; Grigio; Giallo; Blu; Rosso; Arancione; altro
Servizio fornitura parti di ricambio	SI	SI; No
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Paese di produzione	SI	Es. Italia; Francia; Germania; altro

Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto.

Il fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

6.8.6.3 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER MATERIALE SANITARIO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere.

Dimensioni (LxPxH o DxH): indicare le dimensioni del contenitore (lunghezza, altezza, profondità o diametro, altezza) espresse in centimetri.

Modalità di inserimento del rifiuto: indicare la modalità di caricamento del rifiuto nel contenitore.

Dimensioni bocca di carico o apertura (LxH o D): indicare le dimensioni delle bocche di carico o delle aperture (lunghezza, altezza o diametro) espresse in centimetri.

Modalità di svuotamento: indicare la modalità mediante la quale Si procede con lo svuotamento del contenitore.

Capacità: indicare la capacità del contenitore espressa in litri o in metri cubi.

Materiale del contenitore: indicare il materiale che in prevalenza costituisce il contenitore.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO

14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall’imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata.

Colore: indicare il colore o i colori in cui è disponibile il contenitore.

Servizio fornitura parti di ricambio: indicare se sono disponibili servizi di fornitura di parti di ricambio.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato.

6.8.7 Prodotto: CPV 44613800-8 – Contenitori per rifiuti – Contenitori per Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

6.8.7.1 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) - CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE

Il Prodotto “Contenitori per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” comprende tutti quei prodotti che possono essere utilizzati per la raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

I prodotti devono:

- essere costruiti in materiale resistente alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici e fisici;
- essere costruiti in modo da garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici (precipitazioni, vento);
- impedire l’accesso al rifiuto e la sua dispersione da parte di animali;
- non devono contenere parti metalliche verniciate nei componenti soggetti a sfregamenti o contatti usuranti come perni, dispositivi di sollevamento dei contenitori;
- avere una forma geometrica atta a garantire il completo svuotamento dei rifiuti;
- essere costruiti in modo da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;
- avere conformazione idonea per consentire una facile bonifica al termine dell’utilizzo;
- avere sistema di apertura idoneo a garantire sicuri, comodi ed igienici conferimenti dei rifiuti;
- avere idonei attacchi/maniglie per garantire adeguate condizioni di sicurezza durante lo svuotamento;
- prevedere segnali distintivi per tipologia di rifiuto;
- garantire una rumorosità in fase di svuotamento contenuta nei limiti di legge previsti dalla normativa in vigore.

6.8.7.2 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipologia rifiuti	SI	Contenitori per R1: freddo e clima Contenitori per R2: grandi bianchi Contenitori per R3: TV e monitor

Nome attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
		Contenitori per R4: PED, CE, ICT, apparecchi illuminanti ed altro Contenitori per R5: sorgenti luminose
Dimensioni (LxPxH o DxH)	SI	
Modalità di inserimento del rifiuto	SI	Es. Da apertura superiore; Da portellone laterale; altro
Dimensione apertura o portellone (LxH o D)	SI	
Modalità di svuotamento	SI	Es. Manuale; Con carrello elevatore; altro
Capacità	SI	
Materiale del contenitore	SI	Es. PE – Polietilene; PP – Polipropilene; PEHD – Polietilene ad alta densità; altro
Utilizzo Materiale Riciclato	SI	SI; No
Colore	SI	Es. Bianco; Verde; Grigio; Giallo; Blu; Rosso; Arancione; altro
Servizio fornitura parti di ricambio	SI	SI; No
Servizio di ritiro e smaltimento	SI	SI; No
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	Es. ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Paese di produzione	SI	Es. Italia; Francia; Germania; altro

Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto.

Il fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

6.8.7.3 CONTENITORI PER RIFIUTI – CONTENITORI PER RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere.

Dimensioni (LxPxH o DxH): indicare le dimensioni del contenitore (lunghezza, altezza, profondità o diametro, altezza) espresse in centimetri.

Modalità di inserimento del rifiuto: indicare la modalità di caricamento del rifiuto nel contenitore.

Dimensioni apertura o portellone (LxH o D): indicare le dimensioni delle bocche di carico (lunghezza, altezza o diametro) espresse in centimetri.

Modalità di svuotamento: indicare la modalità mediante la quale Si procede con lo svuotamento del contenitore.

Capacità: indicare la capacità del contenitore espressa in litri o in metri cubi.

Materiale del contenitore: indicare il materiale che in prevalenza costituisce il contenitore.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall’imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è

responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell'asserzione ambientale auto-dichiarata.

Colore: indicare il colore o i colori in cui è disponibile il contenitore.

Servizio fornitura parti di ricambio: indicare se sono disponibili servizi di fornitura di parti di ricambio.

Servizio di ritiro e smaltimento: indicare la capacità e disponibilità di effettuare il servizio di ritiro e smaltimento nel rispetto della normativa vigente.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato.

6.8.8 Prodotto: CPV 44613800-8 – Apparat per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali – Granulari Assorbenti

6.8.8.1 APPARATI PER CONTENIMENTO/ASSORBIMENTO DI PERDITE ACCIDENTALI – GRANULARI ASSORBENTI - CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE

Il Prodotto "Granulari Assorbenti" comprende tutti quei prodotti che possono essere utilizzati per l'assorbimento di perdite accidentali, come polveri e materiali granulari assorbenti.

I prodotti compresi nel presente prodotto devono:

- trattenere i liquidi dopo l'assorbimento;
- essere facilmente raccogliibili per aspirazione o per mezzo di tradizionale scopa e paletta;
- essere ignifughi e non propagare il fuoco;
- non formare fanghi;
- essere non abrasivi;
- essere costruiti in materiale resistente agli agenti chimici;
- essere smaltibili, congiuntamente al prodotto assorbito, attraverso incenerimento o conferimento in discarica, con o senza pretrattamenti.

6.8.8.2 APPARATI PER CONTENIMENTO/ASSORBIMENTO DI PERDITE ACCIDENTALI – GRANULARI ASSORBENTI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipo prodotto	SI	Es. Polveri assorbenti; Granuli assorbenti; altro
Tipologia rifiuti	SI	Es. Olio; Gasolio; Benzina; Grassi; Vernici; Idrocarburi; Acidi; Basi; Refrigeranti; Solventi; Liquidi organici; Percolati; altro
Dimensioni (kg)	SI	
Capacità di assorbimento	SI	
Superficie di utilizzo	SI	Acqua; Suolo; Acqua e Suolo
Utilizzo Materiale Riciclato	SI	Si; No

Nome attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Paese di produzione	SI	Es. Italia; Francia; Germania; altro

Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto.

Il fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

6.8.8.3 APPARATI PER CONTENIMENTO/ASSORBIMENTO DI PERDITE ACCIDENTALI – GRANULARI ASSORBENTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipo prodotto: indicare la tipologia del prodotto.

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può assorbire.

Dimensioni (kg): indicare il peso in chilogrammi del prodotto in confezione singola.

Capacità di assorbimento: indicare la capacità di assorbimento del prodotto.

Superficie di utilizzo: indicare la superficie su cui è possibile utilizzare il prodotto (acqua e/o suolo).

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall’imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato.

6.8.9 Prodotto: CPV 44613800-8 – Apparati per Contenimento/Absorbimento di Perdite Accidentali – Fogli, Rotoli e Barriere Assorbenti

6.8.9.1 APPARATI PER CONTENIMENTO/ASSORBIMENTO DI PERDITE ACCIDENTALI – FOGLI, ROTOLI E BARRIERE ASSORBENTI - CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE

Il Prodotto “Fogli e rotoli assorbenti” comprende tutti quei prodotti che possono essere utilizzati per l’assorbimento di perdite accidentali.

I prodotti compresi nel presente prodotto devono:

- trattenere i liquidi dopo l’assorbimento;

- non disperdersi nell'ambiente ed essere facilmente raccogliibili nella loro totalità;
- essere ignifughi e non propagare il fuoco;
- essere non abrasivi;
- essere costruiti in materiale resistente agli agenti chimici;
- essere smaltibili, congiuntamente al prodotto assorbito, attraverso incenerimento o conferimento in discarica, con o senza pretrattamenti.

6.8.9.2 APPARATI PER CONTENIMENTO/ASSORBIMENTO DI PERDITE ACCIDENTALI – FOGLI, ROTOLI E BARRIERE ASSORBENTI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipo prodotto	SI	Es. Cuscini; Fogli; Rotoli; Barriere assorbenti; altro
Tipologia rifiuti	SI	Es. Olio; Gasolio; Benzina; Grassi; Vernici; Idrocarburi; Acidi; Basi; Refrigeranti; Solventi; Liquidi organici; Percolati; altro
Superficie di utilizzo	SI	Suolo; Acque interne; Acque esterne; Suolo ed acque
Dimensioni (LxL o LxH o L e D)	SI	
Peso (gr/m ²)	SI	
Capacità di assorbimento	SI	
Materiale del prodotto	SI	
Utilizzo Materiale Riciclato	SI	Si; No
Etichette ambientali	SI	Ecolabel; Der Blaue Engel; FSC; PEFC; Nordic Swan; No
Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	SI	SI; NO
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001;
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001;
Paese di produzione	SI	Es. Italia; Francia; Germania; altro

Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto.

Il fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

6.8.9.3 APPARATI PER CONTENIMENTO/ASSORBIMENTO DI PERDITE ACCIDENTALI – FOGLI, ROTOLI E BARRIERE ASSORBENTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipo prodotto: indicare la tipologia del prodotto.

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può assorbire.

Superficie di utilizzo: indicare la superficie su cui è possibile utilizzare il prodotto (acqua e/o suolo).

Dimensioni (LxL o LxH o L e D): indicare le dimensioni del prodotto seguendo le seguenti indicazioni:

- per i Cuscini e per i Fogli: Lunghezza e larghezza in metri o in centimetri
- per i Rotoli: Lunghezza e altezza in metri o in centimetri
- per le Barriere: Lunghezza e diametro in metri o in centimetri

Qualora il prodotto fosse fornito in confezioni indicare nel campo note il numero di unità presenti in ogni confezione.

Peso (gr/m²): indicare il peso del singolo prodotto in gr/m².

Capacità di assorbimento: indicare la capacità di assorbimento del prodotto.

Materiale del prodotto: indicare il materiale che in prevalenza costituisce il prodotto.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzione ambientale auto-dichiarata", da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall'imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell'asserzione ambientale auto-dichiarata.

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo "Note". Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, potranno essere indicate nel campo "descrizione" di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni.

Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM: indicare se il prodotto offerto è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) inerenti l'affidamento del Servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene, definiti in allegato al DM 24 maggio 2012 e ss.m.i e disponibili sul sito www.minambiente.it. Si specifica che il prodotto è conforme se rispetta i requisiti tecnici di base previsti dai CAM. La verifica di conformità al rispetto dei requisiti minimi, secondo le modalità previste dai CAM, è di competenza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto secondo quanto disciplinato dall'art. 6 dell'Allegato 2 "Condizioni Generali di contratto relative a Prodotti e attrezzature per le pulizie e Prodotti per la raccolta rifiuti". Il fornitore ha l'obbligo, qualora richiesto dal Punto Ordinante, di predisporre tutta la documentazione prevista dai CAM a comprova del rispetto dei requisiti minimi di cui ha dichiarato la conformità.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità, ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale di impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità, ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale di impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato.

6.8.10 Prodotto: CPV 44613800-8 – Apparat per Contenimento/Assorbimento di Perdite Accidentali - Barriere

6.8.10.1 APPARATI PER CONTENIMENTO/ASSORBIMENTO DI PERDITE ACCIDENTALI - BARRIERE - CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE

Il Prodotto "Barriere" comprende tutti quei prodotti che possono essere utilizzati per il contenimento e/o di perdite accidentali, come barriere e dighe flessibili.

I prodotti compresi nel presente prodotto devono:

- contenere i liquidi derivanti da perdite in un'area circoscritta, riducendo al minimo l'inquinamento delle matrici ambientali;
- essere facilmente recuperabile;
- essere ignifughi e non propagare il fuoco;
- essere non abrasivi;
- essere costruiti in materiale resistente agli agenti chimici;
- essere smaltibili, congiuntamente all'eventuale prodotto assorbito, attraverso incenerimento o conferimento in discarica, con o senza pretrattamenti.

6.8.10.2 APPARATI PER CONTENIMENTO/ASSORBIMENTO DI PERDITE ACCIDENTALI - BARRIERE - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipo prodotto	SI	Es. Barriera di contenimento; Diga flessibile; altro
Tipologia rifiuti	SI	Es. Olio; Gasolio; Benzina; Grassi; Vernici; Idrocarburi; Acidi; Basi; Refrigeranti; Solventi; Liquidi organici; Percolati; altro
Superficie di utilizzo	SI	Suolo; Acque interne; Acque esterne; Suolo ed acque; Acque interne ed esterne
Dimensioni (LxH)	SI	
Materiale del prodotto	SI	
Servizi di manutenzione	SI	SI; No
Utilizzo Materiale Riciclato	SI	SI; No
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001;
Paese di produzione	SI	Es. Italia; Francia; Germania; altro

Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto.

Il fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

6.8.10.3 APPARATI PER CONTENIMENTO/ASSORBIMENTO DI PERDITE ACCIDENTALI - BARRIERE - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI DELLA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Tipo prodotto: indicare la tipologia del prodotto.

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere e/o assorbire.

Superficie di utilizzo: indicare la superficie su cui è possibile utilizzare il prodotto (suolo e/o acque).

Dimensioni (LxH): indicare le dimensioni (lunghezza e altezza) di ciascun modulo di prodotto in metri o in centimetri.

Materiale del prodotto: indicare il materiale che in prevalenza costituisce il prodotto.

Servizi di manutenzione: indicare se per il prodotto sono previsti servizi di manutenzione a seguito di eventuali danneggiamenti.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall’imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità, ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità, ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato.

6.8.11 Prodotto: CPV 42995000-7 – Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione Liquidi

6.8.11.1 ATTREZZATURE E MEZZI – APPARECCHIATURE PER ASPIRAZIONE LIQUIDI - CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE

Il Prodotto “Apparecchiature per aspirazione liquidi” comprende tutte quelle attrezzature che possono essere utilizzate per aspirare liquidi e polveri.

I prodotti compresi nel presente prodotto devono:

- essere costruiti in materiale resistente agli agenti chimici e fisici;
- essere costruiti in modo da garantire la protezione da agenti atmosferici (precipitazioni, vento, escursione termica);
- avere una forma geometrica del contenitore di raccolta dei rifiuti atta a garantire il completo svuotamento dei rifiuti;
- essere costruiti in modo da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto raccolto;
- avere una struttura che consenta una facile pulizia e rispetti i requisiti di igiene;
- garantire una rumorosità in fase di utilizzo contenuta nei limiti di legge previsti dalla normativa in vigore.

6.8.11.2 ATTREZZATURE E MEZZI – APPARECCHIATURE PER ASPIRAZIONE LIQUIDI - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipo prodotto	SI	Es. Aspiratore per liquidi; Aspiratore per polveri; Aspiratore per liquidi e polveri; altro
Tipologia rifiuti	SI	Es. Amianto; Olio; Gasolio; Benzina; Grassi; Vernici; Idrocarburi; Acidi; Basi; Refrigeranti; Solventi; Liquidi organici; Percolati; altro
Dimensioni (LxPxH)	SI	
Peso	SI	
Capacità di stoccaggio (in litri o m ³)	SI	
Alimentazione	SI	Es. Batteria; Energia elettrica da rete; Benzina; Gasolio; altro
Consumo	SI	

Nome attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tempo di caricamento batteria	NO*	
Autonomia	NO*	
Servizi di manutenzione	SI	SI; No
Certificazioni produttore	NO	Es. ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001; altro
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Paese di produzione	SI	Es. Italia; Francia; Germania; altro

* Obbligatorio solo in caso di alimentazione a batteria

Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto.

Il fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

6.8.11.3 ATTREZZATURE E MEZZI – APPARECCHIATURE PER ASPIRAZIONE LIQUIDI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipo prodotto: indicare la tipologia del prodotto.

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può aspirare.

Dimensioni (LxPxH): indicare le dimensioni (lunghezza, profondità e altezza) del prodotto in centimetri.

Peso: indicare il peso in chilogrammi del prodotto.

Capacità di stoccaggio (in litri o m³): indicare la capacità di stoccaggio del serbatoio, per i liquidi e/o le polveri, in litri o in m³.

Alimentazione: indicare il tipo di alimentazione dell'apparecchiatura.

Consumo: indicare il consumo per unità di tempo di utilizzo (litri/h, kWh).

Tempo di caricamento batteria: nel caso di alimentazione a batteria, indicare il tempo necessario per un completo caricamento. Esprimere il tempo di caricamento della batteria in ore.

Autonomia: indicare l'autonomia dell'apparecchiatura se l'alimentazione è a batteria.

Servizi di manutenzione: indicare se per il prodotto sono previsti servizi di manutenzione a seguito di eventuali danneggiamenti.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato.

6.8.12 Prodotto: CPV 34144431-8 – Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per Aspirazione Solidi e Lavaggio superfici Esterne

6.8.12.1 ATTREZZATURE E MEZZI – APPARECCHIATURE PER ASPIRAZIONE SOLIDI E LAVAGGIO SUPERFICI ESTERNE - CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE

Il Prodotto “Apparecchiature per aspirazione solidi e lavaggio superfici esterne” comprende tutte quelle attrezzature che possono essere utilizzate per aspirare solidi e lavare superfici esterne, come le spazzatrici.

I prodotti compresi nel presente prodotto devono:

- essere costruiti in materiale resistente agli agenti chimici e fisici;
- essere costruiti in modo da garantire la protezione da agenti atmosferici (precipitazioni, vento, escursione termica);
- avere una forma geometrica del contenitore di raccolta dei rifiuti atta a garantire il completo svuotamento dei rifiuti;
- essere costruiti in modo da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto raccolto;
- avere una struttura che consenta una facile pulizia e rispetti i requisiti di igiene;
- garantire una rumorosità in fase di utilizzo contenuta nei limiti di legge previsti dalla normativa in vigore.

6.8.12.2 ATTREZZATURE E MEZZI – APPARECCHIATURE PER ASPIRAZIONE SOLIDI E LAVAGGIO SUPERFICI ESTERNE - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipo prodotto	SI	Es. Spazzatrice stradale con uomo a terra; Spazzatrice stradale con uomo a bordo; altro
Tipologia rifiuti	SI	Es. Inerti sedimentabili; Polveri; Terriccio; Oli minerali; altro
Dimensioni (LxPxH)	SI	
Peso	SI	
Capacità di stoccaggio (in litri o m ³)	SI	
Ampiezza spazzamento	SI	
Alimentazione	SI	Es. Batteria; Benzina; Gasolio; altro
Consumo	SI	
Tempo di caricamento batteria	NO*	
Autonomia	NO*	
Servizi di manutenzione	SI	SI; No
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Paese di produzione	SI	Es. Italia; Francia; Germania; altro

* Obbligatorio solo in caso di alimentazione a batteria

Il Fornitore deve allegare specifica immagine del Prodotto.

Il fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto.

6.8.12.3 ATTREZZATURE E MEZZI – APPARECCHIATURE PER ASPIRAZIONE SOLIDI E LAVAGGIO SUPERFICI ESTERNE - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipo prodotto: indicare la tipologia del prodotto.

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può aspirare.

Dimensioni (LxPxH): indicare le dimensioni (lunghezza, profondità e altezza) del prodotto in centimetri.

Peso: indicare il peso in chilogrammi del prodotto.

Capacità di stoccaggio (in litri o m³): indicare la capacità di stoccaggio del serbatoio per i rifiuti, in litri o in m³.

Ampiezza spazzamento: indicare l'ampiezza della superficie spazzata.

Alimentazione: indicare il tipo di alimentazione dell'apparecchiatura.

Consumo: indicare il consumo per unità di tempo di utilizzo (litri/h, kWh).

Tempo di caricamento batteria: nel caso di alimentazione a batteria, indicare il tempo necessario per un completo caricamento. Esprimere il tempo di caricamento della batteria in ore.

Autonomia: indicare l'autonomia dell'apparecchiatura tra due rifornimenti di vettore energetico.

Servizi di manutenzione: indicare se per il prodotto sono previsti servizi di manutenzione a seguito di eventuali danneggiamenti.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d'impresa del fornitore che richiede l'abilitazione.

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato.

6.8.13 Prodotto: CPV 19640000-4 – Sacchi e Attivatori per Compostaggio

6.8.13.1 SACCHI E ATTIVATORI PER COMPOSTAGGIO - CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE

Il Prodotto **"Sacchi e Attivatori per compostaggio"** comprende tutte quei prodotti che possono essere utilizzati sia per contenere i rifiuti che per innescare processi di decomposizione.

I prodotti compresi nel presente prodotto devono:

- essere costruiti in materiale resistente agli agenti chimici e fisici;
- essere costruiti in modo da garantire la protezione da agenti atmosferici (precipitazioni, vento, escursione termica);
- essere costruiti in modo da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto raccolto;
- rispettare i requisiti di biodegradabilità e/o compostabilità conformemente a quanto espresso nel par. 4.2.2 , lett. J) del presente Capitolato Tecnico.

6.8.13.2 SACCHI E ATTIVATORI PER COMPOSTAGGIO - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Nome attributo	Obbligatorio Fornitore	Commenti
Tipo Prodotto	SI	Sacchi; Attivatore per compostaggio
Tipologia rifiuti	SI	Es. RSU; Rifiuti differenziati; Material; Sanitario; Organico; altro
Materiale	NO*	
Spessore (mm)	NO*	
Formato	SI	Es. rotolo a strappo; in busta; altro
Dimensioni/Peso	SI	
Volume (litri)	NO*	
Pezzi per confezione (n)	NO*	
Colore	NO*	
Legaccio	NO*	SI; No
Utilizzo Materiale Riciclato	SI	SI; No
Compostabilità*	SI	UNI EN 13432:2002
Certificazioni produttore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001;
Certificazioni fornitore	NO	ISO 9001; ISO 14001; EMAS; SA8000; OHSAS 18001
Paese di produzione	SI	Es. Italia; Francia; Germania; altro

* Obbligatorio solo per sacchi

Il Fornitore può allegare specifica immagine del Prodotto.

Il fornitore può indicare nella Descrizione gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del Prodotto.

6.8.13.3 SACCHI E ATTIVATORI PER COMPOSTAGGIO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipo prodotto: indicare la tipologia del prodotto.

Tipologia rifiuti: indicare la tipologia dei rifiuti che il prodotto può contenere.

Materiale: indicare il materiale di cui è composto il sacco.

Spessore (in mm): indicare lo spessore dei sacchi espresse in millimetri.

Formato: indicare il formato dei sacchi, ad es. in rotolo a strappo, in busta. Laddove il formato è "Rotolo a Strappo" indicare in corrispondenza della Quantità vendibile per UDM il numero dei pezzi contenuti in ciascun rotolo; laddove il formato è "Busta" indicare in corrispondenza della Quantità vendibile per UDM il numero di pezzi contenuti in ciascuna busta.

Dimensioni/Peso: indicare la lunghezza e l'altezza dei Sacchi espresse in mm o il peso in Kilogrammi per singola confezione nel caso di Attivatori per compostaggio.

Volume (litri): indicare il volume dei sacchi espresso in litri.

Pezzi per confezione: indicare il numero di pezzi per confezione.

Colore: indicare il colore dei sacchi.

Legaccio: indicare se il sacco è dotato o meno di legaccio.

Utilizzo materiale riciclato: Specificare se il prodotto è costituito da materiale riciclato, riportando nel campo note la relativa proporzione in massa. La percentuale deve risultare, secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzione ambientale auto-dichiarata”, da dichiarazione, simbolo o grafico associati al prodotto, separatamente dall’imballaggio (ad esempio la percentuale associata al simbolo del ciclo di mobius). Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata.

Compostabilità: Indicare esistenza e tipologia di marchio/etichetta tra quelli riportati in elenco nel campo “Note”. Si specifica che l’esistenza di uno dei marchi indicati garantisce che il prodotto è costituito da materiale compostabile sulla base di una valutazione effettuata in conformità alla norma EN13432:2002 o equivalente. L’eventuale esistenza di una “Asserzione Ambientale Auto-Dichiarata” ovvero dichiarazione, simbolo o grafico rilasciato secondo le modalità previste dalla norma UNI EN ISO 14021 può essere messa in evidenza nel campo “descrizione” di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni. Il dichiarante è responsabile della fornitura dei dati per la verifica dell’asserzione ambientale auto-dichiarata.

Etichette ambientali: indicare esistenza e tipologia di etichetta tra quelle indicate in elenco nel campo “Note”. Eventuali altre etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza riferite al prodotto inserito a catalogo, potranno essere indicate nel campo “descrizione” di cui al paragrafo 5.3.1 - Attributi comuni.

Certificazioni produttore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità, ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del produttore.

Certificazioni fornitore: indicare eventuali certificazioni di processo su qualità, ambiente e sicurezza e sulla responsabilità sociale d’impresa del fornitore che richiede l’abilitazione.

Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato.

7. VERIFICHE DEI PRODOTTI

La Consip si riserva il diritto di effettuare, **a campione**, eventuali verifiche di conformità e corrispondenza con le caratteristiche e le funzionalità dichiarate in sede di presentazione della Domanda di Abilitazione.

Il campione dei Prodotti abilitati o di cui il Fornitore richiede la pubblicazione potrà essere richiesto dalla Commissione esaminatrice e dovrà essere consegnato alla Consip S.p.A., entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di conformità e corrispondenza. La mancata conformità o corrispondenza alle normative ed alle caratteristiche tecniche riportate nei successivi paragrafi, comporta l’applicazione delle sanzioni previste nelle Regole e può essere causa di inadempimento di Contratti eventualmente conclusi con i Punti Ordinanti. La consegna del campione dei Prodotti ed il loro ritiro sono a cura ed a spese del Fornitore.

8. MODALITÀ DI FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI - IMPORTO MINIMO DI CONSEGNA

I servizi descritti nel presente capitolo sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura dei Prodotti.

Il relativo corrispettivo è compreso nel prezzo unitario di acquisto di ciascun Prodotto. A tale riguardo si rinvia a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Contratto.

Il Fornitore non è tenuto a soddisfare gli Ordini Diretti il cui importo, per singola consegna, sia inferiore all'Importo Minimo di Consegna. Questo importo è fissato ad Euro 400,00 (quattrocento) IVA esclusa.

Nel caso di Ordine Diretto, in presenza di richiesta di consegna presso indirizzi differenti, il detto importo minimo è da riferirsi alla singola consegna.

8.1 Servizio di consegna

Tale servizio prevede le seguenti attività:

- imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna presso l'indirizzo/i indicato/i dal Punto Ordinante, sempre che sia ubicato nell'ambito delle Aree di Consegna indicate dal Fornitore, scaricando i Prodotti presso il magazzino o l'ufficio ricevimento merci del Punto Ordinante.
- allontanamento e trasporto ai pubblici scarichi di materiali di risulta e degli imballaggi, qualora presenti;
- redazione di un "Verbale di consegna": all'atto della consegna e della verifica di consistenza degli Articoli, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto degli Articoli, dovrà redigere un verbale di consegna con il Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'avvenuta consegna e della verifica della quantità degli Articoli consegnati. Il verbale dovrà almeno contenere i dati relativi al Fornitore (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (amministrazione di appartenenza e soggetto dotato dei poteri di spesa), la data dell'Ordine o del Documento di Accettazione della Proposta del Fornitore, in caso di RDO, la data di avvenuta consegna, il numero progressivo dell'Ordine o del Documento di Accettazione della Proposta del Fornitore e il codice identificativo degli Articoli oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate potrà sostituire il suddetto verbale di consegna.

I Prodotti dovranno essere corredati della documentazione tecnica e del manuale d'uso. (ove previsto)

Per quanto concerne il servizio di consegna ed, in generale, le condizioni e le modalità di fornitura, si rimanda in ogni caso a quanto disciplinato nel documento "Condizioni Generali di Contratto".

Unitamente ai Prodotti il Fornitore contraente dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d'uso, quando prevista. Con particolare riferimento ai prodotti per i quali sia dichiarata la conformità ai criteri ambientali minimi di cui all'Allegato II al DM 13 dicembre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

territorio e del Mare (MATTM), il manuale di istruzioni o altra documentazione dovrà informare l'utente circa il corretto uso ambientale del prodotto.

8.2 Termini di consegna

Il Fornitore è tenuto ad indicare – nel campo “Tempo di Consegna” relativo a ciascun prodotto – il termine entro il quale s’impegna a consegnare, franco destino, gli Articoli al Punto di Consegna.

L’esplicitazione del Tempo di Consegna è a discrezione del Fornitore, a patto che sia non superiore al tetto massimo di **30 (trenta)** giorni lavorativi.

In presenza di un Ordine Diretto che abbia ad oggetto articoli contraddistinti da tempi di consegna differenti, il Fornitore potrà scegliere di effettuare consegne separate nel rispetto dei tempi evidenziati nel proprio Catalogo oppure provvedere ad una unica consegna che rispetti come tempo massimo di consegna quello minore tra gli articoli contenuti nell’Ordine.

Tale termine di consegna viene prorogato di 15 (quindici) giorni solari per ordinativi di fornitura emessi o in consegna nei periodi:

- nel mese di agosto;
- dal 20 dicembre al 6 gennaio.

Per quanto concerne le condizioni e le modalità di fornitura si rinvia in ogni caso al contenuto dell’Allegato “Condizioni Generali di Contratto” e delle eventuali Condizioni Particolari di Contratto, in caso di RDO.

8.3 Servizi di garanzia e assistenza

8.3.1 “Prodotti e attrezzature per le pulizie” e “Sacchi e attivatori per compostaggio”

Con riferimento ai Prodotti appartenenti alla Categoria “Prodotti e attrezzature per le pulizie” e alla categoria “Sacchi e attivatori per compostaggio”, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinante la garanzia e l’assistenza che venissero eventualmente fornite dal Produttore, o da terzi a ciò deputati, oppure dallo stesso Fornitore sull’Articolo. Il Fornitore ha inoltre la facoltà di prevedere una garanzia e/o un servizio di assistenza ulteriori. Nell’evasione di Ordine Diretto, il Fornitore è tenuto, ove prevista la garanzia e l’assistenza indipendentemente da una richiesta del Punto Ordinante, a fornire gli Articoli accompagnati dall’eventuale documento relativo alla garanzia e all’assistenza prestate agli stessi dal Produttore, o da terzi a ciò deputati oppure dallo stesso Fornitore.

La garanzia e l’assistenza fornite dal Produttore e/o dal Fornitore dovranno essere riassuntivamente riportate negli appositi campi del Catalogo (ad esempio: garanzia di buon funzionamento 36 mesi, ecc.) e dovranno essere interamente descritte nel campo “Descrizione”. Si rammenta che per le Categorie “Prodotti e attrezzature per le

pulizie” e “Sacchi e attivatori per compostaggio” la compilazione dei campi “Garanzia” e “Assistenza” è facoltativa, così come precedentemente specificato.

Nel caso in cui il campo “Descrizione” non fosse sufficiente a indicare l’intero contenuto della garanzia e/o assistenza relative al Prodotto, il Fornitore è tenuto, nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, a mettere a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori, che ne facessero esplicita richiesta a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella del Fornitore (l’utenza ad esso rilasciata all’atto della Richiesta di Abilitazione al Mercato Elettronico) un documento elettronico, firmato digitalmente, che attesti il contenuto completo della garanzia ed assistenza prestate dal Produttore e/o dal Fornitore relativamente a ciascun Prodotto oggetto della richiesta del Soggetto Aggiudicatore.

8.3.2 “Prodotti per la Raccolta Rifiuti”

Con riferimento ai Prodotti appartenenti alla Categoria “Prodotti per la Raccolta Rifiuti”, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinante la garanzia e l’assistenza che vengono fornite dal Produttore, o da terzi a ciò deputati, oppure dallo stesso Fornitore sul Prodotto. Il Fornitore ha inoltre la facoltà di prevedere una garanzia e/o un servizio di assistenza ulteriori.

Nell’evasione di Ordine Diretto, il Fornitore è tenuto, in ogni caso e indipendentemente da una richiesta del Punto Ordinante, a fornire gli Articoli accompagnati dal documento relativo alla garanzia e all’assistenza prestate agli stessi dal Produttore, o da terzi a ciò deputati oppure dallo stesso Fornitore.

La garanzia e l’assistenza fornite dal Produttore e/o dal Fornitore dovranno essere sinteticamente riportate negli appositi campi del Catalogo (ad esempio: garanzia di buon funzionamento 36 mesi, ecc.) e dovranno essere interamente descritte nel campo “Descrizione”. Si rammenta che per la Categoria “Prodotti per la Raccolta Rifiuti” la compilazione del campo “Garanzia” è obbligatoria, così come precedentemente specificato.

Nel caso in cui il campo “Descrizione” non fosse sufficiente a indicare l’intero contenuto della garanzia e/o assistenza relative al Prodotto, il Fornitore è tenuto, nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, a mettere a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori, che ne facessero esplicita richiesta a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella del Fornitore (l’utenza ad esso rilasciata all’atto della Richiesta di Abilitazione al Mercato Elettronico) un documento elettronico, firmato digitalmente, che attesti il contenuto completo della garanzia ed assistenza prestate dal Produttore e/o dal Fornitore relativamente a ciascun Prodotto oggetto della richiesta del Soggetto Aggiudicatore.

8.4 Servizi accessori

8.4.1 Servizio di Montaggio/Assemblaggio

Con riferimento ai seguenti Prodotti:

- Contenitori per raccolta differenziata, porta a porta o stradale e indifferenziata,

- Contenitori per liquidi pericolosi,

il Fornitore deve indicare in corrispondenza del relativo Attributo Specifico (Montaggio/Assemblaggio) se il Prodotto viene fornito montato/assemblato ed eventualmente includere nel prezzo indicato a catalogo tale servizio senza costi aggiuntivi per il Soggetto Aggiudicatore.

N.B. L'installazione deve essere eseguita da tecnici regolarmente abilitati all'installazione di impianti ai sensi del vigente D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. e realizzata a regola d'arte nel rispetto delle normative richiamate al par. 5.2 "Normativa di Riferimento".

8.4.2 Servizio di Dislocazione

Con riferimento ai seguenti Prodotti:

- Contenitori per raccolta differenziata, porta a porta o stradale e indifferenziata
- Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi
- Contenitori per liquidi pericolosi
- Contenitori per materiale contaminato da oli, vernici, solventi ed altri liquidi pericolosi
- Contenitori per pile ed accumulatori

il servizio di dislocazione, consistente nella dislocazione sul territorio dei Prodotti, è ordinabile da parte del Soggetto Aggiudicatore solo a seguito di RDO. In tal caso il Soggetto Aggiudicatore metterà a disposizione del Fornitore, una planimetria relativa ai punti presso i quali i Prodotti dovranno essere dislocati.

8.4.3 Servizio di Fornitura di Parti di Ricambio

Con riferimento ai seguenti Prodotti:

- Contenitori per raccolta differenziata, porta a porta o stradale e indifferenziata
- Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi
- Contenitori per liquidi pericolosi
- Contenitori per materiale contaminato da oli, vernici, solventi ed altri liquidi pericolosi
- Contenitori per pile ed accumulatori
- Contenitori per Materiale Sanitario
- Contenitori per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

al Fornitore è richiesto di indicare la disponibilità o meno di un servizio di fornitura di parti di ricambio. Tale servizio è ordinabile da parte del Soggetto Aggiudicatore a seguito di RDO.

8.4.4 Servizio di Manutenzione

Con riferimento ai seguenti Prodotti:

- Apparat per contenimento perdite accidentali – Barriere
- Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per aspirazione liquidi
- Attrezzature e Mezzi – Apparecchiature per aspirazione solidi e lavaggio superfici esterne

al Fornitore è richiesto di indicare la disponibilità o meno di un servizio di fornitura di Manutenzione. Tale servizio è ordinabile da parte del Soggetto Aggiudicatore a seguito di RDO.

E' facoltà del Fornitore prevedere servizi in aggiunta rispetto a quelli specificati al presente Paragrafo. In tal caso il Fornitore dovrà indicare nel campo "Descrizione" del Catalogo una descrizione dei servizi eventuali che verranno prestati.

Per tutto quanto non previsto al presente paragrafo si rimanda a quanto indicato nelle Condizioni Generali di Contratto.

9. PREZZI

Per il **singolo Prodotto** (ossia per Unità di Misura) il Fornitore dovrà indicare il **Prezzo** che comprende:

- il Prodotto, come specificato nel presente Capitolato Tecnico, inclusi il confezionamento e l'imballaggio;
- il Servizio di Consegna, ovvero tutti i Servizi richiesti nel presente Capitolato Tecnico, ed in generale quanto indicato nelle Condizioni Generali di contratto;
- l'eventuale Servizio di Montaggio/Assemblaggio qualora i Prodotti vengano forniti già montati/assemblati;
- l'eventuale garanzia ed assistenza prestata dal Produttore e/o dal Fornitore con riferimento ai Prodotti della categoria "Prodotti e attrezzature per le pulizie" e alla categoria "Sacchi e attivatori per compostaggio";
- la garanzia e l'eventuale assistenza prestata dal Produttore e/o dal Fornitore, con riferimento ai Prodotti della categoria "Prodotti per la Raccolta Rifiuti".

Non sono considerati inclusi nel prezzo indicato a catalogo i Servizi seguenti:

- Servizio accessorio di Manutenzione che avrà come prezzo quello risultante dalla negoziazione tra Punto Ordinate e Fornitore attraverso la procedura di RDO;
- Servizio di Fornitura di Parti di Ricambio, che avrà come prezzo quello risultante dalla negoziazione tra Punto Ordinate e Fornitore attraverso la procedura di RDO.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 i Responsabili del Procedimento per l'attività di gestione del catalogo (verifica conformità al Capitolato Tecnico e laddove necessario cancellazione del catalogo) del singolo fornitore abilitato sono Barbara Ricci, Daniela Vangelista e Alessandra Di Maria.

Resta ferma la competenza di ciascun Soggetto Aggiudicatore contraente in ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento e l'eventuale direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, relativamente a ciascuna procedura di acquisto svolta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e al relativo contratto di fornitura.